

PROMOB

Essential Professional Enterprise



V.01 R.05

Definição dos Produtos

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Cada cor representa um produto. Quando exibida, indica que o recurso está disponível no produto correspondente.

ESSENTIAL PROFESSIONAL ENTERPRISE INATIVO

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Índice

- Definição dos Produtos
- Promob
- Introdução ao Promob
- Características Gerais da Biblioteca
- Ferragem
- Linha Cozinha
- Cozinha Cava
- Cozinha Cava Madeira
- Linha Banheiro
- Linha Dormitório
- Linha Escritório
- Linha Sala
- Linha Industrial
- Linha Artesanal
- Linha Painéis
- Componentes
- Usinagens Avulsas
- Parceiros
- Orçamento
- Plugins
- Especificações Técnicas

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Configurador de Dimensões

DICAS DE UTILIZAÇÃO



É uma ferramenta que permite realizar ajustes nas medidas padrões das linhas de modulação. É possível definir qual a altura dos balcões inferiores, profundidades dos armários, entre outros, antes de começar a modular ou após finalizar o projeto.



Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Configurador de Dimensões

DICAS DE UTILIZAÇÃO



Ao abrir a ferramenta você será direcionado para esta tela, onde será possível realizar as configurações desejadas através da árvore de navegação. Como citado anteriormente, edições de profundidade, altura, espessura de painéis/chapas, folgas e encaixes poderão ser realizadas através do Configurador.


Importante: No guia, o Configurador de Dimensões é sempre exibido de forma completa para facilitar a visualização de todas as possibilidades do sistema. Caso alguma funcionalidade, informação ou configuração não apareça no seu produto, isso significa que o recurso não está disponível no pacote contratado.

Copyright ©Cyncly Group

Distribuição de Módulos

ABAS

As abas do Promob são divididas em três níveis:



3º Agrupa os itens por características semelhantes.

2º Organiza os itens da linha selecionada em categorias.

1º Apresenta as linhas de produtos disponíveis no catálogo.


MÓDULOS



Slide do Módulo

600 2P (2107)

Abreviatura



Valores Propostos

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Dimensões

As dimensões do módulo inserido no projeto ficam disponíveis para consulta/edição no painel de ferramentas, de acordo com valores mínimos e máximos predefinidos para cada módulo.



Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Aberturas

A ferramenta Aberturas, simula a abertura dos módulos inseridos no projeto. Pode ser aplicada somente no módulo selecionado ou em vários módulos ao mesmo tempo mantendo a parede selecionada.



Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Inversão de Aberturas



Com o módulo fechado, clique duas vezes na porta que deseja inverter e pressione a letra i no teclado, ou clique com o botão direito na porta selecionada e clique na opção Espelhar.

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Agregados

Itens que compõem ou acompanham o módulo que podem ser acrescentados ou removidos.



Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Explodir Módulos

Para explodir:

- Clique com o botão direito no módulo e selecione a opção Explodir.

Para desfazer a explosão:


- Clique com o botão direito no módulo explodido e selecione Desfazer Explodir.



Facilita a visualização da composição toda do módulo

Copyright ©Cyncly Group

Visualizar Acessórios





Na ferramenta Inserção Automática, aba Ambiente, os acessórios podem ser inseridos para visualização no projeto, no entanto, vale lembrar que esta inserção deixa o projeto mais lento em função da quantidade de detalhes. A definição de furos ou posicionamento dos acessórios no módulo não dependem desta inserção. O tipo de ferragem é inserida conforme definição do cliente

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Acabamentos

MODELOS

Disponíveis na ferramenta **Modelos**, de acordo com a escolha do cliente:



Opções Ilimitadas de:

- Acabamentos de chapas;
- Acabamentos para a fita de borda;
- Acabamentos para a fita de borda frontal;
- Opções de vidro.

Para o **ENTERPRISE** estão disponíveis 20 opções de acabamentos.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Acabamentos

CURINGA


Para cada tipo de material está disponível dois acabamentos Curingas para que qualquer textura seja aplicada ao módulo.




Os acabamentos padrões existentes no Promob já possuem informações de veio para serem enviadas ao otimizador de corte. Demais imagens não possuem essa informação.

Copyright ©Cyncly Group

Acabamentos





Na aba de ferramentas Modelos é possível alterar individualmente os modelos de acabamento da caixa do módulo, corpo da gaveta e frentes das gavetas.

Copyright ©Cyncly Group

Característas Gerais da Biblioteca

Biblioteca

Construtor de Armários

Configurador de Dimensões

Editor de Portas




Copyright ©Cyncly Group


Ferragens


FIXAÇÃO DE GAVETAS

Minifix  OU **VB35M**  OU **Parafusos** 

Cavilhas  OU **VB36M**  OU **DFix** 







O sistema de fixação é definido para o sistema, não sendo uma configuração no projeto. Pode ser escolhido uma fixação primária e como fixação secundária a opção de utilizar cavilhas ou parafusos. O sistema de fixação é aplicado nas linhas disponíveis na biblioteca de módulos, podendo ser diferentes umas das outras.

Copyright ©Cyncly Group


Ferragens

FIXAÇÕES

Pode ser alterada a face de inserção dos fixadores nas peças, alternando entre interna e externa.


A face de inserção das fixações pode ser **diferente** em **cada linha** de modulação (Cozinhas, Banheiros, Dormitórios, etc.). Porém, o caminho desta configuração será sempre o mesmo:
Ferragens e Fixadores -> Fixadores -> Linha Específica -> Faces de Fixação -> Bases/Laterais/Rodapés/Travessas.

Peças com fixação externa



Peças com fixação interna





Copyright ©Cyncly Group


Ferragens

FIXAÇÃO PARA PRATELEIRAS MÓVEIS

No caso de utilização de Pino ou Cantoneira L é necessário informar:


- Diâmetro do furo (em milímetros);
- Profundidade do furo na lateral do móvel (em milímetros).

Cavilhas




OU

Pino



OU

Cantoneira L




OU

VB35



OU

Uniblock




A escolha da ferragem pode ser diferente em cada linha de modulação (Cozinhas, Banheiros, Dormitórios, etc.). Porém, o caminho desta configuração será sempre o mesmo:
Ferragens e Fixadores > Fixadores > Linha Específica > Prateleiras / Divisórias.

Copyright ©Cyncly Group

Ferragens


FIXAÇÃO PARA PRATELEIRAS FIXAS

Parafusos



OU

Cavilhas




OU

Minifix



OU

VB36M




VB35M




OU

Uniblock




OU

Cantoneira L



OU

DFix




A escolha da ferragem pode ser diferente em cada linha de modulação (Cozinhas, Banheiros, Dormitórios, etc.). Porém, o caminho desta configuração será sempre o mesmo:
Ferragens e Fixadores > Linha Específica > Prateleira > Fixadores / Divisórias.

Copyright ©Cyncly Group

Ferragens


FIXAÇÃO PARA DIVISÓRIAS

Parafusos



OU

Cavilhas




OU

Minifix



OU

VB36M




VB35M




OU

Cantoneira L



OU

DFix




A escolha da ferragem pode ser diferente em cada linha de modulação (Cozinhas, Banheiros, Dormitórios, etc.). Porém, o caminho desta configuração será sempre o mesmo:
Ferragens e Fixadores > Fixadores > Linha Específica > Prateleiras / Divisórias.

Copyright ©Cyncly Group

Ferragens

POSICIONAMENTO




Ferragens e Fixadores -> Fixadores -> Posicionamento Fixadores

Copyright ©Cyncly Group

Ferragens

POSICIONAMENTO DE FERRAGENS DOS PAINÉIS RIPADOS




Ferragens e Fixadores -> Fixadores -> Fixação Ripado

Copyright ©Cyncly Group

Ferragens

POSICIONAMENTO DE FERRAGENS DAS GAVETAS

Possibilidade de inserção do furo de marcação do parafuso na frente das gavetas, configurado através de:
Ferragens e Fixadores > Fixadores > Fixação Gavetas/Sapateiras. As dimensões do furo do parafuso podem ser alteradas em:
Ferragens e Fixadores > Ferragens > Parafuso > Contra Frente.




Ferragens e Fixadores -> Fixadores -> Fixação Gavetas

Copyright ©Cyncly Group

Ferragens


POSICIONAMENTO DE FERRAGENS DAS PRATELEIRAS

As linhas que recebem o furo de marcação nas prateleiras móveis são, Cozinhas, Banheiros, Dormitórios, Escritórios, Salas e Componentes.



"M" = Múltiplo de 32 a partir da medida do pino anterior (37)

Quando utilizado o padrão 32 o valor da fixação traseira nem sempre será exatamente o valor escolhido no Configurador de Dimensões.




Ferragens e Fixadores -> Fixadores -> Fixação Gavetas

Copyright ©Cyncly Group

Ferragens

POSICIONAMENTO DE FERRAGENS DAS TRAVESSAS FRONTAIS OU TRASEIRAS





Estas medidas são editáveis através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Ferragens

POSICIONAMENTO DE FERRAGENS DAS TRAVESSAS FRONTAIS OU TRASEIRAS SOBREPOSTAS



Padrão



Superior




Estas opções são editáveis através do Configurador de Dimensões. Ao utilizar fixação de Superior as ferragens disponíveis são apenas parafuso e cavilha

Copyright ©Cyncly Group

Ferragens

POSICIONAMENTO DE FERRAGENS DAS TRAVESSAS FRONTAIS




Ferragens e Fixadores -> Fixadores -> Geral -> Travessas -> Frontais

Copyright ©Cyncly Group

Ferragens

POSICIONAMENTO DE FERRAGENS DAS TRAVESSAS TRASEIRAS



Ferragens e Fixadores -> Fixadores -> Geral -> Travessas -> Traseiras


Copyright ©Cyncly Group

Ferragens

DESEMPENADORES DE PORTAS

Disponível nas abas de Portas de Cozinha, Cozinha Cava, Dormitório e Portas.

Estão disponíveis os Desempenadores Sem Operações e os Desempenadores Com Operação, ambos podem ser utilizados na opção Único ou Duplo.
O Desempenador Com Operação gera furação e rasgo que podem ser configurados.




Ferragens e Fixadores -> Ferragens -> Kit Desempenador -> Sem Operação


Copyright ©Cyncly Group

Ferragens

CONFIGURAÇÃO CORREDIÇA INVISÍVEL



Por padrão, a corrediça invisível avança 10mm na traseira da gaveta. Essa configuração e o desconto na caixa da gaveta podem ser alterados no Configurador de Dimensões.




Ferragens e Fixadores -> Ferragens -> Corrediça Invisível -> Geral

Copyright ©Cyncly Group

Ferragens

CONFIGURAÇÃO MINIFIX

É possível através do Configurador de Dimensões alterar o posicionamento do furo do parafuso do Minifix.





Ferragens e Fixadores -> Ferragens -> Minifix

Copyright ©Cyncly Group

Códigos e Descrições

EDIÇÃO





Caminho da configuração:
Montagem Geral – Códigos e Descrições

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Sistema Portas Deslizantes

DESLIZANTES INTERNAS

Sistema deslizante genérico, como padrão para portas deslizantes.





Trilhos e acessórios entram no orçamento. As definições de medidas das portas deslizantes podem ser configuradas no Configurador de Dimensões.

Ferragens e Fixadores -> Ferragens -> Sistema Portas Deslizantes Internas -> Sistema Genérico

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Sistema Portas Deslizantes

DESLIZANTES INTERNAS LEVES


Sistema deslizante leve, como opcional para portas deslizantes.







Trilhos e acessórios entram no orçamento. As definições de medidas das portas deslizantes podem ser configuradas no Configurador de Dimensões.



Ferragens e Fixadores -> Ferragens -> Sistema Portas Deslizantes Internas -> Sistema Leve

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Sistema Portas Deslizantes

DESLIZANTES EXTERNAS





Trilhos e acessórios entram no orçamento. As definições de medidas das portas deslizantes podem ser configuradas no Configurador de Dimensões.


Dormitórios -> Engenharia -> Estrutura -> Portas Deslizantes -> Externas Genéricas


Copyright ©Cyncly Group

Sistemas Deslizantes

SISTEMA DESLIZANTE EXTERNO GENÉRICO

É possível alterar os modelos de sistemas deslizantes na aba Modelos.






As definições de condição de visibilidade, códigos e descrições podem ser configuradas no Configurador de Dimensões.


Copyright ©Cyncly Group

Sistemas Deslizantes

SISTEMA DESLIZANTE INTERNO GENÉRICO

É possível alterar os modelos de sistemas deslizantes na aba Modelos.






As definições de condição de visibilidade, códigos e descrições podem ser configuradas no Configurador de Dimensões.


Copyright ©Cyncly Group

Sistemas Deslizantes

SISTEMA DESLIZANTE INTERNO LEVE

É possível alterar os modelos de sistemas deslizantes na aba Modelos.





As definições de condição de visibilidade, códigos e descrições podem ser configuradas no Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Montagem da Caixa


LATERAL

O modelo da caixa padrão deve ser pré-configurado.

Lateral Externa **Lateral Interna**



A montagem das caixas pode ser diferente em cada linha de modulação (Cozinhas, Banheiros, Dormitórios, etc.). Porém, o caminho desta configuração será sempre o mesmo: Ambiente> Engenharia> Estrutura> Linha específica> Montagem.



Cozinhas -> Engenharia -> Estrutura -> Inferiores -> Balcões -> Montagem

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Montagem da Caixa


TRAVESSAS FRONTAIS

O modelo da caixa padrão deve ser pré-configurado.


Trav. Frontal Hor. / Hor. Dupla*




Trav. Frontal Vertical



Trav. Frontal L




Trav. Frontal Sobreposta



A inserção das travessas e o posicionamento do fundo devem ser definidos no Configurador de Dimensões. A montagem das caixas pode ser diferente em cada linha de modulação (Cozinhas, Banheiros, Dormitórios, etc.). Porém, o caminho desta configuração será sempre o mesmo: Ambiente> Engenharia> Estrutura> Linha Específica> Montagem.

* Disponível apenas na linha de Cozinhas/Inferiores.



Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Montagem da Caixa

TRAVESSAS TRASEIRAS

O modelo da caixa padrão deve ser pré-configurado.


Trav. Superior Vert.



Trav. Horizontal



Trav. Lateral Vertical




Trav. Sobreposta



Travessa L






A inserção das travessas e o posicionamento do fundo devem ser definidos no Configurador de Dimensões. A montagem das caixas pode ser diferente em cada linha de modulação (Cozinhas, Banheiros, Dormitórios, etc.). Porém, o caminho desta configuração será sempre o mesmo: Ambiente > Engenharia > Estrutura > Linha Específica > Montagem.

Copyright ©Cyncly Group

Montagem da Caixa

TRAVESSAS TRASEIRAS

A travessa traseira L tem a possibilidade de aplicar um afastamento traseiro na travessa horizontal ou afastamento superior na travessa vertical.



Montagem->Travessas


Copyright ©Cyncly Group

Montagem da Caixa

POSICIONAMENTO DO FUNDO E TRAVESSAS

O modelo da caixa padrão deve ser pré-configurado.

O posicionamento dos fundos e das travessas é definido através do Configurador de Dimensões. Não é possível visualizar a representação gráfica dos rasgos e rebaixos no ambiente de projeto, somente na documentação técnica gerada pelo Builder View. É possível determinar através do Configurador de Dimensões a profundidade, a largura e a folga do rasgo/rebaixo.




Cozinhas -> Engenharia -> Estrutura -> Inferiores -> Balcões -> Montagem


Copyright ©Cyncly Group

Espessura

COMPONENTES DOS MÓDULOS COM PORTAS

Os componentes que forma a caixa de módulos com portas: Laterais, Base, Prateleiras e Travessas.





As espessuras serão definidas por componentes e aplicadas para todas as caixas dos módulos com portas de cozinhas, dormitórios e banheiros, podendo variar de uma linha para outra. Espessuras de 15, 18 ou 25mm.


Copyright ©Cyncly Group

Espessura

COMPONENTES DOS MÓDULOS SEM PORTAS

Os componentes que forma a caixa de módulos sem portas: Laterais, Base, Prateleiras e Travessas.





As espessuras serão definidas por componentes e aplicadas para todas as caixas dos módulos com portas de cozinhas, dormitórios e banheiros, podendo variar de uma linha para outra. Espessuras de 15, 18 ou 25mm.


Copyright ©Cyncly Group

Espessura

TAMPO SIMPLES



Espessuras de 15, 18 ou 25mm.



Componentes/Itens de Composição -> Espessuras

Copyright ©Cyncly Group

Espessura


TAMPO COMPOSTO


A espessura do tampo composto é a soma das espessuras dos tampos 1 e 2.

Tampo 1: Espessuras de 15, 18 ou 25mm

+

Tampo 2: Espessuras de 15, 18 ou 25mm





Painéis/Tampos/Tamburatos -> Alturas Tampos Compostos/Engrossurado

Copyright ©Cyncly Group

Espessura

TAMPO ENGROSSURADO


A espessura deste tampo é a soma da espessura do tampo 1 e a espessura das travessas de sustentação.


As configurações das espessuras e do sobrecorte ficam disponíveis no Configurador de Dimensões.

Tampo 1: Espessuras de 15, 18 ou 25mm

+

Travessa de Sustentação: Espessuras de 15, 18 ou 25mm





Painéis/Tampos/Tamburatos -> Alturas Tampos Compostos/Engrossurado

Copyright ©Cyncly Group

Espessura

TAMPONAMENTO


Os tamponamentos compostos/engrossurados horizontais possuem repetição das travessas calculadas através da espessura máxima do tamponamento, por isso é importante que esta dimensão respeite o número de repetições desejada, levando em consideração a espessura do tampo e das travessas.

Espessura tampo e travessa: 18mm
Espessura máxima tamponamento: 37mm



Espessura tampo e travessa: 18mm
Espessura máxima tamponamento: 55,5mm






Painéis/Tampos/Tamburatos -> Alturas Tampos Compostos/Engrossurado

Copyright ©Cyncly Group

Tampo

ENGROSSURADO

Para o tampo engrossurado, estão disponíveis duas opções: horizontal e vertical.




Ambos respeitam a dimensão máxima definida através do Configurador de Dimensões.


Copyright ©Cyncly Group

Tampo

ENGROSSURADO

Os tampos engrossurados, tem disponível a opção de utilização ou não das travessas através da aba de propriedades junto a condição das fitas de borda.





Copyright ©Cyncly Group


Espessura

PORTAS

A espessura do tampo composto é a soma das espessuras dos tampos 1 e 2.



Espessuras de 15, 18 ou 25mm.



Cozinhas -> Engenharia -> Espessuras -> Caixas -> Com Portas

Copyright ©Cyncly Group


Tipos de Portas

ALUMÍNIO


Reta




Perfil




Perfil 45




Perfil 50




Perfil Borda




Perfil 45 + Gola




Perfil 45 + Perfil Parcial




Perfil 45 + Perfil Total




Perfil 50 + Perfil Parcial




Perfil 50 + Perfil Total



Perfil Borda + Perfil Parcial



Perfil Borda + Perfil Total



As portas com perfil de alumínio podem ter o miolo de **vidro** ou **madeira**.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas

PROVENÇAL

Disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.


Provençal



Provençal Editável



Provençal 45º



Provençal Usinada



Quando selecionado a opção "Extra", pode ser criado modelos a partir dos acabamentos curingas, possibilitando inserir qualquer acabamento de preferência. O painel central da Porta Provençal Editável pode ser escolhido entre Vidro ou Extra.

A porta Provençal e Provençal Editável podem ser configuradas para ser apenas um painel único ou ter as partes separadas (cinco painéis). A porta Provençal e a Provençal Editável possuem em seu orçamento a Operação Provençal, utilizada para acrescentar valores extras ao orçamento da porta.
A porta Provençal 45 pode ser utilizada com o Painel Central, Painel Traseiro Parcial ou Painel Traseiro Total. A Porta Provençal Usinada pode ser utilizada como Item Único, Explodida c/ Painel Traseiro Parcial ou Explodida c/ Painel Traseiro Total.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas

GOLA

Portas com puxadores horizontais, disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.

Gola



Gola + Ponteira Aberta



Gola + Ponteira Fechada



A altura do puxador é definida no momento da implantação. Disponível com ponteiras nos modelos aberta e fechada.

Fixado na porta com parafusos. Orçado por metro linear;

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Tipos de Portas

GOLA

Portas com puxadores verticais, disponíveis em módulos de Cozinha e Armários de Dormitórios.

Gola



Gola + Ponteira Aberta



Gola + Ponteira Fechada



A altura do puxador é definida no momento da implantação. Disponível com ponteiras nos modelos aberta e fechada.

Fixado na porta com parafusos. Orçado por metro linear;

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas

VERSATILE E UDINE

Portas com puxadores horizontais, disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.

Versatile



Versatile + Ponteira



Udine



Estão disponíveis as opções Versatile e Versatile com ponteira. A altura dos puxadores são definidas no momento da implantação.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas

VERSATILE E UDINE

Portas com puxadores verticais, disponíveis em módulos de Cozinha e Armários de Dormitórios.

Versatile



Versatile + Ponteira



Udine



Estão disponíveis as opções Versatile e Versatile com ponteira. A altura dos puxadores são definidas no momento da implantação.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas

PERFIL Y

Portas com puxadores horizontais, disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.


Perfil Y



Perfil Y + Ponteira Parcial



Perfil Y + Ponteira Total



Está disponível com as opções Perfil Y e Perfil Y com ponteira. É possível escolher o acabamento da fita do perfil na tela demodelos.


Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas


PERFIL Y

Portas com puxadores verticais, disponíveis em módulos de Cozinha e Armários de Dormitórios.


Perfil Y



Perfil Y + Ponteira Parcial



Perfil Y + Ponteira Total



Está disponível com as opções Perfil Y e Perfil Y com ponteira. É possível escolher o acabamento da fita do perfil na tela demodelos.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Tipos de Portas

PERFIL

Portas com puxadores horizontais, disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.

Perfil Parcial



Perfil Total



Orçado em metro linear. A altura dos puxadores é definida no configurador de dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas

PERFIL

Portas com puxadores verticais, disponíveis em módulos de Cozinha e Armários de Dormitórios.

Perfil Parcial



Perfil Total



Orçado em metro linear. A altura dos puxadores é definida no configurador de dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas

RIPADAS, ALMOFADADA, USINADA VENTILADA E FECHO TOQUE

Disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.

Ripada



Ripada Ventilada



Almofadada



Usinada Ventilada



Fecho Toque



A porta Almofadada possui usinagem em linha e de desbaste (interior) e respectivas opções para configurar as dimensões e características.

As portas Ripadas possuem opções no Configurador de Dimensões para alterar a espessura do painel e das ripas, largura da ripa e tamanho dos frisos.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Tipos de Portas

CAVA

Disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.



Modelos disponíveis em toda a biblioteca e construtor de armários. Modelos de Cava Vertical disponíveis apenas em portas giratórias.

Dimensões produtivas e visuais dos puxadores disponíveis no Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Frentes

CAVA CIRCULAR

Disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.

Cava Total Circular



Cava Parcial Circular



Dimensões produtivas e visuais dos puxadores disponíveis no Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Frentes


CAVA CIRCULAR

Os puxadores de portas e frentes com Cava Circular têm sua posição definida por meio do serviço de posicionamento.


É possível configurar as distâncias alguns afastamentos conforme o tipo de puxador:

- Puxadores Totais: Podem ser configuradas as distâncias inferior/superior e lateral. Quando definidos como centrais, são posicionados automaticamente no centro da peça, e passam a respeitar apenas o afastamento lateral.
- Puxadores Parciais: Podde ser configurada a distância em relação às extremidades. Quando definidos como centrais, são posicionados automaticamente no centro da peça, desconsiderando essa configuração.

Cava Total Circular



Cava Parcial Circular



Puxadores Totais são posicionados sempre na parte interna da peça. Puxadores Parciais podem ser posicionados ao longo de todo o perímetro da peça.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas


DESLIZANTES



Simples



Dupla



Para as portas deslizantes, estão disponíveis a opção de modelo simples (puxador na direita ou esquerda) e o modelo duplo (puxador dos 2 lados);

Copyright ©Cyncly Group


Tipos de Frentes

ALUMÍNIO


Reta




Perfil




Perfil 45




Perfil 50




Perfil Borda




Perfil 45 + Gola




Perfil 45 + Perfil Parcial




Perfil 45 + Perfil Total




Perfil 50 + Perfil Parcial




Perfil 50 + Perfil Total



Perfil Borda + Perfil Parcial



Perfil Borda + Perfil Total



As frentes com perfil de alumínio podem ter o miolo de vidro ou madeira.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Tipos de Frentes

RETAS E USINADAS

Disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.

Reta c/ Rebaixo



Reta



Usinada



Sapateiras possuem estrutura de gavetas internas, porém, os modelos de frente disponíveis são apenas Reta e Usinada.

A altura da folga para Frente Reta c/ Recuo pode ser definida através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Tipos de Frentes

PROVENÇAL

Disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.

Provençal



Provençal Editável



Provençal 45º



Provençal Usinada



As frentes Provençal e Provençal Editável podem ser configuradas para serem de um Painel Central ou ter partes separadas (cinco painéis). O painel central da Frente Provençal Editável pode ser escolhido entre Vidro ou Extra. Quando a opção "Extra" é selecionada, modelos podem ser criados a partir de acabamentos curingas, o que permite inserir qualquer acabamento preferido. As Frentes Provençais e as Frentes Provençais Editáveis têm em seu orçamento a Operação Provençal, usada para adicionar valores extras ao orçamento da frente. As frentes Provençal 45 podem ser usadas com Painel Central, Painel Traseiro Parcial ou Painel Traseiro Total. As frentes Provençal Usinada pode ser utilizada como Item Único, Explodida c/ Painel Traseiro Parcial ou Explodida c/ Painel Traseiro Total.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Frentes

GOLA

Disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.

Gola



Gola + Ponteira Aberta



Gola + Ponteira Fechada



A altura do puxador é definida no momento da implantação. Disponível com ponteiras nos modelos aberta e fechada.

Fixado na porta com parafusos. Orçado por metro linear;

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Frentes

VERSATILE E UDINE

Disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas

Versatile



Versatile + Ponteira



Udine



Estão disponíveis as opções Versatile e Versatile com ponteira. A altura dos puxadores são definidas no momento da implantação.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Frentes


PERFIL Y

Disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.


Perfil Y



Perfil Y + Ponteira Parcial



Perfil Y + Ponteira Total



Está disponível com as opções Perfil Y e Perfil Y com ponteira. É possível escolher o acabamento da fita do perfil na tela de modelos.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Frentes

PERFIL

Disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.

Perfil Parcial



Perfil Total



Orçado em metro linear. A altura dos puxadores é definida no configurador de dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Frentes

RIPADAS, ALMOFADADAS E CAVA

Disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.

Almofadada



Ripada



Ripada Ventilada



Cava Horizontal



A porta Almofadada possui usinagem em linha e de desbaste (interior) e respectivas opções para configurar as dimensões e características.
As frentes Ripadas possuem opções no Configurador de Dimensões para alterar a espessura do painel e das ripas, largura da ripa e tamanho dos frisos. As dimensões produtivas e visuais das Frentes Cava estão disponíveis no Configurador de Dimensões


Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Frentes

SEM FRENTE E FECHO TOQUE

Disponíveis em módulos de Cozinha, Banheiro, Dormitórios, Escritórios e Salas.

Sem Frente



Fecho Toque





Para utilizar o modelo **Fecho Toque**, é preciso alterar o modelo da **corrediça** para **Fecho Toque**;

Copyright ©Cyncly Group

Orçamento de Portas e Frentes

ALUMÍNIO

Padrão


Metro Linear do Perfil
+
Metro Quadrado do Vidro ou MDF
=
Produz e Monta a Porta


ou

Opcional

Metro Quadrado da Porta
=
Compra a Porta Pronta

Configuração disponível para todas as portas de alumínio no Configurador de Dimensões em:
Montagem Geral -> Puxadores -> Perfil -> Portas Alumínio -> Orçamento.
Em Montagem Geral -> Portas/Frentes -> Alumínio, é possível definir a visibilidade e quantidade de conectores em cada porta.






Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas

PORTAS 01

Sobre as Portas:
Existe a possibilidade de **não** utilizar portas.




Montagem Geral -> Condição de Visibilidade -> Portas -> Padrão 01

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas

PORTAS 02

Sobre as Portas:
Existe a possibilidade de **não** utilizar portas.




Montagem Geral -> Condição de Visibilidade -> Portas -> Padrão 02

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas

PORTAS 03

Sobre as Portas:
Existe a possibilidade de **não** utilizar portas.



Montagem Geral -> Condição de Visibilidade -> Portas -> Padrão 03


ESSENTIAL
PROFESSIONAL
ENTERPRISE

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas

PORTAS 04

Sobre as Portas:
Existe a possibilidade de **não** utilizar portas.




Montagem Geral -> Condição de Visibilidade -> Portas -> Padrão 04

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas e Frentes

PROVENÇAL E EDITÁVEL




Montagem Geral -> Portas / Frentes -> Provençal -> Provençal e Editável

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas e Frentes

PROVENÇAL 45




Montagem Geral -> Portas / Frentes -> Provençal -> Provençal 45

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas e Frentes

PROVENÇAL USINADA



Montagem Geral -> Portas / Frentes -> Provençal -> Provençal Usinada


Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas e Frentes

PERFIL Y

Ao alterar essa configuração é possível editar o desconto do painel enviado para a produção do disponibilizado no ambiente 3D.

Parâmetro produtivo disponível em:
Montagem Geral → Portas/Frentes → Perfil Y.




Montagem Geral -> Portas / Frentes -> Perfil Y

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas e Frentes

ALMOFADADA




Montagem Geral -> Portas / Frentes -> Almofadada

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas e Frentes

RIPADO




Montagem Geral -> Portas / Frentes -> Ripado -> Ripado

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas e Frentes

RIPADO VENTILADO




Montagem Geral -> Portas / Frentes -> Ripado -> Ripado Ventilado

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas e Frentes

CAVA



Montagem Geral -> Portas / Frentes -> Cava -> Cava Central

Copyright ©Cyncly Group


Tipos de Portas e Frentes

CAVA


No Configurador de CNC, são definidos dois processos distintos para cada tipo de porta:

- **Desbaste Cava:** Etapa inicial que remove o excesso de material.
- **Usinagem Cava:** Responsável pela modelagem final do puxador


Desbaste Cava




Usinagem Cava



Desbaste Cava



Usinagem Cava




Para evitar marcas de entrada na superfície usinada, a linha de usinagem do processo Usinagem_Cava deve iniciar fora da peça. Para isso, foi adicionado um atributo específico no configurador de dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas e Frentes

CAVA

É possível adicionar usinagem produtiva na porta Cava Madeira.




Montagem Geral -> Portas / Frentes -> Cava -> Cava Madeira

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Portas e Frentes

USINADA VENTILADA

O modelo Usinada Ventilada é exibido apenas em portas e frentes com dimensões que comportem pelo menos uma usinagem conforme configurado, nesse caso aplica-se uma única usinagem centralizada, desconsiderando as folgas superior e inferior.



Montagem Geral -> Portas / Frentes -> Usinada Ventilada

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE


Cores dos Componentes de Portas

GOLA


Gola



Gola + Ponteira Fechada



Gola + Ponteira Aberta




Para todos os trilhos, ponteiras, puxadores Gola, Concha, Perfil, Versatile, Udine, perfil Y, perfis de alumínio e puxadores Cava é possível definir 5 opções de cores.

Copyright ©Cyncly Group


Cores dos Componentes de Portas

VERSATILE E UDINE


Versatile



Versatile + Ponteira



Udine



Para todos os trilhos, ponteiras, puxadores Gola, Concha, Perfil, Versatile, Udine, perfil Y, perfis de alumínio e puxadores Cava é possível definir 5 opções de cores.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE


Cores dos Componentes de Portas

PERFIL, CONCHA E PERFIL Y


Perfil



Concha



Perfil Y



Para todos os trilhos, ponteiras, puxadores Gola, Concha, Perfil, Versatile, Udine, perfil Y, perfis de alumínio e puxadores Cava é possível definir 5 opções de cores.


Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Puxadores

PUXADORES 01

Sobre os Puxadores:

- Existe a possibilidade de não utilizar puxadores;
- Puxadores genéricos utilizam furação de marcação;
- Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Montagem Geral -> Puxadores -> Puxadores 01


Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Puxadores

PUXADORES 02

Sobre os Puxadores:

- Existe a possibilidade de não utilizar puxadores;
- Puxadores genéricos utilizam furação de marcação;
- Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Montagem Geral -> Puxadores -> Puxadores 02


Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Puxadores

PUXADORES 03

Sobre os Puxadores:

- Existe a possibilidade de não utilizar puxadores;
- Puxadores genéricos utilizam furação de marcação;
- Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Montagem Geral -> Puxadores -> Puxadores 03


Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Puxadores

PUXADORES 04

Sobre os Puxadores:

- Existe a possibilidade de não utilizar puxadores;
- Puxadores genéricos utilizam furação de marcação;
- Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Montagem Geral -> Puxadores -> Puxadores 04


Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Puxadores

PUXADORES 05

Sobre os Puxadores:

- Existe a possibilidade de não utilizar puxadores;
- Puxadores genéricos utilizam furação de marcação;
- Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Montagem Geral -> Puxadores -> Puxadores 05


Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Puxadores

PUXADORES 06

Sobre os Puxadores:

- Existe a possibilidade de não utilizar puxadores;
- Puxadores genéricos utilizam furação de marcação;
- Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Montagem Geral -> Puxadores -> Puxadores 06


Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Puxadores

PUXADORES 07

Sobre os Puxadores:

- Existe a possibilidade de não utilizar puxadores;
- Puxadores genéricos utilizam furação de marcação;
- Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.



Montagem Geral -> Puxadores -> Puxadores 07

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Tipos de Puxadores

PONTO E HASTE







Para os puxadores haste e ponto, está disponível a opção de usar ou não furação. Os puxadores haste disponibilizam a opção de configurar a distância da furação no painel de propriedades. O diâmetro e profundidade da furação são configuráveis

Ferragens e Fixadores -> Ferragens -> Puxadores -> Ponto e Haste

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Puxadores

GOLA, UDINE E VERSATILE

Existe a possibilidade de não utilizar puxadores. Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.

Gola



Gola Ponteira Aberta



Gola Ponteira Fechada



Versatile



Versatile + Ponteira



Udine




Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Puxadores


PERFIL Y

Existe a possibilidade de não utilizar puxadores. Pode-se alterar o posicionamento dos puxadores na porta durante o projeto.


Perfil Y



Perfil Y + Ponteira Parcial




Perfil Y + Ponteira Total



Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Puxadores

PERFIS PORTAS DE ALUMÍNIO




Montagem Geral -> Puxadores / Perfis -> Perfis Portas Alumínio

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Puxadores

PUXADOR VERSATILE

Ao dar duplo clique no puxador é possível fazer a configuração do tamanho dele, respeitando o tamanho mínimo do perfil.




Montagem Geral -> Puxadores / Perfis -> Puxador Versatile

Copyright ©Cyncly Group

Tipos de Puxadores

PUXADOR UDINE

Ao dar duplo clique no puxador é possível fazer a configuração do tamanho dele, respeitando o tamanho mínimo do perfil.




Montagem Geral -> Puxadores / Perfis -> Puxador Udine

Copyright ©Cyncly Group


Fitas de Borda

TIPO E ESPESSURA

Podem ser definidos os lados da peça que receberão a aplicação de fita de borda dos componentes.



Podem ser definidos tipos, alturas e espessuras diferentes para portas e componentes do módulo. São elas: PVC ou ABS, alturas de 19, 22, 29, 35, 45 e 64mm e espessuras de 0,45, 1, 1,5 ou 2mm.




Montagem Geral -> Fitas de Borda -> Tipos

Copyright ©Cyncly Group

Fitas de Borda

APLICAÇÃO

A aplicação da fita é definida para cada componente de cada linha através do Configurador de Dimensões.




Cozinhas -> Fitas de Borda -> Afastadores -> Externos Canto Reto

Copyright ©Cyncly Group

Fitas de Borda

ALTURA E SOBRE CORTE




Montagem Geral -> Fitas de Borda -> Alturas / Sobre Corte Fita de Borda

Copyright ©Cyncly Group

Sistema Portas Deslizantes

FRONTAL




As fitas de Borda Frontais podem ser editadas separadamente das demais através da aba de Ferramentas - Modelos.

Copyright ©Cyncly Group

Rodapés

CONDIÇÃO DE VISIBILIDADE

Possibilidade de remoção dos rodapés frontais, laterais e traseiros através do Configurador de Dimensões.



Montagem Geral -> Condição de Visibilidade -> Rodapés

Copyright ©Cyncly Group

Tamburatos

Estrutura

Opção 01	OU	Opção 02
Metro Quadrado do Tamburato		Metro Quadrado da Estrutura + Metro Quadrado da Chapa de Revestimento

Miolo

Opção 01	OU	Opção 02
Colmeia de Papel		Estruturado




O miolo do tamburato, pode receber o acabamento em MDF Cru, ou seguir o modelo aplicado ao tamburato, esta opção é configurada através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Tamburatos

ALTURA

A altura do tamburato é definida na seguinte tela do Configurador de Dimensões:




Painéis / Tampos / Tamburatos -> Tamburato - Altura

Copyright ©Cyncly Group

Tamburatos

ESTRUTURA

No Configurador de Dimensões é possível definir as seguintes opções para os tamburatos:




Painéis / Tampos / Tamburatos -> Tamburato - Estrutura

Copyright ©Cyncly Group

Tamburatos

ESTRUTURA

O valor do vão mínimo da estrutura interna pode ser alterado no momento do projeto através do Configurador de Dimensões.




Painéis / Tampos / Tamburatos -> Tamburato - Estrutura


Copyright ©Cyncly Group

Dobradiças

ALTURAS



Inseridas automaticamente de acordo com a altura da porta, conforme regras já definidas.



Ferragens e Fixadores -> Ferragens -> Dobradiças -> Quantidade / Altura

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Dobradiças

RETA, CURVA E SUPER CURVA

Dobradiça Reta - Folga lateral da porta menor que 9 mm.
Dobradiça Curva - Folga lateral da porta maior ou igual a 9 mm.
Dobradiça Super Curva - Folga lateral da porta maior que a espessura da lateral/Divisória.

Módulo




Dobradiças Reta

Recobrimento Total



Dobradiças Curva

Recobrimento Parcial



Dobradiças são orçadas como um kit completo, onde são considerados: calço, caneco e parafusos. O tipo de dobradiça que irá entrar em cada módulo é definido pela folga da porta informada no Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Dobradiças


RETA, CURVA E SUPER CURVA

A biblioteca dispõe das seguintes opções de dobradiças (total, parcial e super curva): Dobradiça c/ Amortecedor, Dobradiça s/ Amortecedor e Dobradiça – Parceiros.


Dobradiças Reta




Dobradiças Curva



Dobradiças Super Curva





O tipo de dobradiça que irá entrar em cada módulo é definido pela folga da porta. As opções citadas acima ficam disponíveis na aba Modelos no ambiente.

Copyright ©Cyncly Group

Cálculo das Portas

CÁLCULO

São calculados os vãos dos módulos em função das folgas entre portas. Após, são calculados os tamanhos das mesmas. Considera-se o valor fixo da borda da porta até o centro do caneco de 22mm independentemente do tipo de dobradiça. Por isso, centralizamos as portas na divisória utilizada.

Utilizando as Variáveis

LM = largura do módulo
FL = folga lateral (utilizamos valor de 2mm)
FC = folga central (utilizamos valor de 3mm)
E = espessura do material
V = vão do módulo
P1, **P2** e **P3** = largura das portas

Os valores de **P1**, **P2** e **P3**, considerando-se que têm vãos iguais são calculados pelas seguintes fórmulas (considera-se um módulo com 03 vãos):

- **V** = (LM - 4E) / 3
- **P1** e **P3** = V + (E - FL) + (E / 2 - FC / 2), utilizam dobradiças retas
- **P2** = V + (E - 2FC / 2)

Variáveis do Módulo

LM = 1000mm
FL = 2mm
FC = 3mm
E = 18.5mm

Copyright ©Cyncly Group


Cálculo das Portas

CÁLCULO


Os Valores de **P1**, **P2** e **P3**, considerando-se que temos **vãos iguais** são calculados pelas seguintes fórmulas: (considera-se um módulo com 03 vãos)

- **V** = (1000 - 4 x 18.5) / 3 = 308,67 mm
- **P1** e **P3** = 308,67 + (18.5 - 2) + (18.5 / 2 - 3 / 2) = 332,92 mm
- **P2** = 308,67 + (18.5 - 2 x 3 / 2) = 324,17 mm

Módulo 4 Portas



Variáveis Aplicadas



01 – Dobradiças Curvas
02 – Dobradiças Retas


Copyright ©Cyncly Group

Dobradiças

CANTO L E CANTO RETO


Canto L

Abertura: 165° | Calço 0mm (altura)



Canto Reto


Dobradiça **Super Curva**






Canto Reto


Dobradiça **Curva**





Canto Reto

Dobradiça **Reta**






01 – Dobradiças Curvas
02 – Dobradiças Retas

Copyright ©Cyncly Group

Corrediças

CORREDIÇA TELESCÓPICA

Estão disponibilizadas os modelos de Telescópica Total, Com Amortecedor e Fecho Toque nas linhas de Cozinhas, Banheiros, Dormitórios e Escritórios.



As corrediças podem ser orçadas como kit (corrediça + parafusos = item único) ou conjunto (corrediça + parafusos). Geram informações de marcação de furação (profundidade do furo de 1mm) para serem exportadas para o CNC.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Corrediças

CORREDIÇA INVISÍVEL

Estão disponibilizadas os modelos de Invisível Total, Com Amortecedor e Fecho Toque nas linhas de Cozinhas, Banheiros, Dormitórios e Escritórios.




As corrediças podem ser orçadas como kit (corrediça + parafusos = item único) ou conjunto (corrediça + parafusos). Geram informações de marcação de furação (profundidade do furo de 1mm) para serem exportadas para o CNC.

Copyright ©Cyncly Group

Corrediças

CORREDIÇA COMUM

Está disponibilizado o modelo de Corrediça Comum na linha de Escritórios.



As corrediças podem ser orçadas como kit (corrediça + parafusos = item único) ou conjunto (corrediça + parafusos). Geram informações de marcação de furação (profundidade do furo de 1mm) para serem exportadas para o CNC.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Pistões

PISTÃO PADRÃO E DE FORÇA CONFIGURÁVEL

Pistões configuráveis são identificados com a terminação numérica 01, 02, 03 e 04.

Os pistões não geram informações técnicas de furação. Os armários podem ter pistões convencionais ou de força inversa, identificados como PIST e PISTINV nos documentos. Esses pistões não têm configuração, ao contrário dos pistões configuráveis, que permitem personalização da força por meio de parâmetros no Configurador de Dimensões e tem sua visibilidade condicionada a medidas das portas basculantes.




Copyright ©Cyncly Group

Pistões

PISTÃO DE FORÇA CONFIGURÁVEL

A configuração de força e medidas máximas da porta suportadas por cada pistão estão disponíveis no Configurador de Dimensões.




Ferragens e Fixadores -> Ferragens -> Pistões

Copyright ©Cyncly Group

Acessórios

CÓDIGO

É possível alterar os códigos dos acessórios pelo Configurador de Dimensões.



Códigos e Descrições -> Códigos -> Acessórios -> Puxadores

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Acessórios

ARAMADOS


Lixeira Simples




Lixeira Dupla




Tulha



Garrafeiro




Tábua de Passar




Cabideiro Extensível




Toalheiro



Porta- Vassouras



Divisores de Talheres (3 Modelos)



As dimensões podem ser alteradas através do painel de Propriedades. A inserção dos aramados, depende da dimensão mínima do vão definida no Configurador de Dimensões, exceto Divisores de Talheres que é inserido através da aba Agregados.


Os acessórios não geram informação de furação. Devem ser informados os preços destes produtos para que seja possível orçá-los.

Copyright ©Cyncly Group


Acessórios

ARAMADOS


Suporte Cabideiro



Reforço Cabideiro Central



Coluna



Cabideiro Curvo



As dimensões variam de acordo com a dimensão do módulo em que está agregado, não respeitando padrões do mercado.


Os acessórios não geram informação de furação. Devem ser informados os preços destes produtos para que seja possível orçá-los.

Copyright ©Cyncly Group


Acessórios

ARAMADOS


Sapateira




Porta-Cintos




Calceiro




Suporte Invisível



Cabideiro



Cabideiro com Reforço



Suporte Tucano Grande



Suporte Tucano Pequeno




O acessório deve ser inserido manualmente utilizando a tecla “Ctrl” para ter dimensionamento calculado. As dimensões podem ser alteradas através do painel de Propriedades, exceto para o cabideiro, suportes tucano e suporte invisível.

Os acessórios não geram informação de furação. Devem ser informados os preços destes produtos para que seja possível orçá-los. A inserção dos aramados, depende da dimensão mínima do vão definida no Configurador de Dimensões, exceto Suportes Tucano e Suporte Invisível que é inserido através da aba Agregados.

Copyright ©Cyncly Group

Acessórios

PERFIL DE LED




O acessório deve ser inserido manualmente utilizando a tecla “Ctrl” para ter dimensionamento calculado.

As dimensões da peça e do rasgo gerado podem ser alteradas através do Configurador de Dimensões. Deve ser informado o preço deste produto para que seja possível orçá-lo.

Copyright ©Cyncly Group

Acessórios

PERFIL DE LED




Montagem Geral -> Led -> Perfil de Led

Copyright ©Cyncly Group

Acessórios

FITA DE LED




O acessório deve ser inserido manualmente utilizando a tecla “Ctrl” para ter dimensionamento calculado.

As dimensões da peça e do rasgo gerado podem ser alteradas através do Configurador de Dimensões. Deve ser informado o preço deste produto para que seja possível orçá-lo.

Copyright ©Cyncly Group

Acessórios

FITA DE LED



Montagem Geral -> Led -> Fita de Led

Copyright ©Cyncly Group

Acessórios

PÉS




Pé 01



Pé 02



Pé 03




Pé 04



Pé Emborrachado

Os pés plásticos podem ser inseridos através da função automática Pés, disponível para as linhas de Cozinhas e Dormitórios.




Ferragens e Fixadores -> Ferragens -> Pés


Copyright ©Cyncly Group

Acessórios

BOISERIES




Moldura Perfil Boiserie 01



Moldura Perfil Boiserie 02



Perfil Boiserie 01



Perfil Boiserie 02


O acessório está disponível na biblioteca e pode ser utilizado de forma individual ou em moldura.

Copyright ©Cyncly Group

Acessórios

BOISERIES

É possível definir a altura e profundidade dos perfis, o tamanho máximo do perfil e o sobre corte através do Configurador de Dimensões.



Montagem Geral -> Boiseries

Copyright ©Cyncly Group


Códigos e Descrições


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

EDIÇÃO






É possível alterar os códigos e descrições dos acessórios e ferragens pelo Configurador de Dimensões.


Copyright ©Cyncly Group

Fitas de Borda


ROLO AVULSO




19mm




22mm



29mm



35mm



45mm




64mm

As alturas disponíveis são de 19mm, 22mm, 29mm, 35mm, 45mm e 64mm. Os acabamentos das fitas são os mesmos disponíveis nos modelos do ambiente, assim como os modelos curinga.

Copyright ©Cyncly Group

Tapa Furos

MODELOS



Os tapa furos estão disponíveis em cartelas de 13mm com 24UN e de 19mm com 12UN. Os acabamentos são os mesmos disponíveis nos modelos do ambiente, assim como os modelos curinga.

Copyright ©Cyncly Group

Linha Cozinha

Biblioteca

Construtor de Armários

Configurador de Dimensões

Editor de Portas



Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Cozinhas


INFERIORES – CANTOS RETOS 1 PORTA


O valor da medida A pode ser editado através das propriedades durante a construção do projeto. O módulo é inserido no projeto com afastamento padrão da parede. Este afastamento pode ser editado através do Configurador de Dimensões.

Módulo



Aba Propriedades





A medida da travessa do batente externa pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. O módulo possui uma travessa batente interna que pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, neste módulo é utilizado uma dobradiça super curva.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas


INFERIORES – CANTOS RETOS 2 PORTAS


O valor da medida A pode ser editado através das propriedades durante a construção do projeto. O módulo é inserido no projeto com afastamento padrão da parede. Este afastamento pode ser editado através do Configurador de Dimensões.

Módulo



Aba Propriedades





A medida da travessa do batente externa pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. O módulo possui uma travessa batente interna que pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, neste módulo é utilizado uma dobradiça super curva.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Cozinhas

INFERIORES – CANTOS RETOS


A porta cega pode ser escolhida entre Inteira ou Parcial pelo Painel de Propriedades. A dimensão da porta cega parcial pode ser editada pelo Painel de Propriedades.

Porta Cega Total



Porta Cega Parcial






A dimensão mínima da porta cega parcial pode ser editada pelo Configurador de Dimensões.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES – CANTOS RETOS



Para configurar batentes e a dimensão mínima da porta cega.



Para configurar o afastamento.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Cozinhas


INFERIORES – CANTOS L


Os valores das medidas A e B podem ser editados através das propriedades .

Com Recorte



Sem Recorte





Através do Configurador de Dimensões é possível escolher entre utilizar caixa com recorte ou sem recorte. A dimensão do recorte da Caixa com Recorte pode ser definida através do Configurador de Dimensões.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas


INFERIORES – CANTOS OBLÍQUOS


Os valores das medidas A e B podem ser editados através das propriedades .

Com Recorte



Sem Recorte





Através do Configurador de Dimensões é possível permitir se os valores possam ser iguais ou diferentes para os campos A e B dos Cantos Oblíquos. Caso o valor aplicado seja “Não”, ambas as laterais respeitarão apenas o campo A. Também através do Configurador de Dimensões é possível escolher entre utilizar caixa com recorte ou sem recorte. A dimensão do recorte da Caixa com Recorte pode ser definida através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Cozinhas

INFERIORES – CANTOS OBLÍQUOS 2 PORTAS


Os valores das medidas A e B podem ser editados através das propriedades .

Com Recorte



Sem Recorte






Através do Configurador de Dimensões é possível permitir se os valores possam ser iguais ou diferentes para os campos A e B dos Cantos Oblíquos. Caso o valor aplicado seja “Não”, ambas as laterais respeitarão apenas o campo A. Também através do Configurador de Dimensões é possível escolher entre utilizar caixa com recorte ou sem recorte. A dimensão do recorte da Caixa com Recorte pode ser definida através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES – CANTOS L E OBLÍQUOS




Cozinhas -> Engenharia -> Ajustes Cantos -> Cantos L / Oblíquos

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES - BALCÕES

Adega



Porta-Toalhas



Porta-Temperos



Porta-Temperos MDF




As dimensões dos componentes podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto. Acessório porta-toalhas não gera informação de furação.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES – BALCÕES




Montagem Geral -> Gavetas -> Porta Temperos

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES - BALCÕES

Balcão 1 Porta



Balcão 2 Portas



Balcão 3 Portas



Balcão Tulha



As dimensões dos componentes podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto. Acessório tulha agregada não gera informação de furação.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas

INFERIORES - BALCÕES

Lixeira – Agregado Simples



Lixeira – Agregado Duplo



Lixeira - Abertura




Possibilidade de alterar o tipo de abertura do módulo através dos agregados.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES – BALCÕES




Cozinhas -> Espessuras -> Caixas -> Com Portas

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES – BALCÕES



Cozinhas -> Engenharia -> Estrutura -> Portas Deslizantes

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES - PIAS


2 Gavetões



Balcão 1 Basc. + 1 Gav.



Balcão 1 Porta



Balcão 2 Portas



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES - PIAS

Balcão 2 Portas + 4 Gav.



Balcão 2 Portas + 8 Gav.



Balcão 3 Portas + 4 Gav.




As edições deste módulo são através do construtor de armários.


As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES - GAVETEIROS






Todas as gavetas podem receber como agregado um divisor de talheres de acordo com a largura da gaveta. Para inserir o divisor, acesse a aba Agregados.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES – GAVETEIROS

1 Gavetão




2 Gavetões



2 Gav. + 1 Gavetão




3 Gavetas




4 Gavetas



1 Gaveta + 1 Porta



1 Gaveta + 1 Gav. Porta Latas



Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES - GAVETEIROS

Tábua de Passar - Fechada



Tábua de Passar - Aberta



Balcão 1 Basc. + 1 Gav..



A tábua de passar agregada ao módulo não gera informações de furação. Os pistões agregados à basculante, são identificados como pistão com força inversa (PISTINV). Os pistões não geram informação de furação. Ver slide sobre pistões.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas

INFERIORES – GAVETEIROS ESPECIAIS


1 Gav. + 2 Portas



3 Gavetas



2 Gav. + 1 Porta



1 Porta + 2 Gav. Internas



1 Porta + 4 Gav. Internas



Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES – PARA ELETROS


As edições deste módulo são através do construtor de armários.

Lava-Louças



Forno Embutido





As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas


INFERIORES – PARA ELETROS

As edições deste módulo são através do construtor de armários.

Forno Embutido







Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE


Modulação - Cozinhas

INFERIORES – PARA ELETROS ESPECIAIS

Forno



Forno + Gav. Sup.



Forno + Gav. Inf,



Forno c/ Respiros




Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas

INFERIORES – PARA ELETROS


Nicho p/ Fogão Embutido s/ Rodapé



Nicho p/ Fogão Embutido c/ Rodapé



Estrado




Apenas o nicho sem rodapé possui base inferior.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES – PARA ELETROS



Cozinhas -> Engenharia -> Estrutura -> Inferiores -> Fogão de Embutir

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

CANTONEIRAS - INFERIORES


Com Porta - Esquerda




Com Porta - Direita




Diagonal - Esquerda




Diagonal - Direita




Chanfrado- Esquerdo




Chanfrado - Direito



Curvo - Esquerdo



Curvo - Direito



Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba “Agregados”

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

CANTONEIRAS - SUPERIORES


Com Porta - Esquerda




Com Porta - Direita




Diagonal - Esquerda




Diagonal - Direita




Chanfrado- Esquerdo




Chanfrado - Direito



Curvo - Esquerdo



Curvo - Direito



Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba “Agregados”

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

CANTONEIRAS - ALTOS


Com Porta - Esquerda




Com Porta - Direita



Diagonal - Esquerda



Diagonal - Direita




Chanfrado- Esquerdo




Chanfrado - Direito



Curvo - Esquerdo



Curvo - Direito



Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba “Agregados”

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas


ILHAS - INFERIORES

Canto Reto - Esquerdo



Canto Reto - Direito





O valor da medida A pode ser editado através das propriedades durante a construção do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

ILHAS - INFERIORES

Vazado




1 Porta



2 Portas



2 Portas



4 Portas



Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba “Agregados”

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

ILHAS - SUPERIORES

Vazado



1 Porta



2 Portas



2 Portas



4 Portas



Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba “Agregados”

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas

DESPENSEIROS

1 Porta



1 Porta - Aramado



1 Porta – Dispensa



É possível aumentar ou diminuir a quantidade de prateleiras ou agregar o aramado porta-vassouras na aba Agregados

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas

DESPENSEIROS

2 Portas



3 Gav + 1 Basc



2P + Refrigerador




É possível aumentar ou diminuir a quantidade de prateleiras ou agregar o aramado porta-vassouras na aba Agregados

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

DESPENSEIROS

1 Basc + Refrigerador



2 Portas Deslizantes





Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas

DESPENSEIROS - TORRE

As edições deste módulo são através do construtor de armários.







As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL


ENTERPRISE


Modulação - Cozinhas

DESPENSEIROS - TORRE

As edições deste módulo são através do construtor de armários.







Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas

DESPENSEIROS

Forno Embutido



2P – Forno/Micro



2P- Forno Embutido/Micro Sobrepor




Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas

DESPENSEIROS

2P- Forno e Micro Sobrepor



4G – Forno/Micro



4G – Forno Embutido/Micro Sobrepor




Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

DESPENSEIROS

4G- Forno e Micro Sobrepor



2G – Forno/Micro



2G – Forno Embutido/Micro Sobrepor



Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas

DESPENSEIROS

2G- Forno e Micro Sobrepor



2Basc – Forno/Micro



2Basc – Forno Embutido/Micro Sobrepor




Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

DESPENSEIROS

2Basc- Forno e Micro Sobrepor



Forno/Micro Emb.




Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

DESPENSEIROS

Micro/Forno Eletro



Micro Embutido



Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Modulação - Cozinhas

DESPENSEIROS – 2 PORTAS DESLIZANTES







É possível aumentar ou diminuir a quantidade de prateleiras ou agregar o aramado porta-vassouras na aba Agregados.

As configurações iniciais e afastamentos podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

SUPERIORES


Canto Reto Esq.



Canto Reto Dir.



Canto L




Canto Reto Esq. 2P



Canto Reto Dir. 2P






Os valores das medidas A e B podem ser editados através das Propriedades.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas


SUPERIORES

Canto Oblíquo 1 Porta



Canto Oblíquo 2 Portas






Os valores das medidas A e B podem ser editados através das Propriedades.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

INFERIORES - PIAS

1 Porta



2 Portas



3 Portas



2 Portas Deslizantes



Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba Agregados.


As dimensões dos componentes podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas


SUPERIORES

Adega



Adega Horizontal





Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba “Agregados”.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas


SUPERIORES

Basculante 1 Porta



Basculante 2 Portas






Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba “Agregados” Os pistões agregados aos armários podem ser escolhidos entre pistão com força inversa ou pistão convencional, onde podem ser identificados nos documentos exportados como PIST e PISTINV.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas

SUPERIORES


Basculante Inf/Sup




Basculante 1P Bipartida



Basculante 1P Paralela






Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba “Agregados” Os pistões agregados aos armários podem ser escolhidos entre pistão com força inversa ou pistão convencional, onde podem ser identificados nos documentos exportados como PIST e PISTINV.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

SUPERIORES

Módulo para Micro-ondas





O valor da medida A pode ser alterado através da aba Propriedades, no ambiente.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

SUPERIORES

Módulo para Aquecedor a Gás



Disponível apenas com opções de portas ventiladas. O módulo não contém fundo e base inferior, para realizar as conexões necessárias e dar respiro ao aquecedor.


A Travessa Inferior tem aba específica para a configuração das fitas de borda.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

AGREGADOS - GAVETAS





É possível selecionar se haverá afastadores esquerdos e direitos pelo Construtor de Armários.

As Gavetas Internas com Afastadores podem ter suas configurações editadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

AGREGADOS - GAVETAS

Montante 1



Montante 2



Montante 3



Montante 4




Existem quatro modelos de montantes para Gavetas Internas que podem ser selecionados pelo Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

AGREGADOS - GAVETAS




Cozinhas -> Engenharia -> Gavetas -> Afastador

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas

AGREGADOS - GAVETAS



Cozinhas -> Engenharia -> Gavetas

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Cozinhas

INFERIORES



Pode ser utilizado para criar balcões e armários personalizados. Construção baseada no conceito de vãos. Os módulos estão divididos entre Inferiores, Superiores e Altos.

A estrutura da caixa segue o mesmo padrão definido através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Cozinhas


SUPERIORES



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas


ALTOS



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Lateral Interna

INFERIORES




Pode ser utilizado para criar balcões e armários personalizados. Construção baseada no conceito de vãos. Os módulos estão divididos entre Inferiores, Superiores e Altos.

A estrutura da caixa segue o mesmo padrão definido através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Lateral Interna


SUPERIORES



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Lateral Interna

ALTOS



Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Cozinhas Colunas

INFERIORES



Pode ser utilizado para criar balcões e armários personalizados. Construção baseada no conceito de vãos. Os módulos estão divididos entre Inferiores e Superiores.

A estrutura da caixa segue o mesmo padrão definido através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Cozinhas Colunas


SUPERIORES



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Colunas Lateral Int.

INFERIORES



Pode ser utilizado para criar balcões e armários personalizados. Construção baseada no conceito de vãos. Os módulos estão divididos entre Inferiores e Superiores.

A estrutura da caixa segue o mesmo padrão definido através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Cozinhas Colunas Lateral Int.

SUPERIORES



Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Cozinhas Colunas

CONFIGURAÇÃO COLUNAS




Ao selecionar um módulo de cozinhas – Colunas é necessário realizar a configuração dos recortes da coluna no módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Colunas

CONFIGURAÇÃO COLUNAS

É possível configurar a geração de usinagem de recorte, assim como definir seu avanço e profundidade, tanto nas bases quanto nas laterais dos módulos de Colunas.



Montagem Geral -> Usinagem de Recorte

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas


CONSTRUÇÃO

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Área de visualização/seleção



Configurações de Construção do módulo

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Cozinhas

CONSTRUÇÃO



1º Passo
Definir as **dimensões** totais da estrutura, quantidade de **vãos** e **posicionamento**.

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Cozinhas

CONSTRUÇÃO



1º Passo

Definir **componentes** que irão ser **adicionados** ou **removidos** da estrutura do módulo.

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Cozinhas

CONSTRUÇÃO



3º Passo


Criar os **vãos**, utilizando **divisórias, montantes e prateleiras**. Divisórias e montantes criam vãos **verticais**. Prateleiras criam vãos **horizontais**.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas


DIVISÓRIAS

As divisórias são escolhidas a partir da face de fixação da ferragem:



Esquerda





Direita




Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

DIVISÓRIAS


Não Divide Fundo c/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo (alinhada com as prateleiras).


Não Divide Fundo s/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo.


Divide Fundo c/ Recuo Frontal



Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo (alinhada com as prateleiras).

Divide Fundo s/ Recuo Frontal



Divide o fundo;


Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

DIVISÓRIAS

Parcial




Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

DIVISÓRIA PARCIAL



Cozinhas -> Engenharia -> Estrutura -> Inferiores -> Balcões Construtor -> Dimensões/Afastamentos

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Cozinhas

PRATELEIRAS MÓVEIS

C/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

L, Pino ou VB 135.

S/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo;


L, Pino ou VB 135.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

PRATELEIRAS FIXAS

Não Divide Fundo c/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

Mesma ferragem da Caixa.

Não Divide Fundo s/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo;

Mesma ferragem da Caixa.

Divide Fundo c/ Recuo Frontal




Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

Mesma ferragem da Caixa.

Divide Fundo s/ Recuo Frontal



Divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo;


Mesma ferragem da Caixa.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

PRATELEIRAS FIXAS PARA DIVISÓRIA PARCIAL

Não Divide Fundo




Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

L, Pino ou VB 135.

Divide Fundo



Não divide o fundo;


Alinhada com a frente do módulo;

L, Pino ou VB 135.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

PRATELEIRAS FIXAS PARA DIVISÓRIA PARCIAL




Ao utilizar divisórias parciais é necessário selecionar a prateleira correspondente ao vão que será utilizada.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

PRATELEIRA DE VIDRO


C/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

S/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo;

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

CONSTRUÇÃO




3º Passo
Agregar **aramados** nos vãos – se necessário

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

AGREGADOS - ARAMADOS


Lixeira Simples




Lixeira Dupla




Tulha




Garrafeiro



Tábua de Passar



Toalheiro



Kit Suspenso




Podem ser redimensionados na aba de Propriedades.

A inserção dos aramados depende da dimensão mínima do vão definida no Configurador de Dimensões. Aramados não geram informações de furação.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

AGREGADOS - ARAMADOS




Montagem Geral -> Acessórios Construtor de Armários -> Dimensões -> Cozinha

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

CONSTRUÇÃO




4º Passo
Agregar **portas** e **gavetas**.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

CONSTRUÇÃO



4º Passo
Agregar **portas** e **gavetas**.


Copyright ©Cyncly Group


Construtor de Armários - Cozinhas

AGREGADOS – PORTAS E GAVETAS

1 Porta: **uma** porta por **vão**
2 Portas: **esquerda** e **direita** entram **juntas**








Os pistões agregados as basculantes são identificados como pistão com força inversa (PISTINV). As Gavetas possuem um campo para selecionar a quantidade de inserção.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

PORTAS - DESLIZANTES




Após inserir a porta e clicar em **OK** ou **Aplicar** será aberta uma nova janela para a **Edição de Portas**. O modelo da porta pode ser alterado, depois de inserida no ambiente, pela aba Modelos.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

PORTAS - DESLIZANTES




Ao clicar nas **setas**, podemos alterar a posição das portas. Após **configurar** e clicar em **OK** o armário será inserido no ambiente.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

PORTAS - DESLIZANTES




Cozinhas -> Engenharia -> Folgas -> Portas Deslizantes -> Internas Leves

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

PORTAS - DESLIZANTES



Cozinhas -> Espessuras -> Caixas -> Com Portas

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Cozinhas

CONSTRUÇÃO



5º Passo

Definir os **componentes** e finalizar a construção.

Copyright ©Cyncly Group

Linha Cozinha Cava

Biblioteca

Configurador de Dimensões

Editor de Portas




Copyright ©Cyncly Group

Biblioteca - Cozinhas Cava

INFERIORES

Nos módulos Inferiores, a altura e profundidade do Puxador Cava J, C e L podem ser editados separadamente. Com exceção do Puxador Cava Madeira.



Linha Cava -> Inferiores

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Cozinhas Cava


INFERIORES – CANTOS RETOS 1 PORTA


O valor da medida A pode ser editado através das propriedades durante a construção do projeto. O módulo é inserido no projeto com afastamento padrão da parede. Este afastamento pode ser editado através do Configurador de Dimensões.

Módulo



Aba Propriedades





A medida da travessa do batente externa pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. O módulo possui uma travessa batente interna que pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, neste módulo é utilizado uma dobradiça super curva.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava


INFERIORES – CANTOS RETOS 2 PORTAS


O valor da medida A pode ser editado através das propriedades durante a construção do projeto. O módulo é inserido no projeto com afastamento padrão da parede. Este afastamento pode ser editado através do Configurador de Dimensões.

Módulo



Aba Propriedades





A medida da travessa do batente externa pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. O módulo possui uma travessa batente interna que pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, neste módulo é utilizado uma dobradiça super curva.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava

INFERIORES – CANTOS RETOS

A porta cega pode ser escolhida entre Inteira ou Parcial pelo Painel de Propriedades. A dimensão da porta cega parcial pode ser editada pelo Painel de Propriedades.


Porta Cega Total



Porta Cega Parcial




A dimensão mínima da porta cega parcial pode ser editada pelo Configurador de Dimensões.




Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava

INFERIORES – CANTOS RETOS



Para configurar batentes e a dimensão mínima da porta cega.



Para configurar o afastamento.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Cozinhas Cava

INFERIORES – CANTOS L


Os valores das medidas A e B podem ser editados através das propriedades.

Com Recorte



Sem Recorte





Através do Configurador de Dimensões é possível escolher entre utilizar caixa com recorte ou sem recorte. A dimensão do recorte da Caixa com Recorte pode ser definida através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Cozinhas Cava


INFERIORES – BALCÕES

Porta-Temperos



Porta-Temperos MDF





As dimensões dos componentes podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Modulação - Cozinhas Cava


INFERIORES – BALCÕES

Possibilidade de alterar o tipo de abertura do módulo através dos agregados.

Lixeira – Agregado Simples



Lixeira – Agregado Duplo



Lixeira – Abertura



As dimensões dos componentes podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava

INFERIORES – BALCÕES

Balcão 1 Porta



Balcão 2 Portas



Balcão 3 Portas



Balcão Tulha



As dimensões dos componentes podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto. Acessório tulha agregada não gera informação de furação.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Cozinhas Cava

INFERIORES – GAVETEIROS

1 Gavetão




2 Gavetões



2Gav. + 1Gavetão




1Gav. + Porta



1Gav +1 Gav Porta Latas



3 Gavetas



1 Basculante + 1 Gavetão



1Gav. + Porta



Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava

INFERIORES – BALCÕES


O valor da medida A pode ser editado através das propriedades durante a construção do projeto.

Canto Reto – Esquerdo



Canto Reto – Direito






Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas Cava

ILHAS - INFERIORES

Vazado



1 Porta



2 Portas



2 Portas



4 Portas



Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE


Modulação - Cozinhas Cava

ILHAS - SUPERIORES

Vazado



1 Porta



2 Portas



2 Portas



4 Portas




Puxador Gola para módulos superiores, pode ser editado através das Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Biblioteca - Cozinhas Cava

ALTOS

Nos módulos Altos, a largura e profundidade do Puxador Cava J, C e L podem ser editados separadamente. Com exceção do Puxador Cava Madeira.




Linha Cava -> Altos

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava

ALTOS

1 Porta Puxador Esquerdo



1 Porta Puxador Direito



2 Portas



3 Gavetas + 1 Basculante



É possível aumentar ou diminuir a quantidade de prateleiras ou agregar o aramado porta-vassouras na aba Agregados.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava


ALTOS


Na aba de Agregados a porta pode variar entre Direita ou Esquerda

1 Porta Puxador Central



1 Porta sem Puxador





Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava


ALTOS


O valor da medida A pode ser editado através da aba de Propriedades.

Refrigerador + 2 Portas



Refrigerador + 1 Basculante





Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava

ALTOS


O valor da medida A pode ser editado através da aba de Propriedades.

2 Portas Puxador Esq



2 Portas Puxador Dir






Copyright ©Cyncly Group

Biblioteca - Cozinhas Cava

SUPERIORES

Configuração dos Puxadores. Cada Puxador tem suas próprias medidas independentes.

Nos módulos Superiores, só existe a opção de Puxador Gola em Alumínio. A profundidade e a altura podem ser editados separadamente.



Linha Cava -> Superiores


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava

SUPERIORES


Os valores das medidas A e B podem ser editados através das Propriedades.

Canto Reto Direito



Canto L





Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Cozinhas Cava

SUPERIORES

1 Porta




2 Portas



1 Basculante



2 Basculantes



1 Paralela



3 Portas




Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava

SUPERIORES



Através do Configurador de Dimensões, o Perfil de Alumínio pode ser removido e o recuo frontal da base editado. Quando removido há possibilidade de alterar o modelo de porta entre Cava e Cava Madeira




Linha Cava -> Superiores

Modulação - Cozinhas Cava

TIPOS DE CAVA

Existem três tipos de puxadores disponíveis no Configurador de Dimensões os quais modificam a construção da caixa e o modelo da porta/frente.



Linha Cava -> Inferiores


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava

TIPOS DE PUXADORES


Os puxadores são instalados nas laterais usinadas. No perfil de Alumínio e MDF, as portas Retas são sobrepostas a ele. Já no puxador de madeira, utilizam-se as portas Cava Madeira, também sobrepostas ao puxador.

Alumínio




Através do Configurador de Dimensões, o Perfil de Alumínio pode ser removido e o recuo frontal da base editado.
Quando removido há possibilidade de alterar o modelo de porta entre Cava e Cava Madeira

MDF



Utiliza os mesmos parâmetros do puxador Alumínio;
Opção de fitas de borda independente da caixa;
Dimensões do puxador são definidas no momento da implantação;
Disponível para módulos Inferiores e Despenseiros.

Madeira




Opção de fitas de borda independente da caixa;
Disponível para módulos Inferiores e Despenseiros.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava

FOLGAS




Cozinhas -> Cozinha Cava -> Folgas

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava

FITA DE BORDA – PUXADOR CAVA MDF




Linha Cava -> Fitas de Borda -> Puxador Cava MDF

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava

FITA DE BORDA – PUXADOR CAVA MDF



Linha Cava -> Fitas de Borda -> Travessas Cava Madeira

Copyright ©Cyncly Group

Cozinhas Cava Madeira

Biblioteca

Construtor de Armários

Configurador de Dimensões

Editor de Portas





Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava Madeira

TIPOS DE PORTAS

Conforme representado na imagem ao lado, o puxador cava madeira é feito diretamente no perfil superior da porta.






Sobre as portas da linha Cava Madeira:
As portas da linha Cava Madeira são exclusivas da linha;
Recebem as mesmas configurações de portas retas da linha de Cozinhas;
Disponível para módulos Inferiores e Superiores.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas Cava Madeira

INFERIORES – CANTOS L

Canto L Esquerdo



Canto L Direito



Os cantos L recebem as mesmas configurações de montagem e dimensões dos cantos L da linha de Cozinhas e possuem Travessas Cava utilizadas como batentes das portas. As Travessas Cava e as Travessas Horizontais recebem configuração de dimensão, espessura e de fita de borda e as portas recebem configuração de avanço sobre a travessa.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE


Modulação - Cozinha Cava Madeira

INFERIORES – CANTOS OBLÍQUOS

Canto Obliquo 1 Porta



Canto Obliquo 2 Portas



Disponível Canto Oblíquo 1P e Canto Oblíquo 2P. Recebem as mesmas configurações de montagem e dimensões dos cantos oblíquos da linha de Cozinhas e possuem Travessas Cava utilizadas como batentes das portas. As Travessas Cava e as Travessas Horizontais recebem configuração de dimensão, espessura e de fita de borda e as portas recebem configuração de avanço sobre a travessa.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Cozinhas Cava Madeira

INFERIORES – PIAS

Balcão 1 Porta



Balcão 2 Portas




Recebem as mesmas configurações de montagem e dimensões dos módulos da linha de Cozinhas e possuem Travessas Cava utilizadas como batentes das portas. As Travessas Cava e as Travessas Horizontais recebem configuração de dimensão, espessura e de fita de borda e as portas recebem configuração de avanço sobre a travessa.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava Madeira

INFERIORES - DIMENSÕES E AFASTAMENTOS




Cozinha Cava Madeira -> Inferiores -> Dimensões/Afastamentos

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava Madeira

INFERIORES - FOLGAS




Cozinha Cava Madeira -> Folgas -> Inferiores

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava Madeira

FITA DE BORDA – TRAVESSA CAVA




Linha Cava -> Fitas de Borda -> Travessas Cava Madeira

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava Madeira

FITA DE BORDA – TRAVESSA HORIZONTAL



Cozinhas -> Fitas de Borda ->Travessas -> Inferiores -> Frontais

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava Madeira

SUPERIORES – CANTOS RETOS

Canto Reto Esquerdo 2 Portas



Canto Reto Direito 2 Portas



Os cantos retos recebem as mesmas configurações de montagem e dimensões dos cantos retos da linha de Cozinhas e as portas recebem configuração de folga inferior.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava Madeira

SUPERIORES – CANTOS L

Canto L Esquerdo



Canto L Direito




Os cantos L recebem as mesmas configurações de montagem e dimensões dos cantos L da linha de Cozinhas e as portas recebem configuração de folga inferior.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Cozinhas Cava Madeira

SUPERIORES – CANTOS OBLÍQUOS

Canto Oblíquo 1 Porta



Canto Oblíquo 2 Portas




Disponível Canto Oblíquo 1P e Canto Oblíquo 2P. Os cantos oblíquos recebem as mesmas configurações de montagem e dimensões dos cantos oblíquos da linha de Cozinhas e as portas recebem configuração de folga inferior.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava Madeira

SUPERIORES – DIMENSÕES E AFASTAMENTOS




Cozinhas -> Cozinhas Cava ->Superiores->Dimensões/Afastamentos

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava Madeira

SUPERIORES - FOLGAS




Cozinhas -> Cozinhas Cava -> Folgas-> Superiores

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Cava Madeira

INFERIORES




A estrutura da caixa segue o mesmo padrão definido através do Configurador de Dimensões na linha de Cozinhas e os módulos estão divididos entre Inferiores e Superiores.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Cava Madeira

SUPERIORES




A estrutura da caixa segue o mesmo padrão definido através do Configurador de Dimensões na linha de Cozinhas e os módulos estão divididos entre Inferiores e Superiores.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

DIVISÓRIAS


Não Divide Fundo c/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo (alinhada com as prateleiras).

Divide Fundo c/ Recuo Frontal



Divide o fundo;


Recuada na frente do módulo (alinhada com as prateleiras).

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas

DIVISÓRIAS

Parcial




Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Cozinhas Cava Madeira

DIVISÓRIA PARCIAL




Cozinhas -> Cozinhas Cava -> Inferiores->Dimensões\Afastamentos

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Cava Madeira

PRATELEIRAS MÓVEIS

C/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

L, Pino ou VB 135.

S/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo;


L, Pino ou VB 135.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Cava Madeira

PRATELEIRAS FIXAS

Não Divide Fundo c/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

Mesma ferragem da Caixa.

Divide Fundo c/ Recuo Frontal



Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;


Mesma ferragem da Caixa.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Cava Madeira

PRATELEIRAS FIXAS P/ DIVISÓRIA PARCIAL

Não divide fundo




Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

Mesma ferragem da Caixa.

Divide Fundo



Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;


Mesma ferragem da Caixa.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Cava Madeira

DIVISÓRIAS

C/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;


Recuada na frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Cava Madeira

TRAVESSA CAVA

Com Prateleira




Não divide o fundo;

Sem recuo frontal;

Mesma ferragem da caixa.

Sem Prateleira





Mesma ferragem da caixa.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Cava Madeira

TRAVESSA CAVA






A Travessa Cava deve ser inserida manualmente. Para a travessa cava com prateleira, há disponível divisórias verticais de Montantes.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Cava Madeira

TRAVESSA CAVA






Nos módulos inferiores com porta de giro é possível realizar alterações no afastamento da base para receber a travessa cava.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Cava Madeira

TRAVESSA CAVA







Nos módulos inferiores com porta de giro é possível realizar alterações no afastamento da travessa frontal para receber a travessa cava.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Cozinhas Cava Madeira

TRAVESSA CAVA





Em módulos inferiores e gaveteiros é necessário utilizar uma das travessas disponíveis na parte superior do vão que receberá a porta ou frente. Caso contrário, o redimensionamento ocorrerá de forma incorreta.

Copyright ©Cyncly Group

Linha Banheiros

Biblioteca

Configurador de Dimensões

Editor de Portas




Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Banheiros

INFERIORES – BALCÕES

Nicho



Balcão 1 Porta



Balcão 2 Portas



Balcão 3 Portas



Balcão Tulha



As dimensões dos componentes podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto. Além disso, o acessório tulha agregado não gera informação de furação.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Banheiros


INFERIORES – BALCÕES

Para edição da altura do nicho veja o próximo slide.


Nicho + 1 Gavetão



Nicho + 1 Porta



Nicho + 2 Portas



2 Portas Deslizantes




Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Banheiros


INFERIORES – BALCÕES

O valor da Medida da Altura do Vão do Nicho, pode ser editado através das Propriedades

Nicho + 1 Gavetão




Nicho + 1 Porta



Nicho + 2 Portas





Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Banheiros

INFERIORES – GAVETEIROS


1 Gavetão




2 Gavetões



3 Gavetas



4 Gavetas



1 Porta + 1 Gavetão




1 Porta + 2 Gav.



2 Portas + 1 Gav.



2 Portas + 2 Gav.



Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Banheiros

INFERIORES – GAVETEIROS

1 Basculante + 1 Gav.



Os pistões agregados à basculante, são identificados como pistão com força inversa (PISTINV).


Os pistões não geram informação de furação. Ver slide sobre pistões.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Banheiros

INFERIORES – SUPERIORES

Nicho



1 Porta



2 Portas



2 Portas Deslizantes



Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Banheiros

PORTAS - DESLIZANTES

O modelo de porta pode ser alterado depois de inserida no ambiente, pela aba Modelos

s/ Fechamento



c/ Fechamento





Inserção por hot point:
Arrastar a porta deslizante e selecionar os 3 pontos do vão em que ela será inserida. A seleção deve seguir a ordem: inferior esquerdo, inferior direito e, por último, o ponto superior direito para definir a altura da porta.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Banheiros


INFERIORES – CANTONEIRAS

Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba **“Agregados”**.


Diagonal – Esq.




Diagonal – Dir.




Chanfrado – Esq.




Chanfrado – Dir.



Curvo – Esq.



Curvo – Dir.



Copyright ©Cyncly Group

Linha Dormitórios

Biblioteca

Construtor de Armários

Configurador de Dimensões

Editor de Portas



Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

ALTOS

1 Porta



2 Portas



2 Portas c/ Cab + Gav



2 Portas c/ Cab



As dimensões dos componentes podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios


ALTOS – CANTOS OBLÍQUOS


Os valores da medida A e B podem ser editados através das propriedades .

Canto Oblíquo
1 Porta c/ Rodapé



Canto Oblíquo
1 Porta s/ Rodapé





Através do Configurador de Dimensões é possível permitir se os valores possam ser iguais ou diferentes para os campos A e B dos Cantos Oblíquos. Caso o valor aplicado seja “Não”, ambas as laterais respeitarão apenas o campo A.
Também é possível escolher entre utilizar caixa com recorte ou sem recorte. A dimensão do recorte da Caixa com Recorte pode ser definida através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Dormitórios


ALTOS – CANTOS OBLÍQUOS


Os valores da medida A e B podem ser editados através das propriedades .

Canto Oblíquo
2 Portas c/ Rodapé



Canto Oblíquo
2 Portas s/ Rodapé





Através do Configurador de Dimensões é possível permitir se os valores possam ser iguais ou diferentes para os campos A e B dos Cantos Oblíquos. Caso o valor aplicado seja “Não”, ambas as laterais respeitarão apenas o campo A.
Também é possível escolher entre utilizar caixa com recorte ou sem recorte. A dimensão do recorte da Caixa com Recorte pode ser definida através do Configurador de Dimensões.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

ALTOS – CANTOS L


Os valores da medida A e B podem ser editados através das propriedades .

Canto L c/ Rodapé



Canto L s/ Rodapé






Os valores das medidas A e B podem ser editados através das propriedades .

Através do Configurador de Dimensões é possível escolher entre utilizar caixa com recorte ou sem recorte. A dimensão do recorte da Caixa com Recorte pode ser definida através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

ALTOS – CANTOS L E OBLÍQUOS



Dormitórios -> Engenharia -> Ajustes Cantos -> Canto L/Obliquo

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

ALTOS – CANTOS RETOS

As medidas A e B podem ser editadas no Painel de Propriedades. A quantidade de prateleiras pode ser ajustada pelos Agregados. A porta cega pode ser configurada como Inteira ou Parcial, sendo possível editar a dimensão da opção Parcial no Painel de Propriedades

Canto Reto Esq./Dir. c/ Rodapé






Canto Reto Esq./Dir. s/ Rodapé







A dimensão mínima da porta cega parcial pode ser editada pelo Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

SUPERIORES

1 Porta



2 Portas



2 Portas Deslizantes



As dimensões dos componentes podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

SUPERIORES

Basculante 1 Porta





Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba “Agregados” Os pistões agregados aos armários podem ser escolhidos entre pistão com força inversa ou pistão convencional, onde podem ser identificados nos documentos exportados como PIST e PISTINV.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Modulação - Dormitórios


BANCADAS – CANTOS L


Os valores da medida A e B podem ser editados através das propriedades .

Canto L c/ Rodapé



Canto L s/ Rodapé





Através do Configurador de Dimensões é possível escolher entre utilizar caixa com recorte ou sem recorte. A dimensão do recorte da Caixa com Recorte pode ser definida através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Modulação - Dormitórios

BANCADAS – CANTOS OBLÍQUOS


Os valores da medida A e B podem ser editados através das propriedades .

Canto Oblíquo 1 porta s/ Rodapé



Canto Oblíquo 2 portas s/ Rodapé





Através do Configurador de Dimensões é possível permitir se os valores possam ser iguais ou diferentes para os campos A e B dos Cantos Oblíquos. Caso o valor aplicado seja “Não”, ambas as laterais respeitarão apenas o campo A.

Também através do Configurador de Dimensões é possível escolher entre utilizar caixa com recorte ou sem recorte. A dimensão do recorte da Caixa com Recorte pode ser definida através do Configurador de Dimensões.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios


BANCADAS – CANTOS OBLÍQUOS


Os valores da medida A e B podem ser editados através das propriedades .

Canto Oblíquo 1
porta c/ Rodapé



Canto Oblíquo 2
portas c/ Rodapé





Através do Configurador de Dimensões é possível permitir se os valores possam ser iguais ou diferentes para os campos A e B dos Cantos Oblíquos. Caso o valor aplicado seja “Não”, ambas as laterais respeitarão apenas o campo A.

Também através do Configurador de Dimensões é possível escolher entre utilizar caixa com recorte ou sem recorte. A dimensão do recorte da Caixa com Recorte pode ser definida através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

BANCADAS – CANTOS RETOS


Medida A pode ser editada nas propriedades do módulo durante o projeto. Possibilidade de aumentar quantidade de prateleiras através dos agregados. A porta cega pode ser escolhida entre Inteira ou Parcial pelo Painel de Propriedades. A dimensão da porta cega parcial pode ser editada pelo Painel de Propriedades.

Canto Reto Esq.
c/ Rodapé



Canto Reto Dir.
c/ Rodapé





A dimensão mínima da porta cega parcial pode ser editada pelo Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

BANCADAS – CANTOS RETOS


Medida A pode ser editada nas propriedades do módulo durante o projeto. Possibilidade de aumentar quantidade de prateleiras através dos agregados. A porta cega pode ser escolhida entre Inteira ou Parcial pelo Painel de Propriedades. A dimensão da porta cega parcial pode ser editada pelo Painel de Propriedades.

Canto Reto Esq.
s/ Rodapé



Canto Reto Dir.
s/ Rodapé





A dimensão mínima da porta cega parcial pode ser editada pelo Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

BALCÕES

Portas de Giro



Portas Deslizantes



Com Base Superior

Portas de Giro



Portas Deslizantes



Sem Base Superior

Largura, altura e profundidade podem ser alteradas através do Construtor de Armários; Possibilidade de aumentar quantidade de prateleiras através do Construtor de Armários.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

BANCADAS - BALCÕES

Nicho c/ Rodapé



Nicho s/ Rodapé




Largura, altura e profundidade podem ser alteradas através do Construtor de Armários; Possibilidade de aumentar quantidade de prateleiras através do Construtor de Armários.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

BANCADAS - BALCÕES

Balcão 1 Porta c/ Rodapé



Balcão 1 Porta s/ Rodapé



Balcão 2 Portas c/ Rodapé



Balcão 2 Portas s/ Rodapé



Largura, altura e profundidade podem ser alteradas através do Construtor de Armários; Possibilidade de aumentar quantidade de prateleiras através do Construtor de Armários.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

BANCADAS - GAVETEIROS

1 Gaveta c/ e s/ Rodapé



2 Gavetas c/ e s/ Rodapé



3 Gavetas c/ e s/ Rodapé



4 Gavetas c/ e s/ Rodapé




Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

MESAS DE CABECEIRA

Estão disponíveis na biblioteca mesas de cabeceira com frentes externas e frentes embutidas. As espessuras dos componentes podem ser definidas através do Configurador de Dimensões.



Dormitórios -> Espessuras -> Caixas-> Inferiores -> Mesas de Cabeceira -> Normal

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Dormitórios

MESAS DE CABECEIRA

2 Gavetões



Frentes Externas



Frentes Embutidas

3 Gavetas



Frentes Externas




Frentes Embutidas

4 Gavetas



Frentes Externas



Frentes Embutidas

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Dormitórios

MESAS DE CABECEIRA

Nicho + 1 Gaveta




Frentes Externas



Frentes Embutidas

Nicho + 2 Gavetas



Frentes Externas




Frentes Embutidas

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

MESAS DE CABECEIRA




Os módulos Mesas de Cabeceira possuem a opção de inserção de rodízios através da aba de Agregados.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

MESAS DE CABECEIRA




Ferragens e Fixadores -> Ferragens -> Rodízios Mesas de Cabeceira

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Dormitórios


BAÚ

Baú c/ Rodapé



Baú s/ Rodapé






As espessuras dos componentes do módulo podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Dormitórios

CANTONEIRAS


Diagonal Esq/Dir c/ Rodapé




Chanfrada Esq/Dir c/ Rodapé



Curva Esq/Dir c/ Rodapé






Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba “Agregados”.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Dormitórios

CANTONEIRAS


Diagonal Esq/Dir s/ Rodapé




Diagonal Esq/Dir s/ Rodapé



Diagonal Esq/Dir s/ Rodapé






Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba “Agregados”.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

CAMAS




Dormitórios -> Engenharia -> Estruturas -> Camas

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

CAMAS



Dormitórios -> Espessuras -> Caixas -> Camas


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios


CAMAS – SOLTEIRO E AUXILIAR


A cama auxiliar é opcional, podendo ser retirada através da aba Agregados.

Cama Auxiliar



Cama Solteiro





As dimensões dos colchões e folgas das camas de solteiro são definidas através do Configurador de Dimensões. As dimensões da altura das camas, largura e profundidade dos colchões e afastamentos podem ser configuradas através do Configurador de Dimensões.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

CAMAS - CASAL

Na biblioteca do Promob Enterprise estão disponíveis quatro opções de camas de casal: Casal, Queen, King e Super King.

Cama Casal




As dimensões dos colchões e folgas da cama de casal são definidas através do Configurador de Dimensões. As dimensões da altura das camas, largura e profundidade dos colchões e afastamentos podem ser configuradas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

INFERIORES




Deve ser utilizado para criar armários de dormitórios (com exceção dos armários de canto). Opção sem portas deslizantes deve ser utilizada para inserção de portas através do assistente (permite definir a quantidade de portas).

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios


SUPERIORES



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios


ALTOS



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios Lateral Interna

INFERIORES



Opção portas deslizantes internas deve ser utilizada para inserção de portas através do assistente (permite definir a quantidade de portas). Opção portas deslizantes externas deve ser utilizada para inserção de portas através do assistente, utilizando portas externas ao vão do armário.

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Dormitórios Lateral Interna

SUPERIORES




Opção portas de giro deve ser utilizada para inserção de portas através do construtor (as divisórias de vãos cortam as bases). Opção portas de giro com divisórias internas deve ser utilizada para inserção de portas através do construtor (as divisórias de vão não separam as bases, ficando por cima delas).

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios Lateral Interna


ALTOS



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios Colunas

ALTOS




A opção módulos para colunas possui somente a opção com portas de giro e devem ser utilizadas para inserção de portas através do Construtor de Armários (as divisórias de vãos cortam as bases).

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios Colunas Lat. Int.

ALTOS




A opção módulos para colunas possui somente a opção com portas de giro e devem ser utilizadas para inserção de portas através do Construtor de Armários (as divisórias de vãos cortam as bases).

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

CANTOS E COLUNAS - USINAGEM DE RECORTE




Montagem Geral -> Usinagem de Recorte

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

DIVISÓRIAS


Não Divide Fundo c/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo (alinhada com as prateleiras).


Não Divide Fundo s/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo.


Divide Fundo c/ Recuo Frontal



Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo (alinhada com as prateleiras).

Divide Fundo s/ Recuo Frontal



Divide o fundo;


Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

DIVISÓRIA PARCIAL

Parcial




Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

DIVISÓRIA PARCIAL




Dormitórios -> Engenharia -> Estrutura -> Altos -> Dimensões/Afastamentos

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

PRATELEIRAS MÓVEIS


C/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo.

S/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;


Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

PRATELEIRAS FIXAS

Não Divide Fundo c/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

Mesma ferragem da caixa.

Não Divide Fundo s/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo;

Mesma ferragem da caixa.

Divide Fundo c/ Recuo Frontal




Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

Mesma ferragem da caixa.

Divide Fundo s/ Recuo Frontal



Divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo;


Mesma ferragem da caixa.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

PRATELEIRAS FIXAS P/ DIVISÓRIA PARCIAL


Não Divide Fundo



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo.

Divide Fundo




Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

PRATELEIRAS FIXAS PARA DIVISÓRIA PARCIAL



Ao utilizar divisórias parciais é necessário selecionar a prateleira correspondente ao vão que será utilizada.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

PRATELEIRA DE VIDRO

C/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo.

S/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

PORTAS - DESLIZANTES




Após inserir a porta e clicar em **OK** ou **Aplicar** será aberta uma nova janela para a **Edição de Portas**. O modelo da porta pode ser alterado, depois de inserida no ambiente, pela aba Modelos.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

PORTAS - DESLIZANTES




Ao clicar nas **setas**, podemos alterar a posição das portas. Após **configurar** e clicar em **OK** o armário será inserido no ambiente.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

PORTAS - DESLIZANTES




Dormitórios -> Engenharia -> Estruturas -> Portas Deslizantes

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

PORTAS - DESLIZANTES




Dormitórios -> Engenharia -> Folgas -> Portas Deslizantes

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

PORTAS - DESLIZANTES




Dormitórios -> Espessuras -> Altos -> Portas Deslizantes

Copyright ©Cyncly Group


Construtor de Armários - Cozinhas

AGREGADOS - ARAMADOS


Sapateira



Porta-cintos



Cabideiro



Calceiro




Podem ser redimensionados na aba de Propriedades.

A inserção dos aramados depende da dimensão mínima do vão definida no Configurador de Dimensões. Aramados não geram informações de furação.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

PORTAS - DESLIZANTES




Montagem Geral -> Acessórios Construtor de Armários -> Dimensões -> Dormitório

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

AGREGADOS - ARAMADO



Ferragens e Fixadores -> Ferragens -> Cabideiros

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Dormitórios

AGREGADOS - GAVETAS

Gavetas embutidas





Sapateiras


Somente gavetas internas

A dimensão do afastador e a folga das gavetas, assim como a fita de borda, podem ser definidas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

AGREGADOS - GAVETAS





É possível selecionar se haverá afastadores esquerdos e direitos pelo Construtor de Armários.


As gavetas internas com afastadores podem ter suas configurações editadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

AGREGADOS - GAVETAS

Montante 01



Montante 02



Montante 03



Montante 04




Existem quatro modelos de montantes para Gavetas Internas que podem ser selecionados pelo **Configurador de Dimensões**.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

AGREGADOS - GAVETAS




Dormitórios -> Engenharia -> Gavetas -> Afastador

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

AGREGADOS - GAVETAS




Dormitórios -> Engenharia -> Gavetas

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

AGREGADOS - SAPATEIRA




Dormitórios -> Engenharia -> Estrutura -> Sapateiras

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Dormitórios

AGREGADOS - GAVETAS




A posição da inserção de afastadores é definida no momento de inserção das gavetas no armário.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Dormitórios

AGREGADOS - GAVETAS



Dormitórios -> Fitas de Borda -> Afastadores -> Gavetas/Sapateiras

Copyright ©Cyncly Group

Linha Escritórios

Biblioteca

Construtor de Armários

Configurador de Dimensões

Editor de Portas




Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

INFERIORES - BALCÕES

Nicho



Balcão 2 Portas



Balcão 2 Portas + Nicho



As dimensões dos componentes podem ser definidas no **Configurador de Dimensões** no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

INFERIORES - BALCÕES

Balcão 3 Portas



Balcão 4 Portas



Balcão 2 Portas + Nichos




As dimensões dos componentes podem ser definidas no **Configurador de Dimensões** no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

INFERIORES – GAVETEIROS


2 Gavetões



1 Gav. + 1 Gavetão



2 Gav. + 1 Gavetão



As dimensões dos componentes podem ser definidas no **Configurador de Dimensões** no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

ALTOS – ARMÁRIOS

Nicho



1 Porta



2 Portas




As dimensões dos componentes podem ser definidas no **Configurador de Dimensões** no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

ALTOS – ARMÁRIOS

2 Portas + Nicho



4 Portas



As dimensões dos componentes podem ser definidas no **Configurador de Dimensões** no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

ALTOS – ARQUIVOS

Arquivo c/ Gavetas



As dimensões dos componentes podem ser definidas no **Configurador de Dimensões** no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

SUPERIORES - ARMÁRIOS

Nicho



Nicho Suspenso



1 Porta



As dimensões dos componentes podem ser definidas no **Configurador de Dimensões** no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

SUPERIORES – ARMÁRIOS

2 Portas



3 Portas



Basculante 1 Porta



As dimensões dos componentes podem ser definidas no **Configurador de Dimensões** no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Modulação - Escritórios

MESAS

Mesa






Opção c/ Saia



Opção s/ Saia






Medidas de profundidade e altura podem ser alteradas através do **Configurador de Dimensões**.
O tipo de saia utilizada pode ser alterada através dos modelos e configurada pelo **Configurador de Dimensões**.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

MESAS




Medidas de Inserção -> Dimensões Escritórios -> Mesas -> Caixa Tomada / Passa Cabo

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

MESAS




Escritórios-> Engenharia-> Estruturas -> Mesas -> Caixa de Tomadas / Dimensões

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

MESAS



Tipos de pés de mesas podem ser definidos através da aba **Modelos**.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios


MESAS

Reta Linear



Atendimento Linear






Medidas de profundidade e altura podem ser alteradas através do **Configurador de Dimensões**.
O tipo de saia utilizada pode ser alterada através dos modelos e configurada pelo **Configurador de Dimensões**.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

MESAS


L Triangular




L Esquerda



L Direita





Medidas de A e B podem ser editadas na aba **Propriedades** do módulo durante o projeto. Para as gavetas agregadas nas mesas, possuímos dois modelos de gavetas:
Duas ou três gavetas agregadas na direita;
Duas ou três gavetas agregadas na esquerda.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

MESAS

L Peninsular Direita



L Peninsular Esquerda




Medidas de A e B podem ser editadas na aba **Propriedades** do módulo durante o projeto. Para as gavetas agregadas nas mesas, possuímos dois modelos de gavetas:
Duas ou três gavetas agregadas na direita;
Duas ou três gavetas agregadas na esquerda.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

MESAS - MESAS DE REUNIÃO

Redonda





Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

MESAS - MESAS DE REUNIÃO

Reta



Oval




Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Escritórios

MESAS - MESAS DE REUNIÃO

Oval Reto c/ Recorte



Oval Curvo c/ Recorte




Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Escritórios

MESAS - MESAS DE REUNIÃO


Caixa de Tomada




Recorte Central





Nenhum















Basta selecionar o módulo no ambiente, dar **2 cliques no tampo**, acessar a aba **Agregados** e escolher entre caixa de tomadas, recorte central ou desmarcar para não utilizar nenhuma das opções.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Escritórios

MESAS - MESAS DE REUNIÃO


45°



90°




Curvo




Quadrada



Triangular




Angular




Gota 1 Lado



Gota 2 Lados



Circular




Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Escritórios

MÓDULOS - VOLANTES


CPU



CPU Curva



CPU c/ Nicho





Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

MÓDULOS - VOLANTES

CPU c/ Nicho






O valor da **Medida da Altura do Nicho da CPU** pode ser editado através das **Propriedades** .

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Escritórios

MÓDULOS – APARADORES

Simples



C/ Prateleira




A altura nicho pode ser definida através da aba **Propriedades**, como exemplificado no próximo slide.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

MÓDULOS – APARADORES

C/ Prateleira






O valor da **Medida da Altura do Nicho do Aparador** pode ser editado através das **Propriedades** .

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Escritórios

DIVISÓRIAS - MESAS


Madeira Reta



Madeira Boleada



Madeira Curva




Altura e largura das divisórias são definidas pela aba **Propriedades** (no ambiente).

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Escritórios

DIVISÓRIAS - MESAS

Vidro



Madeira c/ Vidro




Altura e largura das divisórias são definidas pela aba **Propriedades** (no ambiente).


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

DIVISÓRIAS - MESAS

Madeira c/ Vidro






A altura default das divisórias é 400mm, podendo ser alterada através do campo **Altura**. A largura default é 1000m e sua edição também está disponível na aba **Propriedades**.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios

CONSTRUTOR



Ao acessar o Construtor de Armários são exibidas as estruturas de caixas disponível em seu sistema. Deve ser utilizado para criar armários e balcões de Escritórios. O conceito de construção de armários é exatamente o mesmo abordado anteriormente na construção de balcões de Cozinhas.


Armários construídos através do construtor respeitarão as configurações definidas no Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios

DIVISÓRIAS


Não Divide Fundo c/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo (alinhada com as prateleiras).


Não Divide Fundo s/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo.


Divide Fundo c/ Recuo Frontal



Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo (alinhada com as prateleiras).

Divide Fundo s/ Recuo Frontal



Divide o fundo;


Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios

DIVISÓRIA PARCIAL

Parcial




Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios

DIVISÓRIA PARCIAL




Escritórios -> Engenharia -> Estruturas -> Inferiores -> Dimensões/Afastamentos

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios

PRATELEIRAS MÓVEIS


C/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo.

S/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;


Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios

PRATELEIRAS FIXAS

Não Divide Fundo c/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

Mesma ferragem da caixa.

Não Divide Fundo s/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo;

Mesma ferragem da caixa.

Divide Fundo c/ Recuo Frontal




Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

Mesma ferragem da caixa.

Divide Fundo s/ Recuo Frontal



Divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo;


Mesma ferragem da caixa.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios

PRATELEIRAS FIXAS P/ DIVISÓRIA PARCIAL


Não Divide Fundo



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo.

Divide Fundo




Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios

PRATELEIRAS FIXAS PARA DIVISÓRIA PARCIAL



Ao utilizar divisórias parciais é necessário selecionar a prateleira correspondente ao vão que será utilizada.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Escritórios

PRATELEIRA DE VIDRO

C/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo.

S/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Escritórios

INFERIORES




Pode ser utilizado para criar balcões e armários personalizados. Construção baseada no conceito de vãos. Os módulos estão divididos entre Inferiores e Superiores.

A estrutura da caixa segue o mesmo padrão definido através do Configurador de Dimensões. A Estrutura p/ Painel Engrossurado tem suporte mão amiga, que pode ser alterado pelo Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios


SUPERIORES



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios


ALTOS



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios Lateral Interna


INFERIORES



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios Lateral Interna


SUPERIORES



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios Lateral Interna

ALTOS



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Escritórios

AGREGADOS - GAVETAS


Gav. Externas



Gav. Internas




Gav. Embutidas



Gav. Externas c/ Porta-pasta





As gavetas podem ser utilizadas nos armários e balcões inferiores.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Escritórios

AGREGADOS - GAVETAS





É possível selecionar se haverá afastadores esquerdos e direitos pelo Construtor de Armários.


As Gavetas Internas com Afastadores podem ter suas configurações editadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

AGREGADOS - GAVETAS

Montante 01



Montante 02



Montante 03



Montante 04




Existem quatro modelos de montantes para Gavetas Internas que podem ser selecionados pelo **Configurador de Dimensões**.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

AGREGADOS - GAVETAS




Escritórios -> Engenharia -> Gavetas -> Afastador

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

AGREGADOS - GAVETAS




Escritórios -> Engenharia -> Gavetas -> Gavetas Telescópicas

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

AGREGADOS - GAVETAS




Escritórios -> Engenharia -> Estruturas -> Inferiores -> Dimensões / Afastamentos

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Escritórios

AGREGADOS - GAVETAS



Escritórios -> Fitas de Bordas -> Afastadores -> Gavetas

Copyright ©Cyncly Group

Linha Salas

Biblioteca

Construtor de Armários

Configurador de Dimensões

Editor de Portas



Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

INFERIORES – BALCÕES COM RODAPÉ

Balcão 1 Porta



Balcão 2 Portas



Balcão 3 Portas



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

INFERIORES – BALCÕES COM RODAPÉ


Balcão 2 Portas + Nicho



Balcão 2 Portas + Nicho



Fechamento



As edições deste módulo são através do construtor de armários.


As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

INFERIORES – BALCÕES SEM RODAPÉ

Balcão 1 Porta



Balcão 2 Portas



Balcão 3 Portas



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Salas

INFERIORES – BALCÕES SEM RODAPÉ


Balcão 2 Portas + Nicho



Balcão 2 Portas + Nicho



Fechamento



As edições deste módulo são através do construtor de armários.


As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

INFERIORES – GAVETEIROS COM RODAPÉ

1 Gaveta



2 Gavetas



3 Gavetas



4 Gavetas



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Salas

INFERIORES – GAVETEIROS COM RODAPÉ

1 Gaveta + 1 Porta



1 Gaveta + 2 Portas



2 Gavetas + 2 Portas



2 Gavetas + Nicho



As edições deste módulo são através do construtor de armários.


As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

INFERIORES – GAVETEIROS COM RODAPÉ

8 Gavetas + Nichos



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

INFERIORES – GAVETEIROS SEM RODAPÉ

1 Gaveta



2 Gavetas



3 Gavetas



4 Gavetas



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

INFERIORES – GAVETEIROS SEM RODAPÉ

1 Gaveta + 1 Porta



1 Gaveta + 2 Portas



2 Gavetas + 2 Portas



2 Gavetas + Nicho



As edições deste módulo são através do construtor de armários.


As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

INFERIORES – GAVETEIROS SEM RODAPÉ

8 Gavetas + Nichos



As edições deste módulo são através do construtor de armários.


As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Salas

INFERIORES – RACKS COM RODAPÉ


Rack 01



Rack 02



Rack 03



As edições deste módulo são através do construtor de armários.


As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Salas

INFERIORES – RACKS COM RODAPÉ


Rack 04



Extensor Esquerdo



Extensor Direito



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Salas

INFERIORES – RACKS SEM RODAPÉ

Rack 01



Rack 02



Rack 03



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Salas

INFERIORES – RACKS SEM RODAPÉ


Rack 04



Extensor Esquerdo



Extensor Direito



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Salas

SUPERIORES - ARMÁRIOS

Nicho



1 Porta



2 Portas



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

SUPERIORES - ARMÁRIOS

3 Portas



Basculante 1 Porta



Basculante Invertida 1 Porta



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Salas

SUPERIORES - ARMÁRIOS

Basculante 2 Portas



Fechamento



As edições deste módulo são através do construtor de armários.


As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Salas

ESTANTES - ABERTAS

Com Prateleiras



1 Porta + Prateleiras



2 Portas + Prateleiras



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE


Modulação - Salas

ESTANTES - ABERTAS

4 Gavetas + Prateleiras



Fechamento



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

ESTANTES - FECHADAS

1 Porta



2 Portas



4 Gavetas + 1 Porta



As edições deste módulo são através do construtor de armários.


As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

PAINÉIS

Painel com Negativos



Painel com Prateleiras



Painel com Prateleiras



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Salas

PAINÉIS

Painel 01



Painel 02



As edições deste módulo são através do construtor de armários.


As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

PAINÉIS ENGROSSURADOS

Painel com Negativos



Painel com Prateleiras



Painel com Prateleiras



As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Salas

PAINÉIS ENGROSSURADOS

Painel 01



Painel 02




As edições deste módulo são através do construtor de armários.

As configurações iniciais podem ser efetuadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas

CONSTRUTOR



Ao acessar o Construtor de Armários são exibidas as estruturas de caixas disponível em seu sistema. Deve ser utilizado para criar balcões e estruturas para painéis de Salas. O conceito de construção de armários é exatamente o mesmo abordado anteriormente na construção de balcões de Cozinhas.

Armários construídos através do construtor respeitarão as configurações definidas no Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Salas

DIVISÓRIAS


Não Divide Fundo c/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo (alinhada com as prateleiras).


Não Divide Fundo s/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo.


Divide Fundo c/ Recuo Frontal



Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo (alinhada com as prateleiras).

Divide Fundo s/ Recuo Frontal



Divide o fundo;


Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas

DIVISÓRIAS

Parcial




Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas

DIVISÓRIA PARCIAL




Salas -> Engenharia -> Estrutura -> Inferiores -> Dimensões/Afastamentos

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas

PRATELEIRAS MÓVEIS


C/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

S/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;


Alinhada com a frente do módulo;

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas

PRATELEIRAS FIXAS

Não Divide Fundo c/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

Mesma ferragem da Caixa.

Não Divide Fundo s/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo;

Mesma ferragem da Caixa.

Divide Fundo c/ Recuo Frontal




Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

Mesma ferragem da Caixa.

Divide Fundo s/ Recuo Frontal



Divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo;


Mesma ferragem da Caixa.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas

PRATELEIRAS FIXAS PARA DIVISÓRIAS PARCIAL


Não Divide Fundo



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

Divide Fundo



Divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Salas

PRATELEIRAS FIXAS PARA DIVISÓRIA PARCIAL




Ao utilizar divisórias parciais é necessário selecionar a prateleira correspondente ao vão que será utilizada.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas

PRATELEIRA DE VIDRO


C/ Recuo Frontal



Não divide o fundo;

Recuada na frente do módulo;

S/ Recuo Frontal




Não divide o fundo;

Alinhada com a frente do módulo;

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas

PAINEL ENGROSSURADO




Salas -> Engenharia -> Estrutura -> Estrutura p/ Painel Engrossurado -> Painel Engrossurado

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas

PAINEL ENGROSSURADO




Salas -> Engenharia -> Estrutura -> Estrutura p/ Painel Engrossurado -> Suporte Mão Amiga

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas

PORTAS DESLIZANTES




Salas -> Engenharia -> Estrutura -> Portas Deslizantes Internas Leves


Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas

PORTAS DESLIZANTES

O modelo de porta pode ser alterado depois de inserida no ambiente, pela aba Modelos.






Inserção por **hot point:** Arrastar a porta deslizante e selecionar os 3 pontos do vão em que ela será inserida.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas

INFERIORES



Pode ser utilizado para criar balcões e armários personalizados. Construção baseada no conceito de vãos. Os módulos estão divididos entre Inferiores e Superiores.

A estrutura da caixa segue o mesmo padrão definido através do Configurador de Dimensões. A Estrutura p/ Painel Engrossurado tem suporte mão amiga, que pode ser alterado pelo Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Salas

SUPERIORES



Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Salas

ALTOS



Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Salas


PAINÉIS



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas Lateral Interna

INFERIORES




Pode ser utilizado para criar balcões e armários personalizados. Construção baseada no conceito de vãos. Os módulos estão divididos entre Inferiores e Superiores.

A estrutura da caixa segue o mesmo padrão definido através do Configurador de Dimensões. A Estrutura p/ Painel Engrossurado tem suporte mão amiga, que pode ser alterado pelo Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Salas Lateral Interna

SUPERIORES



Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Salas Lateral Interna

ALTOS



Copyright ©Cyncly Group


ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Salas Lateral Interna

PAINÉIS



Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Salas

AGREGADOS - GAVETAS





É possível selecionar se haverá afastadores esquerdos e direitos pelo Construtor de Armários.

As Gavetas Internas com Afastadores podem ter suas configurações editadas através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

AGREGADOS - GAVETAS

Montante 1



Montante 2



Montante 3



Montante 4




Existem quatro modelos de montantes para Gavetas Internas que podem ser selecionados pelo Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

AGREGADOS - GAVETAS




Salas -> Engenharia -> Gavetas -> Afastador

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

AGREGADOS - GAVETAS




Salas -> Engenharia -> Gavetas -> Gavetas Telescópicas

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

AGREGADOS - GAVETAS




Salas -> Engenharia -> Estruturas -> Inferiores -> Dimensões / Afastamentos

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Salas

AGREGADOS - GAVETAS



Salas -> Fitas de Borda -> Afastadores -> Gavetas / Sapateiras

Copyright ©Cyncly Group

Linha Industrial

Biblioteca

Construtor de Armários

Configurador de Dimensões




Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Linha Industrial

MÓDULOS


Sem Base




Sem Base + Prateleira




Com Base



Com Base + Prateleira






A modulação de Linha Industrial possui opções disponibilizadas para inserção no ambiente.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Linha Industrial

CONSTRUÇÃO




Deve ser utilizado para criar balcões. O conceito de construção de armários é exatamente o mesmo abordado anteriormente na construção de balcões de cozinhas.

Armários construídos através do construtor respeitarão as configurações definidas no Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Linha Industrial

ESTRUTURA




Linha Industrial -> Engenharia -> Estrutura

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Linha Industrial


ESTRUTURA

Módulo Linha Industrial




Tubo Quadrado

União do tubo 45°= Não




União do tubo 45°= Sim



Tubo Circular

União do tubo 45°= Não



União do tubo 45°= Sim



Pelo Configurador de Dimensões é possível definir se o tubo utilizado na modulação será quadrado ou circular.

Também é possível escolher se a união dos tubos será em 45° ou não.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Construtor de Armários - Linha Industrial

ESTRUTURA


Prateleira Estrutural Frontal



Opção apresenta avanço frontal;


Tubos seguem a configuração do restante da estrutura.

Prateleira Estrutural Lateral




Tubos seguem a configuração do restante da estrutura

Estrutura Frontal



Tubos seguem a configuração do restante da estrutura.

Estrutural Lateral




Tubos seguem a configuração do restante da estrutura.

Copyright ©Cyncly Group

Plano de Corte - Linha Industrial

PLANO DE CORTE



O tubo utilizado na Linha Industrial pode ser enviado ao plano de corte para o gerenciamento dele. É importante que seja realizado o cadastro no Cut Pro com as informações do tubo conforme os valores inseridos no Configurador de Dimensões. Também é importante que o código da chapa para o tubo quadrado seja o código do modelo + ”1” e para o tubo circular o código do modelo utilizado + “2”.

Por exemplo, temos o modelo “Alumínio” cadastrado com o código “12345”, o código da chapa do tubo quadrado será “123451” e do tubo circular será “123452”.

Copyright ©Cyncly Group

Linha Artesanal

Biblioteca

Configurador de Dimensões

Editor de Portas




Copyright ©Cyncly Group

Modulação – Linha Artesanal

BIBLIOTECA

A modulação artesanal é totalmente editável e produtiva, permitindo remover e alterar o tamanho das peças de forma individual. Além disso, possui parâmetros específicos para essa linha no configurador de dimensões.



Copyright ©Cyncly Group

Modulação – Linha Artesanal

INFERIORES - BALCÕES

Balcão 1 Porta



Balcão 2 Portas



Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba Agregados.

As dimensões dos componentes podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação – Linha Artesanal


INFERIORES – CANTOS ARREDONDADOS 1 PORTA


O valor da medida A e B podem ser editadas através das propriedades durante a construção do projeto. Existem três valores disponíveis da medida A: 80, 150 e 220.

Módulos



Aba Propriedades





Os módulos podem ter suas prateleiras e reforços alteradas na aba Agregados.

Os módulos possuem uma travessa batente interna que pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, neste módulo é utilizado uma dobradiça super curva.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação – Linha Artesanal


INFERIORES – CANTOS ARREDONDADOS 2 PORTAS


O valor da medida A e B podem ser editadas através das propriedades durante a construção do projeto. Existem três valores disponíveis da medida A: 80, 150 e 220.

Módulos



Aba Propriedades





Os módulos podem ter suas prateleiras e reforços alteradas na aba Agregados.


Os módulos possuem uma travessa batente interna que pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, nos módulos com apenas uma lateral curva, é utilizada uma dobradiça super curva, enquanto, no outro lado sem o batente é utilizada uma dobradiça reta.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação – Linha Artesanal

INFERIORES - GAVETEIROS

2 Gav. + 1 Gavetão



4 Gavetas



Balcão 1 Basc. + 1 Gav..



Os pistões agregados à basculante, são identificados como pistão com força inversa (PISTINV). Os pistões não geram informação de furação. Ver slide sobre pistões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação – Linha Artesanal


INFERIORES – APARADORES 1 PORTA


O valor da medida A, B e C podem ser editadas através das propriedades durante a construção do projeto. Existem três valores disponíveis da medida A: 80, 150 e 220.

Módulos



Aba Propriedades





Os módulos podem ter suas prateleiras e reforços alteradas na aba Agregados.

Os módulos possuem uma travessa batente interna que pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, neste módulo é utilizado uma dobradiça super curva.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação – Linha Artesanal

INFERIORES – APARADORES 2 PORTAS


O valor da medida A, B e C podem ser editadas através das propriedades durante a construção do projeto. Existem três valores disponíveis da medida A: 80, 150 e 220.


Módulos





Aba Propriedades





Os módulos podem ter suas prateleiras e reforços alteradas na aba Agregados.


Os módulos possuem uma travessa batente interna que pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, neste módulo é utilizado uma dobradiça super curva.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação – Linha Artesanal

INFERIORES - FECHAMENTOS


Canto Arredondado Frontal Esq.



Canto Arredondado Frontal Dir.



Canto Arredondado Frontal e Traseiro Esq.



Canto Arredondado Frontal e Traseiro Dir.




Copyright ©Cyncly Group

Modulação – Linha Artesanal

INFERIORES – TRAVESSA FRONTAL CURVA

A largura total da travessa frontal curva é igual ao **raio externo da curva mais o valor adicional.**




Módulos Artesanais -> Engenharia -> Estruturas -> Inferiores -> Balcões -> Dimensões / Afastamentos

Copyright ©Cyncly Group

Modulação – Linha Artesanal

SUPERIORES - ARMÁRIOS

1 Porta




2 Portas



Basculante 1 Porta





Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba “Agregados” Os pistões agregados ao armário basculante podem ser escolhidos entre pistão com força inversa ou pistão convencional, onde podem ser identificados nos documentos exportados como PIST e PISTINV.

As dimensões dos componentes podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação – Linha Artesanal


SUPERIORES – CANTOS ARREDONDADOS 1 PORTA


O valor da medida A, B e C podem ser editadas através das propriedades durante a construção do projeto. Existem três valores disponíveis da medida A: 80, 150 e 220.

Módulos



Aba Propriedades





Os módulos podem ter suas prateleiras e reforços alteradas na aba Agregados.

Os módulos possuem uma travessa batente interna que pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, neste módulo é utilizado uma dobradiça super curva.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação – Linha Artesanal


SUPERIORES – CANTOS ARREDONDADOS 2 PORTAS


O valor da medida A e B podem ser editadas através das propriedades durante a construção do projeto. Existem três valores disponíveis da medida A: 80, 150 e 220.

Módulos



Aba Propriedades





Os módulos podem ter suas prateleiras e reforços alteradas na aba Agregados.


Os módulos possuem uma travessa batente interna que pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, nos módulos com apenas uma lateral curva, é utilizada uma dobradiça super curva, enquanto, no outro lado sem o batente é utilizada uma dobradiça reta.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação – Linha Artesanal

SUPERIORES - FECHAMENTOS


Canto Arredondado Frontal Esq.



Canto Arredondado Frontal Dir.



Canto Arredondado Frontal e Traseiro Esq.



Canto Arredondado Frontal e Traseiro Dir.



Copyright ©Cyncly Group

Modulação – Linha Artesanal

ALTOS - DESPENSEIROS

1 Porta



2 Portas



Os módulos podem ter suas prateleiras alteradas na aba Agregados.

As dimensões dos componentes podem ser definidas no Configurador de Dimensões no momento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Modulação – Linha Artesanal


ALTOS – CANTOS ARREDONDADOS 1 PORTA


O valor da medida A e B podem ser editadas através das propriedades durante a construção do projeto. Existem três valores disponíveis da medida A: 80, 150 e 220.

Módulos



Aba Propriedades





Os módulos podem ter suas prateleiras e reforços alteradas na aba Agregados.

Os módulos possuem uma travessa batente interna que pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, neste módulo é utilizado uma dobradiça super curva.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Modulação – Linha Artesanal


ALTOS – CANTOS ARREDONDADOS 2 PORTAS


O valor da medida A e B podem ser editadas através das propriedades durante a construção do projeto. Existem três valores disponíveis da medida A: 80, 150 e 220.

Módulos



Aba Propriedades





Os módulos podem ter suas prateleiras e reforços alteradas na aba Agregados.


Os módulos possuem uma travessa batente interna que pode ser configurada através do Configurador de Dimensões. Dessa forma, nos módulos com apenas uma lateral curva, é utilizada uma dobradiça super curva, enquanto, no outro lado sem o batente é utilizada uma dobradiça reta.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação – Linha Artesanal

ALTOS - FECHAMENTOS


Canto Arredondado Frontal Esq.




Canto Arredondado Frontal Dir.



Canto Arredondado Frontal e Traseiro Esq.



Canto Arredondado Frontal e Traseiro Dir.




Copyright ©Cyncly Group

Modulação – Linha Artesanal

PROCESSOS – LATERAL CURVA

Existem dois tipos de processos disponíveis no Configurador de Dimensões.




Módulos Artesanais -> Engenharia -> Usinagens -> Lateral Curva

Copyright ©Cyncly Group

Modulação – Linha Artesanal

FIXADORES – REFORÇOS

Os reforços possuem opção para remover a fixação.




Ferragens e Fixadores-> Fixadores -> Módulos Artesanais -> Faces de Fixação -> Reforços

Copyright ©Cyncly Group

Modulação – Linha Artesanal

FIXADORES – AFASTADORES

Os afastadores possuem opção para remover a fixação lateral.



Ferragens e Fixadores-> Fixadores -> Módulos Artesanais -> Faces de Fixação -> Afastadores

Copyright ©Cyncly Group

Linha Painéis

Biblioteca

Configurador de Dimensões




Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Painéis

CHAPAS


A linha de Painéis concentra os painéis utilizados nas demais linhas.
As espessuras dos painéis são exibidas de acordo com os painéis selecionados para montagem da caixa e tampos.




Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Painéis

CHAPAS





Descrição opcional extra para o item.

A linha de Painéis conta com a possibilidade de inserção de uma descrição opcional extra para os itens. A descrição aparecerá na barra inferior quando o item estiver selecionado e nos relatórios técnicos. Os caracteres ponto (.), vírgula (,) e ponto e vírgula (;) são incompatíveis com esta funcionalidade

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Painéis


RIPADO / CANALETADO

O painel Ripado Vertical 1, possui sua configuração feita através da dimensão das ripas em relação a dimensão do painel.



É possível configurar através do painel de propriedades:

- Largura e Altura do Painel;
- Espessura do Painel;
- Espessura das Ripas;
- Largura das Ripas.
- Engrossurado Traseiro



Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Painéis


RIPADO / CANALETADO

O painel Ripado Vertical 2, possui sua configuração feita através da dimensão do painel, tamanho e número de frisos do painel.



É possível configurar através do painel de propriedades:

- Largura e Altura do Painel;
- Espessura do Painel;
- Espessura das Ripas;
- Largura das Ripas;
- Tamanho e Número de Frisos
- Engrossurado Traseiro



Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Painéis


RIPADO / CANALETADO

O painel Ripado Vertical para Fechamento 1, possui sua configuração feita através da dimensão das ripas em relação a dimensão do painel.



É possível configurar através do painel de propriedades:

- Largura e Altura do Painel;
- Espessura do Painel;
- Espessura das Ripas;
- Largura das Ripas;
- Deslocamento Inicial das Ripas;
- Engrossurado Traseiro.



Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Modulação - Painéis


RIPADO / CANALETADO

O painel Ripado Vertical para Fechamento 2, possui sua configuração feita através da dimensão do painel, tamanho e número de frisos do painel.



É possível configurar através do painel de propriedades:

- Largura e Altura do Painel;
- Espessura do Painel;
- Espessura das Ripas;
- Largura das Ripas;
- Tamanho Máximo e Número de Frisos;
- Deslocamento Inicial das Ripas;
- Engrossurado Traseiro.



Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Painéis


RIPADO / CANALETADO

O painel Canaletado Horizontal 1, possui sua configuração feita através da dimensão das canaletas em relação a dimensão do painel.



É possível configurar através do painel de propriedades:

- Largura e Altura do Painel;
- Espessura do Painel;
- Espessura das Canaletas;
- Espessura da Junção das Canaletas;
- Altura das Canaletas
- Engrossurado Traseiro



Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Painéis


RIPADO / CANALETADO

O painel Canaletado Horizontal 2, possui sua configuração feita através do painel, tamanho e número de frisos do painel.



É possível configurar através do painel de propriedades:

- Largura e Altura do Painel;
- Espessura do Painel;
- Espessura das Canaletas;
- Espessura da Junção das Canaletas;
- Número e Tamanho dos Frisos.
- Engrossurado Traseiro




Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Painéis


RIPADO / CANALETADO

Os painéis oferecem as opções de engrosso traseiro e mão amiga

Menu de propriedades



Aba de Agregados




A utilização do engrosso traseiro pode ser configurada através do menu de propriedades, enquanto a função mão amiga está disponível na aba de agregados

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Painéis

RIPADO / CANALETADO

As características dos painéis Ripados e Canaletados, relacionadas ao engrosso traseiro e à mão amiga, podem ser editadas através do configurador de dimensões




Painéis / Tampos / Tamburatos -> Painéis Ripados -> Engenharia

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Painéis

RIPADO / CANALETADO

É possível definir se o componente laminado será enviado como item separado ao gerar a documentação técnica




Painéis / Tampos / Tamburatos -> Painéis Ripados -> Geral


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Prateleiras Externas

PRATELEIRAS EXTERNAS



Espessuras de 15, 18 e 25mm.




A prateleira é inserida no projeto já com o suporte de fixação na parede. A quantidade de suportes inseridos depende da largura da prateleira. Esta quantidade pode ser alterada posteriormente através da ferramenta Agregados.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Tamburato


TAMBURATOS



Suporte Invisível



O Suporte Invisível pode ser inserido como agregado opcional.



A espessura do tamburato é definida no Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Modulação - Tampos / Tamponamentos

TAMPONAMENTOS

As espessuras disponíveis são de acordo com a seleção de espessuras para tamponamentos.





Os tamponamentos são previamente cadastrados no Editor de Tamponamentos, para facilitar a inserção destes itens no projeto.


A profundidade deve ser informada no Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Tampos / Tamponamentos

TAMPONAMENTOS

As espessuras disponíveis são de acordo com a seleção de espessuras para tamponamentos 45°.




Com Recorte 45°



Sem Recorte 45°





Os tamponamentos são previamente cadastrados no Editor de Tamponamentos, para facilitar a inserção destes itens no projeto.

A profundidade deve ser informada no Configurador de Dimensões.

ESSENTIAL
PROFESSIONAL
ENTERPRISE

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL


ENTERPRISE

Modulação - Tampos / Tamponamentos

TAMPOS

São inseridos através de função automática nas bancadas de Dormitórios.






A profundidade deve ser informada no Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Tampos / Tamponamentos

TAMPOS GRANITOS

São inseridos através de função automática nos módulos de Cozinhas.



Os tampos são utilizados apenas como representação e não entram no orçamento do projeto.

Copyright ©Cyncly Group

Componentes



Biblioteca


Configurador de Dimensões

Copyright ©Cyncly Group

Componentes

COMPONENTES


A linha de Componentes disponibiliza itens para serem utilizados na construção de um novo módulo.




Copyright ©Cyncly Group

Componentes

COMPONENTES





- Componentes Fabricados

Item	Rep	Qtd	Referência	Descrição	Dimensões	Preço Final
1	1	1 UN	001.Sem Material	Base Reta c/ Rasgo - Teste_01	1000 x 18 x 500	10,45
2	1	3.16 M	4	Bordear	'-'	7,30
3	1	0.5 M2	MDF.COR.18.00000	Chapa Sem Material Espessura 18mm	1000 x 18 x 500	0,00
4	1	3 M	1	Cortar	'-'	3,15
5	1	3.16 M	FTPVC.1.22.00000	Fita de Borda PVC Espessura 1x22mm Sem Material	3160 x 22 x 1	0,00
						10,45

Total final: ..... R$ 10,45

Descrição opcional extra para o item.


A linha de Componentes conta com a possibilidade de inserção de uma descrição opcional extra para os itens. A descrição aparecerá na barra inferior quando o item estiver selecionado e nos relatórios técnicos.

Copyright ©Cyncly Group

Componentes

COMPONENTES

Os módulos que possuem a descrição c/ Rasgo, poderão ter seu rasgo configurado no ambiente.



É possível editar a distância, profundidade e largura do rasgo na peça pelo Painel de Propriedades.

Copyright ©Cyncly Group

Itens de Composição

Biblioteca

Configurador de Dimensões





Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Itens de Composição

SUPORTE MÃO AMIGA

O Suporte Mão Amiga pode ser inserido em qualquer composição ou módulos disponíveis no ambiente 3D.






O módulo pode ter a sua dimensão de largura configurada através da aba de Propriedades.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Itens de Composição

SUPORTE MÃO AMIGA

É possível editar a espessura e largura superior e inferior das travessas através do Configurador de Dimensões.




Itens de Composição -> Engenharia -> Suportes -> Mão Amiga

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Itens de Composição

GAVETA AVULSA




Itens de Composição -> Engenharia -> Gaveta Avulsa

Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Itens de Composição


GAVETEIROS



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Itens de Composição Lat. Int.


GAVETEIROS



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Itens de Composição

GAVETEIROS



O módulo entra vazio e, para ser corretamente utilizado, devem ser adicionadas gavetas.

Os componentes são opcionais, portanto, se não selecionados, não serão inseridos no ambiente.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Itens de Composição

GAVETEIROS

2 Gavetas Externas



2 Gavetas Internas



2 Gavetas Internas s/ Frente



2 Gavetas Embutidas



Módulos compostos por apenas o conjunto de gavetas, sem bases e laterais. Podem ser editados após a inserção no ambiente para adição de gavetas e bases e/ou laterais. Ferragens das bases e laterais podem ser adicionadas por agregados e as fitas de borda dessas peças são alteradas pelo Painel de Propriedades.

É possível editar as espessuras, folgas, recuos e modelo do afastador através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group


Construtor de Armários - Itens de Composição

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE


COLMEIA



Copyright ©Cyncly Group

Construtor de Armários - Itens de Composição

COLMEIA



O módulo entra vazio e, para ser corretamente utilizado, devem ser inseridas divisões.


Os componentes são opcionais, portanto, se não selecionados, não serão inseridos no ambiente.

Copyright ©Cyncly Group


Modulação - Itens de Composição

COLMEIA


4 Nichos c/ Prateleiras Cortantes




4 Nichos c/ Divisórias Cortantes




6 Nichos c/ Prateleiras Cortantes




6 Nichos c/ Divisórias Cortantes



9 Nichos c/ Prateleiras Cortantes



9 Nichos c/ Divisórias Cortantes



Módulos compostos apenas por divisões, sem bases e laterais. Podem ser editados após a inserção no ambiente para adição de divisões, bases e/ou laterais. A remoção das fitas de borda, realizada através da aba de Propriedades, não é visível no ambiente, porém é representada normalmente na documentação.

É possível editar as espessuras do módulo através do Configurador de Dimensões.


Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Itens de Composição


ADEGA

Módulos desenvolvidos com três variações de estrutura, Com fundo, Sem fundo e Sem caixa e sem fundo.


Adega c/ Fundo



Adega s/ Fundo



Adega s/ Fundo s/ Caixa




É possível editar o módulo através do Configurador de Dimensões.

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Itens de Composição

ADEGA




Itens de Composição -> Engenharia -> Adega

Copyright ©Cyncly Group

Modulação - Itens de Composição

ADEGA



Lógica de Distribuição das Divisórias

- As divisórias internas são geradas a partir do canto inferior esquerdo do módulo.
- A distribuição segue uma repetição de divisórias conforme a largura e altura disponíveis.
- Cada quadrado possui uma hipotenusa central, formando dois triângulos internos por compartimento.
- Quando a largura ou altura do módulo não permite uma divisão exata, os triângulos das extremidades podem ter dimensões diferentes, o que é um comportamento normal.
- O sistema calcula o tamanho mínimo para a entrada de outra divisória priorizando o preenchimento total do espaço disponível e não força a simetria dos triângulos laterais.

Copyright ©Cyncly Group

Usinagens Avulsas

Biblioteca

Configurador de Dimensões




Copyright ©Cyncly Group


Usinagens Avulsas

USINAGENS

As Usinagens Avulsas são usinagens que podem ser inseridas em qualquer componente ou módulos disponíveis no ambiente 3D.




As usinagens podem ser retas ou redondas, editáveis em qualquer tamanho, com configuração de profundidade através da aba de Propriedades.



Copyright ©Cyncly Group

Parceiros



Biblioteca

Construtor de Armários

Configurador de Dimensões

Editor de Portas

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Parceiros

Pensando em você Electrolux

OBISPA.

FGV Brasil Ferragens para móveis

ZEN

BOSCH

blum

IMPÉRIO DO MARCENEIRO

EDLINE

WÜRTH

FRANKE

Hettich

BRASTEMP

ROMETAL

HÄFELE

DANCAMAC MÁQUINAS PARA MADEIRAS

persol

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Parceiros Avulsos

Fischer

sunlux

ELETTROMEC®
cozinhas com requinte italiano

REVAL

DIMEC

portábille
o design da sofisticação

SAS PLASTIC

FLEXA COMPONENTES

R

Adipar

SUGGAR
eletrodomésticos

ACCORD ILUMINAÇÃO

METAL HOUSE

masutti copat

SOLDAX

Perlare
ALUMÍNIO + DESIGN + VIDRO +

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Parceiros Avulsos

PERFAR

OMP DO BRASIL

GAYA Luz do seu jeito

amma alumínio e vidro design

omega viratto

rubinettos exclusive designs

LIF elementi

BRASIL POST

Consul

ARTETILICA

mabe

LG STUDIO

MetalDesign

Madelustre A MAGIA DA LUZ

alumiglass

Incomaq®

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE


Parceiros Avulsos

Tidelli

ancezki®

Copyright ©Cyncly Group

Parceiros



Não é gerado orçamento, exceto o parceiro **Blum**, por possuir tabela de preço. Os **parceiros** possuem um **pedido exclusivo** com as descrições dos seus **produtos.**

Copyright ©Cyncly Group




A biblioteca do Promob possui os seguintes itens da Blum

- Tandembox
- Tandem
- Tandem 7/8
- Metabox
- Movento
- Dobradiças
- HK Top
- HK-S
- HK-XS
- TIP-ON
- Amort Modul

Copyright ©Cyncly Group

CONFIGURADOR DE DIMENSÕES

A utilização dos itens **Blum** será definida através do **Configurador de Dimensões** e serão inseridas somente com frentes em madeira.



Montagem Geral -> Condições de Visibilidade -> Gavetas -> Blum

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

TANDEMBOX

Kits de Gaveta (Fixação Parafuso) **Kits de Gavetão (Fixação Parafuso)**	Aceitam apenas corpo de gaveta com estrutura de **15mm**.

TANDEM

Extensão Parcial 30kg (sem Blumotion) **Extensão Total 30kg (sem Blumotion)** **Extensão Parcial 30kg (com Blumotion)** **Extensão Total 30kg (com Blumotion)**	**Largura máxima:** 1000mm
Extensão Parcial 30kg (com Tip-On) **Extensão Total 30kg (com Tip-On)**	**Largura máxima:** 900mm *acima de 600mm de largura, utilizar kit de sincronismo!
Kits de Sincronismo Tandem Parcial **Kits de Sincronismo Tandem Total**	

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

TANDEM 7/8

Extensão Parcial 30kg (sem Blumotion)

Extensão Total 30kg (sem Blumotion)

Extensão Parcial 30kg (com Blumotion)

Extensão Total 30kg (com Blumotion)

Extensão Parcial 30kg (com Tip-On)

Extensão Total 30kg (com Tip-On)

Largura máxima = 1000 mm

Kits de Sincronismo Tandem Parcial

Kits de Sincronismo Tandem Total

METABOX

Kits de Gaveta (com Blumotion)

Kits de Gavetão (com Blumotion)

Aceitam apenas corpo de gaveta com estrutura de **15mm.**

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

METABOX

Kit ORGA-LINE- Divisor de Mantimentos **Kit ORGA-LINE- Divisor de Panelas** **Kit ORGA-LINE- Vão Cuba** **Kit ORGA-LINE- BOXSIDE Simples**	Possuem a opção de **ORGA-LINE** para distribuição interna.

MOVENTO

Kit 40kg com Blumotion **Kit 40kg com Tip-On** **Kit de sincronismo**	**Largura máxima** = 1200mm *acima de 600mm de largura, utilizar kit de sincronismo! Necessitam de uma folga mínima de **2,5mm** entre suas frentes.

KITS DE AVENTOS

HK top com Blumotion (amortecedor) **HK top com Tip-On (toque)**	**Largura máxima =** 1600 mm **Altura máxima =** 600 mm
HK-S **HK-S top com Tip-On (toque)**	**Largura máxima =** 900 mm portas em MDF 18 mm **Largura máxima =** 1000 mm portas em MDF 15 mm **Altura máxima =** 400 mm

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

HK-XS com Blumotion (amortecedor)

HK-XS top com Tip-On (toque)

Largura máxima = 800 mm portas em MDF 18 mm
Largura máxima = 900 mm portas em MDF 15 mm
Altura máxima = 360 mm

DOBRADIÇAS

Dobradiças CLIP

Dobradiças MODUL

As dobradiças disponibilizadas **não contemplam** a utilização em **portas de cantos.**

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE




A biblioteca do Promob possui os seguintes itens da Hafele

- Gaveta Alto Drawer
- Gaveta Dynamoov
- Gaveta Grass DWD XP
- Gaveta Grass Nova Pro Scala
- Gaveta Invisa
- Articuladores
- Dobradiças
- Acessórios

Copyright ©Cyncly Group

HÄFELE



Montagem Geral -> Condição de Visibilidade -> Gavetas -> Hafele

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

HÄFELE

ALTO DRAWER

Gaveta Baixa (84 mm)

Gaveta Média (135 mm)

Gaveta Alta (199 mm)

Para montagem da gaveta interna é necessário utilizar o **conjunto de acessórios** apropriado.

DYNAMOOV

Soft Close

Tipmatic

Possui um **movimento sincronizado**: os dois elementos da guia deslizam juntos suavemente e sem barulho.

GRASS DWD XP

DWD XP H95

DWD XP H95 c/ haste

Possui capacidade de carga de **40kg a 60kg** e está disponível em **vidro, plástico ou madeira**.

GRASS NOVA PRO SCALA

Drawer H90

Drawer H186

Drawer H250

Possui capacidade de carga de **40 kg**.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

HÄFELE

INVISA

Invisa GT230

Invisa GT230 Push

Invisa Push PP125

Invisa GP125

Invisa Slim 89 mm

Invisa Slim 128 mm

Invisa Slim 175 mm

ARTICULADORES

Free Flap H 1.5

Free Flap 1.7

Free Flap H 3.15

Para portas médias e grandes em madeira ou com perfil em alumínio.

Free Fold

Maxi

Para essa linha, existe um módulo específico que atende todas as características necessárias ao sistema.

Free Space 1.11

Free Space Push 1.8

Para portas de uma folha de madeira ou com perfil em alumínio **< 45 mm de largura**.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

HÄFELE

DOBRADIÇAS

Metalla Clip	As dobradiças estão disponíveis apenas no acabamento **niquelado**.

ORGANIZADORES KESSEBÖHMER

No. 15	Fixação do frontal e da corrediça com sistema tipo **“click”.**
Tandem	Ajuste contínuo da altura da prateleira.
Dispensa	Com mecanismo integrado de fechamento suave.
LeMans	Para montagem atrás de portas giratórias.

LUMINÁRIAS

Loox Led 2022

Loox Led 2043

Loox Led 2050

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE




A biblioteca do Promob possui os seguintes itens da Wurth

- Corrediças
- Dobradiças
- Sistemas de Elevação

Copyright ©Cyncly Group

CONFIGURADOR DE DIMENSÕES

A utilização das gavetas **Wurth** será definida através do **Configurador de Dimensões** e serão inseridas somente com as caixas em MDF no mesmo padrão das gavetas padrão da biblioteca.



Montagem Geral -> Condições de Visibilidade -> Gavetas -> Wurth

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

WÜRTH

CORREDIÇA

Telescópica Simples Eco BHS 35 **Telescópica Simples Eco BHS 42** **Invisível Soft Close PHS 45**	Possui **10 pares** por embalagem
Invisível Soft Close WTC 45	Possui **01 par** por embalagem

DOBRADIÇA

Dobradiça Calço Duplo Soft Close Pro Reta **Dobradiça Calço Duplo Soft Close Pro Curva** **Dobradiça Calço Duplo Soft Close Pro Super Curva** **Dobradiça Calço Duplo Soft Acess BHS Reta** **Dobradiça Calço Duplo Soft Acess BHS Curva** **Dobradiça Calço Duplo Soft Acess BHS Super Curva**	Possui **50 unidades** por embalagem
Dobradiça Soft Close Angular 90	Possui 10 **unidades** por embalagem.

Copyright ©Cyncly Group

SISTEMAS DE ELEVAÇÃO

Sistemas de Elevação – Pistão a Gás Soft Close Convencional **Sistemas de Elevação – Pistão a Gás Simples Clip Convencional** **Sistemas de Elevação – Pistão a Gás Simples Clip Invertido**	Podem ser usados em portas de **madeira ou alumínio**.
Articulador Sistema Aéreo	São ideais na instalação de portas com **sistema basculante**.

Copyright ©Cyncly Group


A biblioteca do Promob possui os seguintes itens da FGVTN

- Gavetas
- Dobradiças
- Articuladores

Copyright ©Cyncly Group

CONFIGURADOR

A utilização das gavetas **FGVTN** será definida através do **Configurador de Dimensões** e serão inseridas somente com frentes em madeira.



Montagem Geral -> Condições de Visibilidade -> Gavetas -> FGVTN

Copyright ©Cyncly Group

FGV TN Brasil
Ferragens para móveis

AVANTBOX

Kit Gaveta Slowmotion **Kit Gaveta One Touch**	Pode ser utilizada em armários de **cozinhas, closets, banheiros e móveis em geral.**
Kits Gaveta com Elevação Lateral Acrílica **Kits Gaveta com Tubo Lateral e Transversal** **Kits Gaveta com Elevação Lateral Metálica**	Cada embalagem possui **1 kit**. Os kits Tubo Transversal Possuem **25 conjuntos** por embalagem.
Divisor Interno **Divisor Central**	
Slim Baixa H89 **Slim Baixa H121** **Slim Baixa H185**	As gavetas **internas** possuem a opção de **Kit Frontal**, conforme as especificações.
Acessório para Elevação Lateral e Transversal	Possui sistema de amortecimento para **fechamento suave.**
Divisor de Talheres em Inox	Pode ser fixado no **fundo da gaveta** através de parafusos.

Copyright ©Cyncly Group

FGV TN Brasil
Ferragens para móveis

TELESCÓPICA

Larga ZA

H45 Inox Slowmotion

TT45 ZA

TT45 ZA One-Touch

TT44 Slowmotion

TT44 One-Touch

TN H45

TN H35

Possui **autotravamento fim de curso** com travas que permitem a retirada da gaveta.

Apoiada 082

Possui pintura eletrostática epóxi **branco, preto** ou **cinza**.

CORREDIÇA

Oculta UniHide Slowmotion

Oculta UniHide One-Touch

Para aplicação em **MDF de 18 mm**.

Copyright ©Cyncly Group

FGV TN Brasil
Ferragens para móveis

CORREDIÇA

Oculta Slowmotion ET **Oculta One-Touch ET**	Pode ser utilizada em armários de **cozinhas, closets, banheiros e móveis em geral**.
Invisível Slim Slow TN H45	Possui **autotravamento fim de curso** com travas que permitem a retirada da gaveta.

AEROS

AEROFlex **AEROMax Slow** **AEROMax Touch** **AEROVert Plus**	Pode ser aplicado em portas de **MDF** ou **perfil de alumínio**.
AEROPlus	Pode ser instalado em conjunto com **dobradiça e dispositivo amortecedor TN Cruz / Linear**.

ARTICULADORES

Multi	Não é necessário a instalação de **dobradiças com amortecimento**.

Copyright ©Cyncly Group

FGV TN Brasil
Ferragens para móveis

DOBRADIÇAS

Click Slow **Click Slow Easy**	Fornecida com **calços e parafusos 4x15 PHS**. Acompanha **coberturas** para corpo e caneco.
MS15 110º **MS85 Ângulo Cego** **MS41 P/ Porta de Alumínio**	Pode ser fornecida **individualmente** ou em **kit.**
TN 270º	O corpo da dobradiça possui **sistema de travamento** na posição fechada.
Click Slowmotion 165º	Possui sistema de montagem com **calço M Clik**.
Click Slow 155º Reta Zero PR	Possui **amortecimento** para fechamento suave de portas com abertura superior a 110º.
Série M Slide-On 175º	Pode ser aplicada em portas com espessura de **16 a 26 mm.**
MN57 p/ Porta Basculante 95º	Pode ser fornecida **individualmente** ou em **kit.**


Copyright ©Cyncly Group



A biblioteca do Promob possui os seguintes itens da Dancamac


- DFix

Copyright ©Cyncly Group



Montagem Geral -> Condição de Visibilidade -> Ferragens -> Dancamac


Copyright ©Cyncly Group



Ferragens e Fixadores-> Dancamac-> Montagem -> Ferragens

Copyright ©Cyncly Group

O fixador DFix possui quatro acabamentos que podem ser trocados na aba de modelos. O fixador está disponibilizado em **todas** as linhas da biblioteca.



Os acabamentos são Cinza, Brancos, Amarelo e Dourado.

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE



A biblioteca do Promob possui os seguintes itens do Império do Marceneiro

- Portas
- Metalon Tubos
- Tapa Furo
- Componentes
- Puxadores

Copyright ©Cyncly Group

IMPÉRIO DO MARCENEIRO

PORTAS

RM 060

RM 365

RM 410

RM 410 Travessa Aparente

RM 410 Travessa Oculta

RM 253

RM 294

RM 294

RM344

As **portas** tem vínculo **parcial** com a biblioteca, não sendo exibida nas documentações técnicas e também não constando nos orçamentos

METALON

Tubos 15x15

Tubos 20x20

Tubos 30x30

Estrutura com vãos iguais sem furos e estrutura com vão iguais

Copyright ©Cyncly Group

IMPÉRIO DO MARCENEIRO

TAPA FURO

Tapa Furo de 6mm

Tapa Furo de 10mm

COMPONENTES

Emendas para painéis

PUXADORES

Castle

Royal

Reto

Inclinado

Os puxadores estão disponíveis **apenas** para as **portas** do parceiro **Império do Marceneiro**


Copyright ©Cyncly Group

IMPÉRIO DO MARCENEIRO


POSICIONAMENTO

O posicionamento dos puxadores está disponível na aba de modelos do parceiro assim como as opções de furação das respectivas portas:

Furação



Posicionamento Puxadores



Os acabamentos disponíveis para os itens são definidos pelo parceiro, não sendo possível adicionar ou remover nenhum além dos disponíveis

Copyright ©Cyncly Group

ROMETAL

A biblioteca do Promob possui os seguintes itens da Rometal

- Portas / Frentes Madeira
- Portas / Frentes Vidro
- Puxadores

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

ROMETAL

PORTAS / FRENTES MADEIRA

RM 234

RM 237

RM 256

RM 257

S/ Puxador

As **portas** são disponibilizadas de forma **avulsa** na aba do parceiro, não sendo exibidas nas documentações técnicas e também não constando nos orçamentos.

PORTAS / FRENTES MADEIRA

RM 233/232

RM 236/232

RM 253/254

RM 252/254

RM 211/210

As **portas** são disponibilizadas de forma **avulsa** na aba do parceiro, não sendo exibidas nas documentações técnicas e também não constando nos orçamentos.

PUXADORES

Slim (150mm/300mm/480mm)

EVO (300mm/450m/600mm)

Copyright ©Cyncly Group



A biblioteca do Promob possui os seguintes itens da Hettich

- Gavetas
- Peças para Gavetas
- Organizadores para Gavetas
- Acessórios para Gavetas
- Corrediças
- Dobradiças
- Pistões
- Acessórios Dobradiças

Copyright ©Cyncly Group

Hettich

GAVETAS INNO TECH

Baixa (80mm)

Alta (160mm)

Para montagem da gaveta interna é necessário utilizar o **conjunto de acessórios** apropriado.

GAVETAS ATIRA

Baixa Total com Amortecimento (80mm)

Alta Total com Amortecimento (160mm)

Baixa Total com Push to Open (80mm)

Alta Total com Push to Open (160mm)

Baixa Parcial com Amortecimento (80mm)

Alta Parcial com Amortecimento (160mm)

Alta Parcial com Amortecimento e Vidro (160mm)

Para montagem da gaveta interna é necessário utilizar o **conjunto de acessórios** apropriado.

PEÇAS PARA GAVETAS

Easys 1

Easys 2

Easys 3

Easys 4

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Hettich

DIVISORES PARA GAVETAS

Divisores Orga Um Prof. 440

Divisores Orga Um Prof. 520

Podem ser utilizados em gavetas com **laterais em madeira ou metálica.**

Divisores Vers

ORGANIZADORES PARA GAVETAS

Barra Transversal

Org Objetos Inno Tech

Divisor Org Objetos Atira

Org Objetos Atira

Org Pratos

ACESSÓRIOS PARA GAVETAS

Organizador para Orga Um

Organizador para Orga Madeiras

Podem ser utilizados em gavetas Inno Tech e Atira

Porta Temperos

Barra Alta Gaveta Atira

Esteira Antideslizantes

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Hettich

CORREDIÇAS

Mad V6 P20

Mad V6 Silent

Mad V6 Stop

Mad V6 P20

Mad V6 Silent

Mad V6 Stop

Mad 25 P20

Mad 25 Silent

Mad 25 Stop

DOBRADIÇAS

Sensys

Intermat

As dobradiças possuem **amortecedores acoplados ao corpo.**

PISTÕES

Lift HF

Lift HL

Lift HK

Lift HS

Lift Barra

Lift Adapt para Alumínio

Lift Pistão

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Hettich

ACESSÓRIOS PARA GAVETAS

- Porta Temperos
- Barra Alta Gaveta Atira
- Esteira Antideslizante

CORREDIÇAS

- Mad V6 P20
- Mad V6 Silent
- Mad V6 Stop
- Mad V6 P20
- Mad V6 Silent
- Mad V6 Stop
- Mad 25 P20
- Mad 25 Silent
- Mad 25 Stop

DOBRADIÇAS

- Sensys
- Intermat

ACESSÓRIOS DOBRADIÇAS

- Arremates e Adapt
- Calço Sensys
- Calço Intermat


Copyright ©Cyncly Group



A biblioteca do Promob possui os seguintes itens da Zen

- Puxadores
- Puxadores Integrados
- Coleção Banho
- Manilhões/Puxadores p/ Portas de Passagem
- Maçanetas
- Puxadores p/ Box
- Linha Aérea Flow
- Acessórios

Copyright ©Cyncly Group



Parceiros -> Zen -> Condição de Visibilidade

Copyright ©Cyncly Group

ZEN

PUXADORES

- Acqua di Zen
- Afro
- Afro Metal
- Allen
- Alle Liso
- Allen Gramado
- Antique
- Archive
- Archive Minimal
- Bali (Zen by Living)
- Bali c/ Osso (Zen by Living)
- Bali Granado (Ze by Living)
- Bali Granado Skull (Zen by Living)
- Basic
- Bay
- Beetle
- Beetle c/ Base Granada
- Box
- Budha
- Caiapó
- Cairo
- Citizen
- Citizen 45 Graus
- Coin
- Coin Avorio
- Cordoalha
- Cucina
- Creta
- Creta c/ Personalizado
- Cup
- Dharma
- Disk
- Elemento Zen
- Elemento Zen c/ Personalizado
- Flex
- Fune
- Fune Garage
- Fune Gales
- Fusion
- Garage
- Gioiello
- Gótico
- Horses
- Ice P
- Ice G
- Industrial Design
- Jazz
- Ken (Zen by Living)
- Ken Granado (Zen by Living)
- Kitten
- Lótus

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

ZEN

- Lugano
- Magnum (Zen by Living)
- Magnum c/ Personalizado (Zen by Living)
- Manico di Coltello
- Menphis
- Metropolitan
- Mini Bali Granado (Zen by Living)
- New Linea
- Nord
- Nord Granado
- Oriente
- Órion
- Orvietto
- Oslo
- Paio
- Pampa
- Pantanal
- Person
- Phenix
- Pignatta
- Pignatta Avorio
- Pipe
- Plana
- Plana c/ Personalizado
- Plymouth
- Prisma
- Radio
- Radio c/ Personalizado
- Radio P c/ Base
- Ramo
- Ravena
- Reflex
- Santa Fé Cruzado
- Santa Fé Granado
- Scandinavian
- Senna
- Seixo
- Shadow
- Sheer
- Shell
- Sirius
- Sirius c/ Personalizado
- Sirius Skull
- Sorento
- Sorento Granado
- Sotille (Zen by Living)
- Space
- Square
- Swing
- Tao
- Tecno
- Telus
- Telus Granado
- Telus Maior
- Telus Maior Granado
- Traso (Zen by Living)
- Urban

Copyright ©Cyncly Group

ZEN

Valigia	Valvet Granado	Versalhes
Valvet	Vergalhão	

PUXADORES INTEGRADOS

Allure	Forli	New Tondo
Atena	Gallardo	Piano
Bucco	Inca	Smart
Cardiff	Livorno	Smart Granado
Cassa Granado	Lola (Zen by Living)	Square
Dietro	Modena	Sotille Plus (Zen by Living)
Dressa	Nazca	Udine
Dressa Piccolo	New Quadro	Valhalla
Euro (Zen by Living)		

COLEÇÃO BANHO

Anello	Miss (Zen by Living)	Supreme (Zen by Living)
Bari (Zen by Living)	One (Zen by Living)	Woman (Zen by Living)
Be (Zen by Living)	Soho	Bandejas e Lixeiras
Elemento Zen	Soul (Zen by Living)	
Jazz (Zen by Living)	Spirit (Zen by Living)	

Copyright ©Cyncly Group

ZEN

MANILHÕES/PUXADORES P/ PORTAS DE PASSAGEM

- Acqua Di Zen (Zen by Living)
- Anello (Zen by Living)
- Bari (Zen by Living)
- Big Living (Zen by Living)
- Doppio (Zen by Living)
- Home (Zen by Living)
- Home (Zen by Living)
- Living (Zen by Living)
- Luxury (Zen by Living)
- Minimalist (Zen by Living)
- Moma (Zen by Living)
- Nord (Zen by Living)
- Pádua (Zen by Living)
- Ritz(Zen by Living)
- Smart
- Vitta (Zen by Living)
- Apliques

MAÇANETAS

- Blend
- Boss
- Break
- Drop
- Narval

PUXADORES P/ BOX

- Bali Granado p/ Porta de Vidro (Zen by Living)
- Cup p/ Porta de Vidro
- Square

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

ZEN

LINHA AÉREA FLOW

- Cozinhas
- Office
- Suporte Mão Amiga

ACESSÓRIOS

- Lixeiras (Zen by Living)

Copyright ©Cyncly Group

Orçamento



Biblioteca

Construtor de Armários

Configurador de Dimensões

Editor de Portas

Copyright ©Cyncly Group

Orçamento

LISTAGEM / ORÇAMENTO MONTADO

Exibe as informações do módulo montado.



Projeto - Ambiente 3D

- Acessórios Fabricados

Item	Rep	Qtd	Referência	Descrição	Dimensões
1	1	1 UN	PGOLA02.396	Puxador Gola p/ Porta 396x50x18mm	396 x 50 x 20,5
4	1	1 UN	PGOLA02.396	Puxador Gola p/ Porta 396x50x18mm	396 x 50 x 20,5
7	1	1 UN	PGOLA02.496.5	Puxador Gola p/ Porta 496.5x50x18mm	496,5 x 50 x 20,5
10	1	1 UN	PGOLA02.496.5	Puxador Gola p/ Porta 496.5x50x18mm	496,5 x 50 x 20,5
13	1	1 UN	PGOLA02.496	Puxador Gola p/ Porta 496x50x18mm	496 x 50 x 20,5

- Cozinhas


Item	Rep	Qtd	Referência	Descrição	Dimensões
16	1	1 UN	3604.100.50.30.108	Armário 2 Portas	1000 x 500 x 300
85	1	1 UN	2104.50.71.60.108	Balcão 1 Porta	500 x 710 x 600
164	1	1 UN	2202.40.71.60.108	Balcão 2 Gavetões	400 x 710 x 600
315	1	1 UN	7201.18.108	Frente de Gaveta	396 x 351 x 18,5
322	1	1 UN	7201.18.108	Frente de Gaveta	396 x 351 x 18,5
329	1	1 UN	7051.18.108	Porta Superior Dob Total Gola	496,5 x 496 x 18,5
339	1	1 UN	7051.18.108	Porta Superior Dob Total Gola	496,5 x 496 x 18,5

Copyright ©Cyncly Group

Orçamento

LISTAGEM / ORÇAMENTO EXPLODIDO

Exibe as informações dos componentes do módulo.




- Componentes

Item	Rep	Qtd	Referência	Descrição	Dimensões
10	1	1 UN	001.108	Base Inferior	463 x 18 x 600
11	1	1 UN	001.108	Base Inferior	363 x 18 x 600
12	1	1 UN	001.108	Base Inferior	963 x 18 x 300
13	1	1 UN	001.108	Base Superior	963 x 18 x 300
92	1	2 UN	1005.108	Contra Frente Gaveta	300,6 x 18 x 271,5
128	1	1 UN	501.108	Fundo	484 x 6 x 694
129	1	1 UN	501.108	Fundo	384 x 6 x 694
130	1	1 UN	501.108	Fundo	984 x 6 x 484
131	1	2 UN	1001.108	Fundo Gaveta	317,6 x 6 x 550
139	1	2 UN	101.108	Lateral Direita	710 x 18 x 600
140	1	1 UN	101.108	Lateral Direita	500 x 18 x 300
141	1	2 UN	1003.108	Lateral Direita Gaveta	550 x 18 x 291
142	1	2 UN	101.108	Lateral Esquerda	710 x 18 x 600
143	1	1 UN	101.108	Lateral Esquerda	500 x 18 x 300
144	1	2 UN	1002.108	Lateral Esquerda Gaveta	550 x 18 x 291
145	1	2 UN	1602.108	Painel Gaveta	316 x 18 x 396
146	1	1 UN	1601.108	Painel Porta Inferior Dob Total	670 x 18 x 496
147	1	1 UN	1601.108	Painel Porta Superior Dob Total Gola	461 x 18 x 496,5
148	1	1 UN	1601.108	Painel Porta Superior Dob Total Gola	461 x 18 x 496,5
149	1	1 UN	602.108	Prateleira Interna Móvel 18mm	463 x 18 x 549,5

Copyright ©Cyncly Group

Margens

MARGENS



Margens separadas por **linhas de modulação**.

Percentuais (descontos ou acréscimos) sobre o preço da **Fábrica**.

Percentuais sobre o preço de **venda dos módulos** (define o preço a ser fornecido para o cliente final).

Copyright ©Cyncly Group

Plugins



Biblioteca

Construtor de Armários


Configurador de Dimensões

Editor de Portas

Copyright ©Cyncly Group

Plugins

PLUGINS



Os **plugins** ficam disponíveis para utilização na barra de ferramentas superior do Promob.

Copyright ©Cyncly Group

Plugins

BUILDER VIEW

O Plugin Builder View gera a documentação técnica do projeto. Ao acessar o plugin é necessário definir um diretório para que a documentação (em formato PDF) seja armazenada.

Neste diretório, a documentação é organizada da seguinte forma:


1) Subdiretórios com o detalhamento técnico de cada um dos módulos.

2) Documentos exibindo a explosão de cada módulo.





Projeto Cozinha



Relatório do projeto, com informações de todos os itens inseridos no projeto.

Copyright ©Cyncly Group

Plugins


BUILDER VIEW

1) Documentos exibindo a explosão de cada módulo.

Perspectiva do módulo

Legenda

Itens que compõem o módulo



Cada arquivo armazena informação técnica dos itens que compõem o módulo (lateral, base, fundo, etc).

Copyright ©Cyncly Group

Plugins


BUILDER VIEW

1) Documentos exibindo a explosão de cada módulo.

Módulo explodido

Legenda

Itens que compõem o módulo



Cada arquivo armazena informação técnica dos itens que compõem o módulo (lateral, base, fundo, etc).


Copyright ©Cyncly Group

Plugins


BUILDER VIEW

2) Subdiretórios com o detalhamento técnico de cada um dos módulos.


Desenho técnico do componente



Legenda



Dimensão e posição de furos e rasgos



Furação			
Face 1			
X	Y	Prof:	Diam:
9	37	24	8
9	485	24	8
9,25	69	24	8
9,25	261	24	8
9,25	453	24	8
Face 5			
X	Y	Prof:	Diam:
24	37	13,5	15
24	485	13,5	15
239	37	13,5	15
239	485	13,5	15
Face 3			
X	Y	Prof:	Diam:
9,25	453	24	8
9,25	261	24	8
9,25	69	24	8
9,5	485	24	8
9,5	37	24	8
Rasgos				
Face 5				
Y	X1	X2	Larg:	Prof:
527,75	0	263	7	11

Cada arquivo armazena informação técnica dos itens que compõem o módulo (lateral, base, fundo, etc).


Copyright ©Cyncly Group

Plugins

BUILDER VIEW

Representação Gráfica do Componente:

- Pontos cinzas: furos
- Pontos vermelhos: ponto zero da face
- Linha cinza: rasgo
- Seta dupla: sentido do veio
- Seta A: face de alinhamento
- Seta B: fita de borda
- Número: identificação da face



- A dimensão da **chapa** é exibida com o desconto da fita de borda e acréscimo de Sobre Corte.
- A dimensão da **fita de borda** é exibida com o valor do Sobre Corte.

	MDF.COR.18.100	Chapa Branco Espessura 18mm (760 x 18 x 550)	0.418 M2	
B1	FTPVC.4522.100	Fita de Borda PVC Espessura 0.45x22mm Branco (2780 x 22 x 0,45)	2.78 M	
Item	Referência	Descrição	Quantidade	


Referência, descrição (nome, acabamento, dimensões) e quantidade de chapa e fita de borda.

Copyright ©Cyncly Group

Plugins

OTIMIZADOR DE CORTE

O Plugin Otimizador de Corte é responsável por planejar o corte da chapa de acordo com os materiais e espessuras utilizados no projeto e gerar etiquetas a partir de informações importadas do projeto. As informações sobre a chapa (acabamento, espessura) são automaticamente exportadas do projeto para o Otimizador.




O fornecedor da tecnologia é responsável por prestar o suporte de dúvidas de utilização.


Copyright ©Cyncly Group

Plugins

MÁQUINAS

O Plugin Máquinas gera os arquivos que são interpretados pelas máquinas.






CNC significa Controle Numérico Computadorizado e é utilizado para automatizar tarefas como corte, fresamento, perfuração e esculpimento.

Copyright ©Cyncly Group

Plugins

RELATÓRIOS

Os relatórios são responsáveis por apresentar lista de itens dos projetos de acordo com a necessidade de visualização do cliente.



Copyright ©Cyncly Group

Plugins

RELATÓRIO PARA COMPRA DE MATERIAIS

Promob

Empresa:

Cliente: | Projeto: Ambiente 3D

Arquivo: tmpD392.promob | Data: 15/01/2018 | Página: 1/1

Título/Nome:

Relatório para compra de materiais


Referência	Descrição	Qtd.	UN
CAV	Cavilha 8X30	10	UN
MDF.COR.18.100	Chapa Branco Espessura 18mm	1,5003	M2
MDF.COR.6.100	Chapa Branco Espessura 6mm	0,2703	M2
DOBT	Dobradiça Reta	2	UN
FTPVC.4522.100	Fita de Borda PVC Espessura 0.45x22mm Branco	11,579	M
PARMF	Haste p/ Minifix	8	UN
PGOLA02C	Perfil Puxador Gola	0,396	M
PRE81	Prego 8x1	17	UN
PINMET	Suporte Pino p/ Prateleira	4	UN
TMF18	Tamborfix p/ 18/25mm	8	UN
TFMF.100	Tapa Furo p/ Minifix Branco	8	UN

O relatório exibirá as informações dos itens comprados no ambiente.

Copyright ©Cyncly Group

Plugins

RELATÓRIO DE FABRICAÇÃO POR COMPONENTE



PMB Promob

Empresa:			
Cliente:	Projeto: Ambiente 3D		
Arquivo: tmpD392.promob		Data: 15/01/2018	Página: 1/1
Título/Nome:	Relatório de fabricação por componentes		

Bases

Código	Referência	Descrição	Medida	Qtd.	UN	Usado em
BAS1951A	001.100	Base Inferior	363 x 18 x 550	1	UN	BAL1983A

Fundos

Código	Referência	Descrição	Medida	Qtd.	UN	Usado em
FUN1954A	501.100	Fundo	384 x 6 x 704	1	UN	BAL1983A

Laterais

Código	Referência	Descrição	Medida	Qtd.	UN	Usado em
LAT1952A	101.100	Lateral Esquerda	720 x 18 x 550	1	UN	BAL1983A
LAT1953A	101.100	Lateral Direita	720 x 18 x 550	1	UN	BAL1983A

Prateleiras

Código	Referência	Descrição	Medida	Qtd.	UN	Usado em
PRA1978A	602.100	Prateleira Interna Móvel 18mm	363 x 18 x 499,5	1	UN	BAL1983A

Travessas

Código	Referência	Descrição	Medida	Qtd.	UN	Usado em
TRA1956A	301.100	Travessa	363 x 18 x 80	1	UN	BAL1983A
PRA1978A	602.100	Prateleira Interna Móvel 18mm	363 x 18 x 499,5	1	UN	BAL1983A

O relatório exibirá todos os componentes no ambiente, agrupados pelos respectivos grupos, desconsiderando o módulo pai.

Copyright ©Cyncly Group

Plugins

RELATÓRIO DE FABRICAÇÃO POR MÓDULO

PMB Promob	Empresa:		
	Cliente:	Projeto: Ambiente 3D	
	Arquivo: tmpD392.promob	Data: 15/01/2018	Página: 1/1
	Título/Nome: Relatório de fabricação por módulo		

BAL1983A - Balcão 1 Porta




Código	Referência	Descrição	Medida	Qtd.	UN
BAS1951A	001.100	Base Inferior	363 x 18 x 550	1	UN
FUN1954A	501.100	Fundo	384 x 6 x 704	1	UN
LAT1952A	101.100	Lateral Esquerda	720 x 18 x 550	1	UN
LAT1953A	101.100	Lateral Direita	720 x 18 x 550	1	UN
PAI1973A	1601.100	Painel Porta Inferior Dob Total	680 x 18 x 396	1	UN
PRA1978A	602.100	Prateleira Interna Móvel 18mm	363 x 18 x 499,5	1	UN
TRA1955A	201.100	Travessa Frontal	363 x 18 x 80	1	UN
TRA1956A	301.100	Travessa	363 x 18 x 80	1	UN

O relatório exibirá os módulos pais, com imagens dos mesmos, mostrando os detalhes dos filhos.

Copyright ©Cyncly Group

Plugins

RELATÓRIO PARA SEPARAÇÃO DE ALMOXARIFADO



Promob

Empresa:

Cliente: | **Projeto: Ambiente 3D**

Arquivo: tmpD392.promob | **Data: 15/01/2018** | **Página: 1/1**

Título/Nome:

Relatório para separação de almoxarifado

Referência	Descrição	Qtd.	UN
CAV	Cavilha 8X30	10	UN
DOBT	Dobradiça Reta	2	UN
PARMF	Haste p/ Minifix	8	UN
PGOLA02C	Perfil Puxador Gola	0,396	M
PINMET	Suporte Pino p/ Prateleira	4	UN
TFMF.100	Tapa Furo p/ Minifix Branco	8	UN
TMF18	Tamborfix p/ 18/25mm	8	UN

O relatório exibirá todos os itens de almoxarifado no ambiente.

Copyright ©Cyncly Group

Plugins

RELATÓRIO DE BORDAS

Promob

Empresa:			
Cliente:	Projeto: Ambiente 3D		
Arquivo: tmpD392.promob		Data: 15/01/2018	Página: 1/1
Título/Nome: Relatório de bordas			

Código	Descrição	Medida	Borda
BAS1951A	Base Inferior	363 x 18 x 550	363+363
LAT1952A	Lateral Esquerda	720 x 18 x 550	720+720 550+550
LAT1953A	Lateral Direita	720 x 18 x 550	720+720 550+550
PAI1973A	Painel Porta Inferior Dob Total	680 x 18 x 396	680+680 396
PRA1978A	Prateleira Interna Móvel 18mm	363 x 18 x 499,5	363+363 499,5+499,5
TRA1955A	Travessa Frontal	363 x 18 x 80	363+363
TRA1956A	Travessa	363 x 18 x 80	363+363

O relatório exibirá todas as peças no ambiente que possuem bordas e a quantidade de cada uma.

Copyright ©Cyncly Group

Plugins

RELATÓRIO DE TAMBURATOS



Promob

Empresa:

Cliente: | Projeto: Ambiente 3D

Arquivo: tmp5175.promob | Data: 09/07/2020 | Página: 1/1

Título/Nome: Relatório de tamburatos


Cód	Descrição	Medida de corte	Medida	Qtd.	UN
TAM0970A	Tamburato		2750 x 40 x 1850	1	UN
	Fita de Borda ABS Espessura 0.45x64mm Branco		9360 x 64 x 0,45	9,36	M

O relatório exibirá as informações referentes aos tamburatos e seus respectivos itens que compõem o tamburato presente no ambiente.

Copyright ©Cyncly Group

Plugins

RELATÓRIO DE ITENS MONTADOS



PMB Promob

Empresa:

Cliente: | Projeto: Ambiente 3D

Arquivo: tmp5175.promob | Data: 09/07/2020 | Página: 1/1

Título/Nome:

Relatório de itens montados

Cód	Descrição	Medida	Qtd.	UN	Usado em
GAV0214A	**Balcão 2 Gavetões**	**400 x 720 x 550**	**1**	**UN**	**GAV0214A**
BAS0132A	Base Inferior	363 x 18 x 550	1	UN	
FUN0135A	Fundo	384 x 6 x 704	1	UN	
LAT0133A	Lateral Esquerda	720 x 18 x 550	1	UN	
LAT0134A	Lateral Direita	720 x 18 x 550	1	UN	
PAD0144A	Gaveta Telescópica	396 x 356 x 500	1	UN	
PAD0182A	Gaveta Telescópica	396 x 356 x 500	1	UN	
TRA0136A	Travessa Frontal	363 x 18 x 100	1	UN	
TRA0137A	Travessa Traseira	363 x 18 x 100	1	UN	

O relatório exibirá todos os itens montados no ambiente.

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas



Biblioteca

Construtor de Armários


Configurador de Dimensões

Editor de Portas

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

TRAVESSAS




Montagem Geral -> Travessas-> Traseiras

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

TRAVESSAS




Ferragens e Fixadores-> Fixadores-> Cozinhas -> Faces de Fixação -> Travessas


Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

RODAPÉS – MÓDULOS DE COZINHAS



Os rodapés serão definidos através do Configurador de Dimensões.





Medidas de Inserção -> Dimensões Cozinhas-> Externas

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

RODAPÉS – MÓDULOS DE DORMITÓRIOS





Os rodapés serão definidos através do Configurador de Dimensões.


Medidas de Inserção -> Dimensões Cozinhas-> Externas

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

PUXADOR GOLA






As configurações do puxador gola horizontal e vertical podem ser definidas através do Configurador de Dimensões.


Montagem Geral-> Puxadores / Perfis -> Puxador Gola

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

PUXADOR PERFIL Y






As configurações do puxador perfil Y podem ser definidas através do Configurador de Dimensões.


Montagem Geral-> Puxadores / Perfis -> Perfil Y

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

DEFINIÇÕES DO RASGO






O Rasgo é definido pela espessura do fundo + folga. As definições são feitas por linhas de modulação através do Configurador de Dimensões.

Cozinhas -> Engenharia -> Estrutura -> Inferiores -> Balcões Construtor -> Dimensões / Afastamento

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

GAVETAS



Montagem Geral -> Gavetas -> Estruturas

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL


PROFESSIONAL

ENTERPRISE


Especificações Técnicas

AFASTAMENTO DE CANTOS

Canto Reto



Canto L




Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

FOLGA ENTRE PORTAS INFERIORES E DESPENSEIROS

A configuração das folgas é realizada através do Configurador de Dimensões e o caminho mostrado ao lado é o mesmo para as demais linhas de modulação.




Cozinhas -> Engenharia -> Folgas -> Inferiores

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

FOLGA ENTRE PORTAS SUPERIORES

A configuração das folgas é realizada através do Configurador de Dimensões e o caminho mostrado ao lado é o mesmo para as demais linhas de modulação.




Cozinhas -> Engenharia -> Folgas -> Aéreos

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

FOLGA ENTRE GAVETAS

A configuração das folgas é realizada através do Configurador de Dimensões e o caminho mostrado ao lado é o mesmo para as demais linhas de modulação.




Cozinhas -> Engenharia -> Folgas -> Gavetas

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

FOLGA ENTRE PORTAS EMBUTIDAS

A configuração das folgas é realizada através do Configurador de Dimensões e o caminho mostrado ao lado é o mesmo para as demais linhas de modulação.




Cozinhas -> Engenharia -> Folgas -> Portas Embutidas


Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

RECUO PRATELEIRAS



Recuo Frontal Adega



Recuo Frontal Balcões




Recuo Frontal Armários s/ portas



Recuo Frontal Armários c/ portas

A configuração dos recuos das prateleiras é realizada através do Configurador de Dimensões.




Montagem Geral -> Recuos -> Frontais Prateleiras


Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

RECUO MONTANTES




Recuo Frontal Armários



Recuo Balcões/Bancadas/Despenseiros

A configuração dos recuos dos montantes é realizada através do Configurador de Dimensões.




Montagem Geral -> Recuos -> Frontais Montantes

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

SOBRE CORTES FITA DE BORDAS




Painéis / Tampos / Tamburatos -> Espessura Fitas

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

SOBRE CORTES TAMBURATOS




Painéis / Tampos / Tamburatos -> Espessura Fitas

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

FUNDOS




Ferragens e Fixadores -> Fixadores -> Fixação Pregos / Grampos / Parafusos

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

FUNDOS



Ferragens e Fixadores -> Fixadores -> Posicionamento Fixadores Fundos

Copyright ©Cyncly Group

ESSENTIAL

PROFESSIONAL

ENTERPRISE

Especificações Técnicas

SENTIDO VEIOS PORTAS



Cozinhas: inferiores, superiores, ilhas, despenseiros, torres e cantoneiras.

Banheiros: inferiores e superiores.


Dormitórios: superiores, bancadas, mesas de cabeceira, cantos e armários (Construtor de Armários).

Escritórios: armários (Construtor de Armários).

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

VARIAÇÃO NA ESPESSURA




Montagem Geral -> Dimensões de Chapa

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

DIMENSÃO MÁXIMA DA CHAPA




Montagem Geral -> Dimensões de Chapa

Copyright ©Cyncly Group

Especificações Técnicas

PERFIL ALUMÍNIO



Montagem Geral -> Puxadores / Perfis -> Perfis Portas Alumínio

Copyright ©Cyncly Group

Sugestão de Cadastro de Ferramentas

RELATÓRIO DE ITENS MONTADOS

Ferramenta	Sentido	Tipo	Quantidade	Aplicação
Broca ø35mm	Dir/Esq	Não passante	2 pçs - 1 de cada	Furação caneco da dobradiça
Broca ø8mm	Dir/Esq	Passante	2 pçs - 1 de cada	Marcações
Broca ø8mm	Dir/Esq	Não passante	4 pçs - 2 de cada	Furação de cavilha de face, topo e parafuso do minifix
Broca ø5mm	Dir/Esq	Passante	2 pçs - 1 de cada	Marcações
Broca ø5mm	Dir/Esq	Não passante	4 pçs - 2 de cada	Furação parafuso minifix de face e topo
Broca ø15mm	Dir/Esq	Não passante	2 pçs - 1 de cada	Furação Minifix
Broca ø20mm	Dir/Esq	Não passante	2 pçs - 1 de cada	Furação de VB
Serra ø120mm - Espessura 3.2mm	-	-	1 peça	Rasgos de encaixe dos fundos

Esta planilha é uma sugestão de ferramentas para realizar operações possíveis de ser configuradas no Enterprise e executadas em seu maquinário. Fica de total responsabilidade do cliente a aquisição e organização em relação às operações.

Copyright ©Cyncly Group