Guía de Producto
Promob Start AR

promob
A Cyncly Company

Fecha: 12/2025
Revisión: 00
Versión Start: V.01 R.08

Índice

- Promob Start AR
- Composición del Producto
- Introducción a Promob
- Características Generales de la Biblioteca
- Herrajes
- Biblioteca Cocina
- Biblioteca Línea Gola
- Biblioteca Cocina Gola Madera
- Biblioteca Baño
- Biblioteca Dormitorio
- Biblioteca Oficina
- Biblioteca Placas
- Composiciones
- Ítems Sueltos
- Mecanizados
- Socios
- Presupuesto
- Plugins
- Especificaciones Técnicas

Promob Start AR

Sugerencias de utilización

Configurador de Dimensiones

Es una herramienta que permite realizar ajustes en las medidas estándar de las líneas de modulación. Es posible definir cuál es la altura de los módulos bajos, profundidades de los armarios, entre otros, antes de comenzar a modular o después de finalizar el proyecto.

Promob Start AR

Sugerencias de utilización:



Configurador de Dimensiones

Al abrir el configurador será direccionado a esta pantalla, donde se realizarán las configuraciones deseadas a través del árbol de navegación. Cómo ya se ha comentado anteriormente, ediciones de profundidad, altura, espesor de Placas, holguras y encajes se podrán realizar por medio del **Configurador**.

Promob Start AR

Sugerencias de utilización:



Módulo 2
Puertas
Deslizantes

- Los valores de espesor de las puertas deslizantes varían entre

Configurador de Dimensiones

Usted encontrará esta marca en la esquina interior derecha de algunos slides en el transcurso de este Manual. Eso significa que el contenido existente en el slide se encuentra disponible para edición en el **Configurador de Dimensiones**.

Deslizantes, Guías Deslizantes y Guías Sup/Inf.

- Los Carros y las Guías Deslizantes (que quedan [illegible]ados en las puertas del módulo) generan perforación solo [illegible]erías de madera.

Promob Start AR

- Solución para venta (proyecto) y producción de muebles. Compuesto por **modulación estándar** con modelo constructivo editable que refleja las mejores prácticas de mercado.

Proyecto/Diseño

El diseñador desarrolla el proyecto y lo envía a producción/fábrica.

Informaciones de Producción

Plugins de Promob Start generan informaciones para la producción de los muebles según el proyecto.

Fabricación

Con las informaciones generadas en la segunda etapa, se genera la integración con máquinas y optimizadores de corte.

Composición del Producto

Promob Start

Herramienta para desarrollo (diseño) del proyecto.

+

Builder View

Genera la documentación técnica del proyecto (perforaciones, ranuras, etc.) en formato PDF.

+

Plugins

Exportan informaciones del proyecto para optimizadores de corte y Máquinas CNC.

Introducción a Promob

Recursos básicos de Promob necesarios para comprender las opciones disponibles en Promob Start AR

Distribución de módulos

Las pestañas

Las pestañas de Promob se dividen en tres niveles:

Módulo

Slide

600 2P (2107) Abreviatura



Valores Específicos

Medidas



Las medidas del módulo insertado en el proyecto quedan disponibles para consulta/edición en el panel de herramientas a la derecha, según los valores mínimos y máximos predefinidos para cada módulo, que respetan las medidas máximas de las láminas.

Aperturas



La herramienta Aperturas, a la derecha, simula la apertura de los módulos insertados en el proyecto. Se puede aplicar solamente en el módulo seleccionado o en varios módulos al mismo tiempo manteniendo la pared o el piso seleccionado.

Invertir Aperturas

Con las puertas del módulo cerradas, pulse dos veces en la puerta que desea invertir y presione la letra i en el teclado, o pulse con el botón derecho en la puerta seleccionada y pulse en la opción **Espejar**.

Agregados



Ítems opcionales que acompañan el módulo, se pueden agregar o eliminar según el caso.

Explotar Módulos

Facilita la visualización de la composición del módulo.



Para explotar:
Pulse con el botón derecho en el módulo y seleccione la opción *Expandir*.

Para deshacer la explosión:
Pulse con el botón derecho en el módulo explosionado y seleccione *Deshacer Expandir*

Visualizar de los herrajes de montaje





En la herramienta **Inserción Automática**, pestaña **Ambiente**, se pueden insertar para visualización en el proyecto los herrajes de montaje, sin embargo, vale recordar que la inserción de estos herrajes deja el proyecto más lento en función de la cantidad de detalles.

La definición de perforaciones o la posición de los herrajes en el módulo para la fabricación son automáticos, no dependen de esta inserción.

Modelos





- Disponibles en la herramienta Modelos, según la elección del cliente:

- 20 opciones de acabados para la chapa;
- 20 opciones de acabados para la tapacantos;
- 20 Opciones de acabados para la tapacantos frente;
- 06 Opciones de vidrio.

Modelos





Para cada tipo de material está disponible un acabado Curinga (comodín) para que cualquier textura se aplique al módulo.

Los acabados estándares existentes en Promob ya poseen informaciones de veta para que se envíen al optimizador de corte. Las demás imágenes no poseen esta información.

Acabado Especial (Comodín)





Para cada tipo de material está disponible un acabado **Especial (comodín)** para que cualquier textura se aplique al módulo.
Los acabados estándar existentes en Promob ya poseen informaciones de veta para que se envíen al optimizador de corte. Imágenes externas a Promob no poseen esta información.

Características Generales de la Biblioteca

Herrajes

Montaje de cajas y cajones

Minifix o **VB35M** o **Tornillos** o **Tarugos** o **VB36M**

El sistema de montaje será definido en el método constructivo, no será posible configurarlo durante el diseño del proyecto.
Se puede elegir una fijación primaria y como fijación secundaria la opción de utilizar tarugos o tornillos.
El sistema de montaje se aplica en las líneas disponibles en la biblioteca de módulos de Promob Start AR, pueden ser diferentes unas de otras.







Herrajes

Cara de inserción de los herrajes de montaje

Se puede cambiar la cara de inserción de los fijadores en las piezas, modificando entre interna y externa.



La cara de inserción de los herrajes puede ser diferente en cada línea de modulación (Cocinas, Baños, Dormitorios, etc.). Sin embargo, la ubicación de esta configuración será siempre la misma: **Herrajes/Fijaciones > Fijadores > Línea Específica > Bases/Laterales/Zócalos/Refuerzos.**

Piezas con fijación interna



Piezas con fijación externa

Herrajes

Montaje de Estantes Movibles

En el caso de utilización de Tarugo metálico o Esquinera L es necesario informar:

- Diámetro de la perforación (en milímetros);
- Profundidad de la perforación en la lateral del mueble (en milímetros).



La elección del herrajes puede ser diferente en cada línea de modulación (Cocinas, Baños, Dormitorios, etc.). Sin embargo, la ubicación de esta configuración será siempre la misma: **Herrajes / Fijaciones > Fijadores > Línea Específica > Estantes.**

Herrajes

Montaje de Estantes Fijos

Tornillo

o

Tarugo

o

Minifix

o

VB36M



o

VB35M

Uniblock

o

Esquinera L

A elección de herrajes puede ser diferente en cada línea de modulación (Cocinas, Baños, Dormitorios, etc.). Sin embargo, la ubicación de esta configuración será siempre la misma:
Herrajes / Fijaciones > Fijadores > Línea Específica > Estantes.

Herrajes

Posicionamiento



Herrajes

Posición de herrajes para estantes



Al utilizar el estándar 32, el valor de fijación Posterior no siempre será exactamente el valor elegido en el **Configurador de Dimensiones**.

"M" – Múltiple de 32 de la medida del tarugo metálico anterior (37)

Herrajes

Posición de las perforaciones múltiples para Estantes

Perforaciones múltiples para Estantes Movibles en Cocinas, Baños, Dormitorios, Oficinas y Composiciones.



Herrajes

Fijación Cajones y Zapateras

Las fijaciones para cajones y zapateras tienen la opción de fijar el tamaño mínimo de la pieza para recibir la tercera fijación.



Nota: si el tamaño de la pieza es inferior a este valor, no se utilizará la tercera fijación.

Herrajes

Posición de los herrajes del Refuerzo Posterior y Frontal



Esta medida es editable a través del **Configurador de Dimensiones**.

Herrajes

Enderezador para Puertas

Disponible en la pestaña Puertas de Cocina, Línea Gola, Dormitorio y Puertas.



Herrajes

Configuración de la Corredera Oculta

Por defecto, la corredera oculta avanza **10mm** sobre el Posterior del cajón. Esa configuración y el descuento en **la caja del cajón** pueden ser modificados.





Herrajes

Configuración de la Corredera Aluminio Genérica

En el configurador de dimensiones puede cambiar las medidas de las perforaciones frontales, Posteriores e Inferiores.



Herrajes

Códigos y Descripciones

Es posible cambiar los códigos y descripciones de herrajes. Si se modifican los códigos estándar, es necesario actualizar la planilla de productos.



Montaje de la Caja

Laterales

El modelo de caja estándar se debe configurar.



Laterales Externas



Laterales Internas

El montaje de las cajas puede ser diferente en cada línea de modulación (Cocinas, Baños, Dormitorios, etc.). Sin embargo, la ubicación de esta configuración será siempre la misma: **Ambiente > Ingeniería > Estructura > Línea Específica > Montaje.**

Montaje de la Caja

Refuerzos Frontales

El modelo de caja estándar se debe configurar.



Refuerzo Horizontal



Refuerzo Vertical



Refuerzo Doble



La inserción de los refuerzos y el posicionamiento del fondo se deben definir en el **Configurador de Dimensiones.**

El montaje de las cajas puede ser diferente en cada línea de modulación (Cocinas, Baños, Dormitorios, etc.). Sin embargo, la ubicación de esta configuración será siempre la misma: **Ambiente > Ingeniería> Estructura> Línea Específica> Montaje.**

Montaje de la Caja

Refuerzo Posterior

El modelo de caja estándar se debe configurar.





La inserción de los refuerzos se debe definir en el **Configurador de Dimensiones**.
El montaje de las cajas puede ser diferente en cada línea de modulación (Cocinas, Baños, Dormitorios, etc.). Sin embargo, la ubicación de esta configuración será siempre la misma:
Ambiente > Ingeniería > Estructura > Línea Específica > Montaje.

Montaje de la Caja

Refuerzo Posterior

El modelo de caja estándar se debe configurar.





Intermedio **Inferior** **Superior y Inferior**

La inserción de los refuerzos se debe definir en el **Configurador de Dimensiones**. El montaje de las cajas puede ser diferente en cada línea de modulación (Cocinas, Baños, Dormitorios, etc.). Sin embargo, la ubicación de esta configuración será siempre la misma: **Ambiente > Ingeniería> Estructura> Línea Específica> Montaje.**

Montaje de la Caja

Posición del Fondo y Refuerzos

El modelo de caja estándar se debe configurar.



El posicionamiento de los fondos y de los refuerzos de Promob Start AR se define a través del **Configurador de Dimensiones.**

No es posible visualizar la representación gráfica de las ranuras y rebajes en el ambiente de proyecto, solamente en la documentación técnica generada por el **Builder View**.

Es posible determinar a través del **Configurador de Dimensiones** la profundidad, el ancho y la holgura de la ranura/rebaje.

Montaje de la Caja

Refuerzo Posterior

Los módulos altos pueden tener la opción de refuerzos posteriores superior, central y inferior, según la línea de modulación. El modelo de caja estándar se debe configurar.





Superior **Central** **Inferior**

La inserción de los refuerzos se debe definir en el **Configurador de Dimensiones**.
El montaje de las cajas puede ser diferente en cada línea de modulación (Cocinas, Baños, Dormitorios, Oficinas, etc.). Sin embargo, la ubicación de esta configuración será siempre la misma: **Línea de modulación > Ingeniería > Estructura > Módulos > Montaje.**

Montaje de la Caja

Posicionamiento del Fondo y Refuerzos



La posición de los fondos y de los refuerzos de Promob Start AR se define a través del **Configurador de Dimensiones.**
No es posible visualizar la representación gráfica de las ranuras y rebajes en el ambiente de proyecto, solamente en la documentación técnica generada por el **Builder View**.
Es posible determinar a través del **Configurador de Dimensiones** la profundidad, el ancho y la holgura de la ranura/rebaje.

Holgura

Estantes



Las holguras frontales y laterales de los Estantes Movibles se definen a través del **Configurador de Dimensiones**.

Espesores

Componentes de los Módulos con Puertas

Componentes que forman la caja de módulos **con puertas**: Laterales, Base, Estante y Refuerzos.





Los espesores se definirán por componentes y se aplicarán a todas las cajas de los módulos con puertas de cocinas, dormitorios y baños, pueden variar de una línea a otra.

Espesores de 15, 18 o 25mm.

Espesores

Componentes que conforman la caja del módulo sin Puertas (nichos)

Componentes que conforman la caja del módulo **sin puertas**: Laterales, Base y Refuerzos.



Los espesores se definirán por componentes y se aplicarán a todas las cajas de los módulos sin puertas de cocinas, dormitorios y baños, pueden variar de una línea a otra.

Espesores de 15, 18 o 25mm.

Espesores

Tapa Simple



La Mesada Simple se inserta en el ambiente por Inserción Automática, su espesor se define a través del **Configurador de Dimensiones.**

Espesores de 15, 18 o 25mm.

Espesores

Tapa Compuesta

El espesor de la Tapa Compuesta es **la suma** de los espesores de la tapa 1 y 2.





Tapa 1: Espesor de 15, 18 o 25mm
+
Tapa 2: Espesor de 15, 18 o 25mm.

Espesores

Tapa con Regrueso

El espesor de esta tapa es la suma del espesor de la tapa 1 más el espesor de los refuerzos de sustentación.





Las configuraciones de los espesores y del sobre corte quedan disponibles en el **Configurador de Dimensiones.**
Tapa 1: Espesor de 15, 18 o 25mm
+
Refuerzos de sustentación: Espesor de 15, 18 o 25mm.

Espesores

Tapa Compuesta / Con Regrueso

Las tapas horizontales con regrueso/compuestas tienen la repetición de refuerzo calculado mediante del espesor máximo de la tapa, por lo que es importante que esta medida respete el número de repeticiones deseadas, teniendo en cuenta el espesor de la tapa y los refuerzos.



Espesor tapa y refuerzo: 18
Espesor **máximo** tapa: 55,5

Espesor tapa y refuerzo: 18
Espesor **máximo** tapa: 37

Espesores

Con Regrueso

Existen dos opciones para la tapa con regrueso, horizontal y vertical:



Horizontal



Vertical

Ambos respetan la medida máxima definida en el **Configurador de Dimensiones.**

Espesores

Puertas

Las puertas siempre poseen recubrimiento total.

Espesor de 15, 18 o 25mm

Tipos de Puertas

Aluminio

Disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas**.

Recta

Perfil



Perfil 45



Perfil 50



Perfil Borde



Perfil 45 + Perfil



Perfil 50 + Perfil



Perfil Borde + Perfil



Perfil 45 + Gola



Las puertas con perfil de aluminio pueden tener el meollo de **vidrio** o **madera**.

Tipos de Puertas

Provenzal

Disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas.**

Provenzal

Provenzal Editable

Provenzal 45º



Provenzal Fresado

La puerta **Provenzal** y **Provenzal Editable** se pueden configurar para que sean de un **Panel Central** o tengan partes separadas (cinco paneles). El **panel central** de la **Puerta Provenzal Editable** se puede elegir entre **Vidrio** o **Extra**. Cuando se selecciona la opción "**Extra**", se pueden crear modelos a partir de acabados comodín, lo que permite insertar cualquier acabado preferido. La **Puerta Provenzal** y la **Puerta Provenzal Editable** tienen en su presupuesto la **Operación Provenzal**, utilizada para agregar valores extra al presupuesto de la puerta.

La puerta **Provenzal 45** se puede utilizar con **Panel Central**, **Panel Posterior Parcial** o **Panel Posterior Total**. La **Puerta Provenzal Fresada** se puede utilizar como un **Panel Central**, **Explotada c/ Panel Posterior Parcial** o **Explotada c/ Panel Posterior Total**.

Tipos de Puertas

Gola

Puertas con manijas horizontales, disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas.**

Gola

Gola+ Punta Abierta

Gola +Punta Cerrada

Sobre la manija gola:

- Fijado en la puerta con tornillos;
- Presupuesto por **metro lineal**;
- La altura de la manija se define en el momento de la implantación.
- Disponible con **puntas abiertas y cerradas**.

Tipos de Puertas

Gola

Puertas con tiradores verticales, disponible en módulos de **Cocina y Armarios de Dormitorios.**

Gola

Gola + Punta Abierta

Gola + Punta Cerrada

Sobre la manija gola:

- Fijado en la puerta con tornillos;
- Presupuesto por **metro lineal**;
- La altura de la manija se define en el momento de la implantación.
- Disponible con **puntas abiertas y cerradas**.

Tipos de Puertas

Versatile y Udine

Puertas con manijas horizontales, disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas.**

Versatile

Versatile + Punta

Udine

Acerca de las Manijas:

- Hay disponibles opciones **Versatile y Versatile con punta**;
- La altura de las asas se define en **el momento de la implementación**.

Tipos de Puertas

Versatile y Udine

Puertas con tiradores verticales, disponible en módulos de **Cocina y Armarios de Dormitorios.**

Versatile

Versatile + Punta

Udine

Acerca de las Manijas:

- Hay disponibles opciones **Versatile y Versatile con punta**;
- La altura de las asas se define en **el momento de la implementación**.

Tipos de Puertas

Perfil Y

Puertas con manijas horizontales, disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas.**

Perfil Y

Perfil Y + Punta Parcial

Perfil Y + Punta Total



Sobre el perfil Y:

- Está disponible con las opciones **Perfil Y el Perfil Y con punta**.
- Puede elegir el acabado del tapacanto en **la pantalla del modelo**.

Tipos de Puertas

Perfil Y

Puertas con tiradores verticales, disponible en módulos de **Cocina y Armarios de Dormitorios.**

Perfil Y



Perfil Y + Punta Parcial



Perfil Y + Punta Total

Sobre el perfil Y:

- Está disponible con las opciones **Perfil Y el Perfil Y con punta**.
- Puede elegir el acabado del tapacanto en **la pantalla del modelo**.

Tipos de Puertas

Acolchada, Listones y Cierre Push

Disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas.**

Acolchada

Listones

Listones Abiertos

Cierre Push

La **Puerta Acolchada** dispone de mecanizado en línea y desbaste para el dibujo técnico, que se pueden configurar en el Configurador de Dimensiones.
Las **Puertas de Listones** tienen opciones en el Configurador de Dimensiones para cambiar el grosor del panel y de los listones, el ancho de los listones y el tamaño de la moldura.

Tipos de Puertas

Cava

Disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas.**

Parcial Hor.

Parcial Ver.

Horizontal

Vertical

Modelos disponibles en toda la **biblioteca y constructor de armarios**.
Modelos de **Cava Vertical** disponibles solo en **puertas de giro.**
Dimensiones productivas y visuales de los tiradores disponibles en el Configurador de Dimensiones.

Tipos de Puertas

Puertas Corredizas

Simple

Doble

Para puertas corredizas está disponible la opción de un modelo único (manija a la derecha o a la izquierda) y un modelo doble (manija a ambos lados);

Tipos de Frentes

Aluminio

Disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas**.

Recta

Perfil



Perfil 45



Perfil 50



Perfil Borde



Perfil 45 + Perfil



Perfil 50 + Perfil



Perfil Borde + Perfil



Perfil 45 + Gola



Las frentes con perfil de aluminio pueden tener el meollo de **vidrio** o **madera**.
Modelos disponibles para frentes de cajones externos.

Tipos de Frentes

Rectas y Fresado

Disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas.**

Recta c/ Espacio

Recta

Fresado

Los zapateros tienen una estructura de cajón interna, sin embargo, los modelos frontales disponibles son **Recta y Fresado** únicamente.
La altura del espacio para Frente Recta c/ Espacio se puede definir a través del **Configurador de Dimensiones**.

Tipos de Frentes

Provenzal

Disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas.**

Provenzal

Provenzal Editable

Provenzal 45º



Provenzal Fresado

Las frentes **Provenzal** y **Provenzal Editable** se pueden configurar para que sean de un **Panel Central** o tengan partes separadas (cinco paneles). El **panel central** de la **Puerta Provenzal Editable** se puede elegir entre **Vidrio** o **Extra**. Cuando se selecciona la opción "**Extra**", se pueden crear modelos a partir de acabados comodín, lo que permite insertar cualquier acabado preferido. La **Frentes Provenzal** y las **Frentes Provenzal Editable** tienen en su presupuesto la **Operación Provenzal**, utilizada para agregar valores extra al presupuesto de la puerta.

Las frentes **Provenzal 45** se puede utilizar con **Panel Central**, **Panel Posterior Parcial** o **Panel Posterior Total**. Las **Frentes Provenzal Fresada** se puede utilizar como un **Panel Central**, **Explotada c/ Panel Posterior Parcial** o **Explotada c/ Panel Posterior Total**.

Tipos de Frentes

Gola

Disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas.**

Gola

Gola Punta Abierta

Gola Punta Cerrada

Modelos disponibles para **Frentes de Cajones Externas** y **Empotradas.**

Acerca de la **manija de gola**:

- Fijado en la frente con **tornillos**;
- Presupuesto por **metro lineal**;
- La altura de la manija se define en **el momento de la implementación.**

Tipos de Frentes

Versatile y Udine

Disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas.**

Versatile

Versatile + Punta

Udine

Modelos disponibles para **Frentes de Cajones Externas** y **Empotradas.**
Acerca de las Manijas:

- Hay disponibles opciones **Versatile y Versatile con punta**;
- La altura de las asas se define en **el momento de la implementación**.

Tipos de Frentes

Perfil Y

Disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas.**

Perfil Y

Perfil Y + Punta Parcial



Perfil Y + Punta Total



Modelos disponibles para **Frentes de Cajones Externas** y **Empotradas.**
Sobre el **Perfil Y**:

- Está disponible con las opciones Perfil Y y Perfil Y con punta;
- Puede elegir el acabado del tapacanto en la pantalla del modelo.

Tipos de Frentes

Acolchada, Listones y Cava

Disponible en módulos de **Cocina, Baño, Dormitorios y Oficinas.**

Acolchada

Listones

Listones Abiertos

Cava Horizontal

Modelos disponibles para **Frentes de Cajones Externas** y **Empotradas.**
Las **Frentes Acolchadas** dispone de mecanizado en línea y desbaste para el dibujo técnico, que se pueden configurar en el Configurador de Dimensiones.
Las **Frentes de Listones** tienen opciones en el Configurador de Dimensiones para cambiar el grosor del panel y de los listones, el ancho de los listones y el tamaño de la moldura.
Las dimensiones productivas y visuales de las **Frentes Cava** están disponibles en el Configurador de Dimensiones

Tipos de Frentes

Sin Frente y Cierre Push

Disponible en módulos internos de los **cajones de Dormitorios**.

Sin Frente



Cierre Push



Para usar el modelo **Cierre Push**, es necesario cambiar el modelo de **corredera** para **Cierre Push;**

Presupuesto de Puertas y Frentes

Puerta Aluminio



Estándar

m (lineal) del perfil
+
m² de vidrio o MDF
=
Fabrica y arma la puerta.

o

Opcional

m² de la Puerta
=
Compra la puerta pronta.

Tipos de Puertas y Frentes

Provenzal y Editable



Tipos de Puertas y Frentes

Provenzal 45



Tipos de Puertas y Frentes

Provenzal Fresado



Tipos de Puertas y Frentes

Listones



Tipos de Puertas y Frentes

Listones



Tipos de Puertas y Frentes

Acolchada



Tipos de Puertas y Frentes

Cava



Tipos de Puertas y Frentes

Cava



Colores de Componentes de Puerta

Gola

Para **todos** los rieles, punta, manija Gola, manija Cubeta Rectangular, manija Perfil, manija Versatile, manija Udine, manija perfil Y, Perfiles de aluminio y Perfiles Gola es posible configurar **5 opciones de colores.**

Gola



Gola + Punta Cerrada



Gola + Punta Abierta



Colores de Componentes de Puerta

Versatile y Udine

Para **todos** los rieles, punta, manija Gola, manija Cubeta Rectangular, manija Perfil, manija Versatile, manija Udine, manija perfil Y, perfiles de aluminio y perfiles Gola es posible configurar **5 opciones de colores.**

Versatile



Versatile + Punta



Udine



Colores de Componentes de Puerta

Perfil, Cubeta y Perfil Y

Para **todos** los rieles, punta, manija Gola, manija Cubeta Rectangular, manija Perfil, manija Versatile, manija Udine, manija perfil Y, perfiles de aluminio y perfiles Gola es posible configurar **5 opciones de colores.**

Perfil



Cubeta Rectangular



Udine



Tipos de Manijas

Manijas 01



Sobre las Manijas:
Existe la posibilidad de **no** utilizar Manijas;
Se puede modificar la **posición** de las Manijas en la puerta durante el proyecto.
Manijas **genéricas** usadas para **las marcas** de las perforaciones.

Tipos de Manijas

Manijas 02



Sobre las Manijas:
Existe la posibilidad de **no** utilizar Manijas;
Se puede modificar la **posición** de las Manijas en la puerta durante el proyecto.
Manijas **genéricas** usadas para **las marcas** de las perforaciones

Tipos de Manijas

Manijas 03



Sobre las Manijas:

Existe la posibilidad de **no** utilizar Manijas;

Se puede modificar la **posición** de las Manijas en la puerta durante el proyecto.

Manijas **genéricas** usadas para las **marcas** de las perforaciones.

Tipos de Manijas

Manijas 04



Sobre las Manijas:
Existe la posibilidad de **no** utilizar Manijas;
Se puede modificar la **posición** de las Manijas en la puerta durante el proyecto.
Manijas **genéricas** usadas para las **marcas** de las perforaciones.

Tipos de Manijas

Manijas 05



Sobre las Manijas:
Existe la posibilidad de **no** utilizar Manijas;
Se puede modificar la **posición** de las Manijas en la puerta durante el proyecto.
Manijas **genéricas** usadas para las **marcas** de las perforaciones.

Tipos de Manijas

Manijas 06



Sobre las Manijas:

Existe la posibilidad de **no** utilizar Manijas;

Se puede modificar la **posición** de las Manijas en la puerta durante el proyecto.

Manijas **genéricas** usadas para las **marcas** de las perforaciones.

Tipos de Manijas

Manijas 07



Sobre las Manijas:
Existe la posibilidad de **no** utilizar Manijas;
Se puede modificar la **posición** de las Manijas en la puerta durante el proyecto.
Manijas **genéricas** usadas para las **marcas** de las perforaciones.

Tipos de Manijas

Barra y Tirador

Para Manijas de **barra** y **tirador**, está disponible la opción de usar o no perforar;
Las Manijas de **barra** tienen la opción de configurar la distancia de perforación en relación con el centro de la manija en el panel de propiedades.



Tipos de Manijas

Gola, Versatile y Udine

Existe la posibilidad de **no usar Manijas**. Puede cambiar la **posición** de las manijas de las puertas durante el proyecto.

Gola

Gola c/ Punta Abierta

Gola c/ Punta Cerrada

Versatile

Versatile + Punta

Udine

Tipos de Manijas

Perfil Y

Existe la posibilidad de **no usar Manijas**. Puede cambiar la **posición** de las Manijas de las puertas durante el proyecto.

Perfil Y

Perfil Y + Punta Parcial

Perfil Y + Punta Total

Tipos de Manijas

Puertas Corredizas

Para **Puertas Corredizas** está disponible la opción de un **modelo único** (manija a la derecha o a la izquierda) y un **modelo doble** (manija a ambos lados).

Simple

Doble

Tipos de Manijas / Perfiles

Perfiles Puertas Aluminio



Tipos de Manijas / Perfiles

Manija Gola



Tipos de Manijas / Perfiles

Manija Versatile



Tipos de Manijas / Perfiles

Manija Udine



Tipos de Manijas / Perfiles

Manija Y



Tipos de Manijas / Perfiles

Manija Perfil



Sentido de la Veta para Puertas

Veta Vertical

Veta Horizontal



Para las **puertas de madera de montaje sencillo** es posible seleccionar la **dirección de la veta del material**, configurable a través de la pestaña de **Propiedades**.

Tapacantos

Tipos y Espesores

Se pueden definir los lados donde se aplicarán en los componentes.

Módulo



Parte





Se pueden definir diferentes tipos, **alturas** y **espesores** para **puertas** y **composiciones** de módulos. Son: **PVC** o **ABS**, alturas de **19, 22, 29, 35, 45** y **64mm** y espesores de **0,45, 1, 1,5 o 2mm**.

Tapacantos

Configuración



La aplicación del tapacanto se define para **cada composición** de **cada línea** mediante el **Configurador de Dimensiones.**

Tapacantos

Altura y Sobre Corte



Tapacantos

Frontales

Los Tapacantos **frontales** se pueden editar por **separado** de los demás a través de **la pestaña Herramientas/Modelos**.

Módulo



Tapacantos



A edición de Espesor y Sobre Corte de las cajas se puede configurar a través del **Configurador de Dimensiones**. El camino mostrado arriba es el mismo para las demás líneas de modulación (Baños, Dormitorios y Oficinas).

Zócalos

Condición de Visibilidad

Posibilidad de quitar de los Zócalos **delanteros, laterales y posteriores** a través del **Configurador de Dimensiones:**



Entamburado

Estructura

Opción 01

m² del entamburado

o

Opción 02

m² de la estructura
+
m² lámina de revestido

Parte Central

Opción 01

Colmena de Papel

o

Opción 02

Estructurado

El núcleo del entamburato puede estar acabado en **MDF sin blanquear**, o seguir el modelo aplicado al entamburato. Esta opción se configura a través del **Configurador de Dimensiones**.

Entamburado

Altura

La altura de las mesadas Entamburados se define en la siguiente pantalla de **Configurador de Dimensiones:**



Entamburados

Estructura

En el **Configurador de Dimensiones** es posible definir las siguientes opciones para las mesadas Entamburados:



Entamburados

Vano mínimo de la estructura interna

El valor **del vano mínimo** se puede alterar en el momento del proyecto a través del **Configurador de Dimensiones**.



Bisagras

Alturas

2 bis.
Hasta **901**.

3 bis.
De **901** a **1600**.

4 bis.
De **1601** a **2000**.

5 bis.
De **2001** a **máx**.





Insertadas automáticamente según la altura de la puerta, según reglas ya definidas.

Bisagras

Recta, Curva y Súper Curva

Bisagras se presupuestan como un **kit completo**, donde se consideran: **base, cazoleta y tornillos**. El tipo de bisagra que entrará en cada módulo se define por la **holgura de puerta** informada en el **Configurador de Dimensiones**.

Módulo



Bisagra Recta

Recubrimiento Total



Bisagra Curva

Recubrimiento Parcial



Bisagra Recta – Holgura lateral de la puerta menor que 9 mm.
Bisagra Curva - Holgura lateral de la puerta mayor o igual a 9 mm.
Bisagra Súper Curva - Holgura lateral de la puerta mayor que el espesor de la lateral/Divisoria.

Bisagras

Recta, Curva y Súper Curva

La biblioteca de Start AR dispone de las siguientes opciones de bisagras: **Bisagra c/ amortiguador**, **Bisagra s/ amortiguador, Bisagra c/ Toque de Cierre y Bisagras – Socios.**

Bisagra Recta



Bisagra Curva



Bisagra Súper Curva



El tipo de **bisagra** que entrará en cada módulo se define por la **holgura de puerta**.
Las opciones citadas arriba quedan disponibles en la pestaña **Modelos** en el ambiente.



Cálculo de las Puertas

Para esta información, se calculan los vanos de los módulos en función de las holguras entre puertas y después se calculan sus tamaños. Se considera fijo el valor del borde de la puerta hasta el centro de la cazoleta, se utiliza el valor de 22 mm independiente de que se utilice bisagra baja o alta - en función de esta restricción centralizamos las puertas en la divisoria (montante) utilizada.

Utilizando las variables

LM = ancho del módulo;
FL = holgura lateral (utilizamos valor de 2mm);
FC = holgura central (utilizamos valor de 3mm);
E = espesor del material;
V = vano del módulo;
P1, P2 y P3 = ancho de las puertas.

Los valores de P1, P2 y P3, al considerarse que tiene vanos iguales se calculan por las fórmulas que siguen (se considera un módulo con 03 vanos):
V = (LM - 4E) / 3
P1 y **P3** = V + (E - FL) + (E / 2 - FC / 2), utilizan bisagras rectas
P2 = V + (E - 2FC / 2)

Variables do Módulo

LM = 1000mm
FL = 2mm
FC = 3mm
E = 18.5mm

Cálculo de las Puertas

Los Valores de P1, P2 y P3, al considerar que tenemos vanos iguales se calculan por las fórmulas a continuación: (está considerado un módulo con 03 vanos)

V = (1000 - 4 x 18.5) / 3 = 308,67 mm;

P1 y P3 = 308,67 + (18.5 - 2) + (18.5 / 2 - 3 / 2) = 332,92 mm;

P2 = 308,67 + (18.5 - 2 x 3 / 2) = 324,17

Módulo 4 Puertas



Variables aplicadas



01 – Bisagras Curvas
02 – Bisagras Rectas

Bisagras

Esquinero L y Esquinero Recto:

Esquinero L:

Abertura: 165° | Cuña 0mm (altura)



Esquinero Recto:

Bisagra **Súper Curva**



Esquinero Recto:

Bisagra **Curva**



Esquinero Recto:

Bisagra **Recta**



Correderas Flexibles

Correderas Telescópica

Los modelos **Total Telescópico**, **Con Amortiguador** y **Cierre Push** están disponibles en las líneas **Cocinas, Baños, Dormitorios y Oficinas**.



La medida cambia según la profundidad del cajón (de 400 a 650mm con incremento de 50mm).
Generan informaciones de **perforaciones con marcas** (profundidad de la perforación de 1mm) para exportar al **CNC**.
Correderas se presupuestan como **kit: corredera + tornillos.**

Correderas Flexibles

Corredera Oculta

Los modelos **Oculta**, **Con Amortiguador** y **Cierre Push** están disponibles en las líneas **Cocinas, Baños, Dormitorios y Oficinas**.



La medida cambia según la profundidad del cajón (de 400 a 650mm con incremento de 50mm).
Generan informaciones de **perforaciones con marcas** (profundidad de la perforación de 1mm) para exportar al **CNC**.
Correderas se presupuestan como **kit: corredera + tornillos.**

Correderas Flexibles

Corredera Común

El modelo está disponible en la línea de **Oficinas**.



La medida cambia según la profundidad del cajón (de 400 a 650mm con incremento de 50mm).
Generan informaciones de **perforaciones con marcas** (profundidad de la perforación de 1mm) para exportar al **CNC**.
Correderas se presupuestan como **kit: corredera + tornillos.**

Correderas Fijas

Corredera Telescópica

Los modelos **Total Telescópico**, **Con Amortiguador** y **Cierre Push** están disponibles en las líneas **Cocinas, Baños, Dormitorios y Oficinas**.



La medida cambia según la profundidad del cajón (de 400 a 650mm con incremento de 50mm);
Los cajones tienen una altura fija que puede modificarse mediante el configurador de dimensiones;
Dependiendo del tamaño de la abertura del módulo, se insertará el cajón alto, si no es lo suficientemente grande, se insertará el cajón bajo;
Los cajones no respetarán ninguna holgura superior del tirador;
Generan informaciones de **perforaciones con marcas** (profundidad de la perforación de 1mm) para exportar al **CNC**.;
Correderas se presupuestan como **kit: corredera + tornillos.**

Correderas Fijas

Corredera Oculta

Los modelos **Oculta**, **Con Amortiguador** y **Cierre Push** están disponibles en las líneas **Cocinas, Baños, Dormitorios y Oficinas**.



La medida cambia según la profundidad del cajón (de 400 a 650mm con incremento de 50mm);
Los cajones tienen una altura fija que puede modificarse mediante el configurador de dimensiones;
Dependiendo del tamaño de la abertura del módulo, se insertará el cajón alto, si no es lo suficientemente grande, se insertará el cajón bajo;
Los cajones no respetarán ninguna holgura superior del tirador;
Generan informaciones de **perforaciones con marcas** (profundidad de la perforación de 1mm) para exportar al **CNC**.;
Correderas se presupuestan como **kit: corredera + tornillos.**

Correderas Fijas

Corredera Común

El modelo está disponible en la línea de **Oficinas**.



La medida cambia según la profundidad del cajón (de 400 a 650mm con incremento de 50mm);
Los cajones tienen una altura fija que puede modificarse mediante el configurador de dimensiones;
Dependiendo del tamaño de la abertura del módulo, se insertará el cajón alto, si no es lo suficientemente grande, se insertará el cajón bajo;
Los cajones no respetarán ninguna holgura superior del tirador;
Generan informaciones de **perforaciones con marcas** (profundidad de la perforación de 1mm) para exportar al **CNC**.;
Correderas se presupuestan como **kit: corredera + tornillos.**

Correderas Fijas

Corredera Telescópica, Oculta y Común

El valor de la Altura Mínima del Cajón debe ser siempre inferior o igual al valor introducido en el parámetro Altura del Cajón Estándar Fija.



Correderas Aluminio

Corredera Aluminio Genérico Bajo

Los modelos **Sin Amortiguador y Con Amortiguador** están disponibles en las líneas **Cocinas, Baños, Dormitorios y Oficinas**.

La medida cambia según la profundidad del cajón (de 400 a 650mm con incremento de 50mm).
Generan informaciones de **perforaciones con marcas** (profundidad de la perforación de 1mm) para exportar al **CNC**.
Correderas se presupuestan como **kit: corredera + tornillos.**

Correderas Aluminio

Corredera Aluminio Genérico Alto

Los modelos **Sin Amortiguador y Con Amortiguador** están disponibles en las líneas **Cocinas, Baños, Dormitorios y Oficinas**.



La medida cambia según la profundidad del cajón (de 400 a 650mm con incremento de 50mm).
Generan informaciones de **perforaciones con marcas** (profundidad de la perforación de 1mm) para exportar al **CNC**.
Correderas se presupuestan como **kit: corredera + tornillos.**

Accesorios

Códigos y descripciones



Es posible cambiar los **códigos y descripciones de los accesorios**.

Accesorios

Accesorios

Basureras (simple y doble)

Cesto Ropa Sucia

Botellero

Toallero



Organizador de Cubiertos (3 modelos)



Porta Escobas



Mesa de Planchar Extraíble



Perchero Extensible

La inserción de los accesorios depende de la medida mínima del espacio definido en el **Configurador de Dimensiones**, excepto **Organizador de Cubiertos** que se inserta a través de la pestaña **Agregados**.
Las medidas se pueden cambiar a través del panel **Propiedades**.
Se debe informar el precio de este producto para que sea posible **presupuestarlo**.
Los accesorios no generan informaciones de **perforación**.

Accesorios

Accesorios

Soporte Tubo Closet



Soporte Tubo Closet Central



Columna



Perchero Curvo

Los accesorios ya están agregados a los módulos y no generan informaciones de **perforación**.
Las medidas cambian según la dimensión del módulo en que está agregado, no respeta estándares del mercado.
Se debe informar el precio de este producto para que sea posible **presupuestarlo** .

Accesorios

Accesorios

Zapatera Fija



Corbatero



Pantalonero Extraíble



Soportes Invisibles



Perchero



Perchero con refuerzo



Tucán (grande)



Tucán (pequeño)

La inserción de los accesorios depende de la medida mínima del espacio definido en el **Configurador de Dimensiones**, excepto para **Soportes Tucán y Soporte Invisible**, que se inserta a través de la pestaña **Agregados**.
Las dimensiones se pueden cambiar a través del panel de **Propiedades**, a excepción del perchero, soporte tucán y el soporte invisible.
Los accesorios no generan informaciones de **perforación**.
Se debe informar el precio de este producto para que sea posible **presupuestarlo**.

Accesorios

Perfil LED

Módulo

Perfil de Led



El accesorio no se agrega a los módulos, siendo necesario insertarlo manualmente presionando la tecla "**Ctrl**" para tener el contacto manual.
Se aplicará el ancho del módulo, pero la orientación siempre se define por la posición de la pieza.
Las medidas de la pieza y la ranura generada se pueden cambiar utilizando el **Configurador de Dimensiones**.
Se debe informar el precio de este producto para que sea posible **presupuestarlo**.

Accesorios

Perfil LED



Accesorios

Patas

Pata
01

Pata
02



Pata
03



Pata
04

Accesorios

Patas

Las **patas de plástico** se pueden insertar a través de la función automática de "**Patas**", disponible para las líneas **Cocina, Dormitorio y Línea Gola**.





Códigos y Descripciones



Es posible cambiar los **códigos y descripciones de los accesorios y herrajes**.

Tapacantos

Rollo Único



19mm



22mm



29mm



35mm



45mm

64mm

Los espesores disponibles son de **19mm**, **22mm**, **29mm**, **35mm**, **45mm** y **64mm**. Los **acabados** de tapacantos son los mismos que los disponibles en los modelos del proyecto, al igual que **los modelos especiales**.

Tapa Tornillo

Las **tapas tornillos** están disponibles en **13mm con 24UN y** de **19mm con 12UN**.



Los **acabados** de tapacantos son los mismos que los disponibles en los modelos del proyecto, al igual que **los modelos especiales**.

Biblioteca Cocina

Biblioteca – Cocina

Bajos – Esquinero Recto

El valor de la **medida A** se puede editar a través de las **Propiedades** durante la construcción del proyecto. Se inserta en el proyecto con distancia estándar de la pared. Esta distancia se puede editar a través del **Configurador de Dimensiones.**

Módulo



Pestaña de Propiedades





La medida de la tapa de batiente externa se puede configurar a través del **Configurador de Dimensiones**.
El módulo posee una tapa batiente interna que se puede configurar a través del **Configurador de Dimensiones**.
De esta forma, en este módulo se utiliza una **bisagra súper curva.**

Biblioteca – Cocina

Bajos – Esquinero Recto 2 Puertas

El valor de la **medida A** se puede editar a través de las **Propiedades** durante la construcción del proyecto. Se inserta en el proyecto con distancia estándar de la pared. Esta distancia se puede editar a través del **Configurador de Dimensiones.**

Módulo



Pestaña de Propiedades





La medida de la tapa de batiente externa se puede configurar a través del **Configurador de Dimensiones**.
El módulo posee una tapa batiente interna que se puede configurar a través del **Configurador de Dimensiones**.
De esta forma, en este módulo se utiliza una **bisagra súper curva.**

Biblioteca – Cocina

Bajos – Esquinero Recto

Puerta Ciega Total

Puerta Ciega Parcial



La puerta ciega se puede elegir entre Total o Parcial a través del **Panel de Propiedades**. La medida mínima de la puerta ciega parcial se puede editar utilizando el **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Esquinero Recto





Para configurar los batientes y la **Medida mínima de la puerta ciega.**

Para configurar **la distancia.**

Biblioteca – Cocina

Bajos – Esquinero L

Con Recorte



Sin Recorte





Los valores de las medidas **A** y **B** se pueden editar a través de las propiedades durante la construcción del proyecto. Base y Estantes enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, sin el diseño de la L). A través del **Configurador de Dimensiones** es posible elegir entre utilizar caja con recorte o sin recorte. La medida del **recorte de la Caja** con Recorte se puede definir a través del **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Esquinero Oblicuo 1 Puerta

Con Recorte



Sin Recorte





Los valores de las medidas **A** se pueden editar a través de las propiedades durante la construcción del proyecto. Base y Estantes enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, sin el diseño de la L). A través del **Configurador de Dimensiones** es posible elegir entre utilizar caja con recorte o sin recorte. La medida del **recorte de la Caja** con Recorte se puede definir a través del **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Esquinero Oblicuo 2 Puertas

Con Recorte



Sin Recorte





Los valores de las medidas **A** se pueden editar a través de las propiedades durante la construcción del proyecto. Base y Estantes enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, sin el diseño de la L). A través del **Configurador de Dimensiones** es posible elegir entre utilizar caja con recorte o sin recorte. La medida del **recorte de la Caja** con Recorte se puede definir a través del **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Esquinero L y Oblicuos



Biblioteca – Cocina

Bajos – Bajo Mesadas

Bodega/Nicho



Toallero

Las dimensiones de las composiciones se pueden definir en el **Configurador de Dimensiones** en el momento del proyecto.
Accesorio **toallero** agregado no genera informaciones de perforación.
El montaje de los módulos con medida inferior a 200 mm tendrán solamente la opción de herrajes con tarugos o tornillos, no habrá minifix o VB 35.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Bajo Mesadas

Bajo Mesada Especiero Blum

Bajo Mesada Especieros

Bajo Mesada Especiero 2 Cajones

Las medidas de las composiciones se pueden definir en el **Configurador de Dimensiones** en el momento del proyecto.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Bajo Mesada Especieros

Camino para edición de las composiciones de los **Especieros**.



Biblioteca – Cocina

Bajos – Bajo Mesadas

Bajo Mesada 1 Puerta

Bajo Mesada 2 Puertas

Bajo Mesada 3 Puertas

Bajo Mesada Cesto Ropa Sucia

Las medidas de las composiciones se pueden definir en el **Configurador de Dimensiones** en el momento del proyecto.
Accesorio **cesto** agregado no genera informaciones de perforación.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Bajo Mesadas

Bajo Mesada Basurera Simple



Bajo Mesada Basurera Doble



Basurera – Apertura tipo cajón

Posibilidad de modificar el tipo de **apertura** del módulo a través de los **agregados**.

Biblioteca – Cocina

Bajos

Camino para edición del espesor de las **puertas corredizas**.



Biblioteca – Cocina

Bajos

Camino para las demás ediciones del módulo.



Biblioteca – Cocina

Bajos – Cajoneros

1 Cajón alto



2 Cajones altos

2 Cajones + 1 Cajón alto



3 Cajones



4 Cajones



1 Cajón alto + 1 Puerta



1 Cajón + Cajón Portalatas



Biblioteca – Cocina

Bajos – Cajoneros

Tabla de Planchar - Cerrada



Tabla de Planchar - Abierta



Cajonero 1 Basculante + 1 Cajón

La tabla de planchar agregada al módulo **no** genera informaciones de perforación. Los pistones acoplados en la basculante se identifican como pistones con fuerza inversa **(PISTINV).** Los pistones no generan informaciones de perforación.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Cajoneros





Los cajones pueden recibir como agregado un **divisor de cubiertos** según el ancho del cajón. Para insertar el divisor, ingrese a la pestaña **Agregados**.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Piletas / Parrillas

Bajo Mesada Pileta 1 Puerta



Bajo Mesada Pileta 2 Puertas

Bajo Mesada Parrilla 2 Cajones

Biblioteca – Cocina

Bajos – Bajo Pileta

Vista Posterior del Módulo



Posibilidad de insertar refuerzos delanteros dobles y refuerzos posteriores intermedios y inferiores a través del **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Electrodomésticos

Bajo M c/ Horno

Bajo M c/ Lava Platos



Las configuraciones iniciales se pueden realizar a través del **Configurador de Dimensiones**. Las ediciones de este módulo son a través del **Constructor de Armarios**.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Electrodomésticos



Después de insertar el "Panel Electro" en el ambiente, es posible cambiar el tamaño de los electros y rejillas disponibles haciendo doble clic en el panel y seleccionando "Editar Panel Electro" con el botón derecho.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Electrodomésticos



En **“Editor de Painel Electro”** es posible agregar y modificar la medida de los electros y rejillas según las necesidades del proyecto.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Electrodomésticos



Es posible seleccionar la opción de fresado del Panel de Electros a través del **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Electrodomésticos

Nicho de Estufa Empotrada sin Zócalo



Nicho de Estufa Empotrada con Zócalo



Tarima



Solo el nicho **sin zócalo** tiene base inferior.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Electrodomésticos

Ruta a las configuraciones de módulos para Electros en el **Configurador de Dimensiones**.



Las medidas de las composiciones se pueden definir en el **Configurador de Dimensiones** en el momento del proyecto.

Biblioteca – Cocina

Bajos – Esquineros

Izquierdo

Derecho

Diagonal Izquierdo



Diagonal Derecho



Biselada Izquierda



Biselada Derecha



Curvo Izquierdo



Curvo Derecho



Posibilidad de agregar Estantes fijos y modificar las existentes.

Biblioteca – Cocina

Islas - Esquinero Recto

Esquinero Recto Izquierda

Esquinero Recto Derecha



El valor de la **medida A** se puede editar a través de las **propiedades** durante la construcción del proyecto.

Biblioteca – Cocina

Islas – Bajo Mesadas

1 Puerta

2 Puertas

2 Puertas



4 Puertas

Los módulos pueden cambiar sus estantes en la pestaña "**Agregados**"

Biblioteca – Cocina

Islas - Superiores

1 Puerta

2 Puertas

2 Puertas



4 Puertas

Los módulos pueden cambiar sus estantes en la pestaña “**Agregados**”

Biblioteca – Cocina

Altos

1 Puerta

1 Puerta Rejilla

1 Puerta – Porta escobas

Es posible aumentar o disminuir la cantidad de estantes o agregar la rejilla **porta escobas** (que no genera informaciones de perforación).

Biblioteca – Cocina

Space Tower Blum

1 Puerta

2 Puerta



Es posible configurar el espacio entre los cajones utilizando el **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Cocina

Altos

2 Puertas



2 Puertas – Porta escobas



3 Cajones + 1 Basculante



Es posible aumentar o disminuir la cantidad de estantes o agregar la rejilla **porta escobas** (que no genera informaciones de perforación).

Biblioteca – Cocina

Altos - Electrodomésticos

Torre c/ Horno, Micro y Rejilla 1B + 2P



Torre c/ Horno, Micro y Rejilla 1B + 2Caj





Las configuraciones iniciales se pueden realizar a través del **Configurador de Dimensiones**. Las ediciones de este módulo son a través del **Constructor de Armarios**.

Biblioteca – Cocina

Altos - Electrodomésticos



Después de insertar el "Panel Electro" en el ambiente, es posible cambiar el tamaño de los electros y rejillas disponibles haciendo doble clic en el panel y seleccionando "Editar Panel Electro" con el botón derecho.

Biblioteca – Cocina

Altos - Electrodomésticos



En **"Editor de Painel Electro"** es posible agregar y cambiar la medida de los electros y rejillas según las necesidades del proyecto.

Biblioteca – Cocina

Altos - Electrodomésticos



Es posible seleccionar la opción de fresado del Panel de Electros a través del **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Cocina

Superiores

Esquinero Recto Izq.

Esquinero Recto Der.

Esquinero L





Las dimensiones de **A** y **B** se pueden alterar en el momento del proyecto a través de **las Propiedades del módulo.**

Biblioteca – Cocina

Superiores

Esquinero Oblicua 1 Puerta



Esquinero Oblicua 2 Puertas





Las dimensiones de **A y A** se pueden alterar en el momento del proyecto a través de las **Propiedades del módulo.**

Biblioteca – Cocina

Superiores

Bodega



Bodega Horizontal





La cantidad de estantes internos se puede definir a través de la herramienta **Agregados.**

Biblioteca – Cocina

Superiores

1 Puerta



2 Puertas

3 Puertas

2 Puertas Corredizas

La cantidad de estantes internos se puede definir a través de la herramienta "**Agregados**." Las medidas de las composiciones se pueden definir en el **Configurador de Dimensiones** en el momento del diseño.

Biblioteca – Cocina

Superiores

Basculante 1 Puerta

Basculante 2 Puertas





Los pistones añadidos al basculante se pueden elegir entre pistón con fuerza inversa o pistón convencional y se identifican como **PIST** y **PISTINV**. Los pistones **no** generan informaciones de perforación y no tienen configuración.

Biblioteca – Cocina

Superiores

Basculante Inf/ Sup



Basculante 1 Puerta Bipartida





Los pistones añadidos al basculante se pueden elegir entre pistón con fuerza inversa o pistón convencional y se identifican como **PIST** y **PISTINV**. Los pistones **no** generan informaciones de perforación y no tienen configuración.

Biblioteca – Cocina

Superiores

Módulo Sup. Microondas



El valor de la **medida A** se puede cambiar a través de la pestaña Propiedades.



Biblioteca – Cocina

Superiores

Módulo Sup. Microondas





Puede seleccionar ángulos redondeados para producción y el valor del diámetro en la base inferior. Si el valor es sí, puede ser modificado por los modelos.

Biblioteca – Cocina

Agregados - Cajones



La medida y tapacanto del apartador y la holgura de los cajones se pueden ser definidos a través del **Configurador de Dimensiones.**
Es posible seleccionar si habrá **distanciadores izquierdo** y **derecho** en el **Constructor del Bajo Mesada**.

Biblioteca – Cocina

Agregados - Cajones

Distanciador 1



Distanciador 2

Distanciador 3

Hay tres modelos de distanciadores para cajones internos que pueden ser seleccionados por el **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Cocina

Agregados - Estantes Compuestas



Posibilidad de insertar estantes compuestas a través de la herramienta **Agregados**.

Biblioteca – Cocina

Agregados - Estantes Compuestas

Camino para edición de la composición laminada de los **Estantes Compuestas**.



Biblioteca – Cocina

Agregados - Cajones



Biblioteca – Cocina

Agregados - Cajones



Constructor de Armarios - Cocina

Bajo Mesada



Se puede utilizar para crear módulos base y armarios especiales.
La construcción se basa en el concepto de vanos.
La estructura de la caja sigue el mismo estándar definido a través del **Configurador de Dimensiones.**
Los módulos están divididos entre **Bajos, Superiores y Despensas**.

Constructor de Armarios - Cocina

Superiores



Constructor de Armarios - Cocina

Despensas



Constructor de Armarios – Cocina Lat. Int.

Bajo Mesada



Se puede utilizar para crear módulos base y armarios especiales.
La construcción se basa en el concepto de vanos.
La estructura de la caja sigue el mismo estándar definido a través del **Configurador de Dimensiones.**
Los módulos están divididos entre **Bajos, Superiores y Despensas**.

Constructor de Armarios – Cocina Lat. Int.

Superiores



Constructor de Armarios – Cocina Lat. Int.

Despensas



Constructor de Armarios – Cocinas Columnas

Bajo Mesada



Se puede utilizar para crear módulos base y armarios especiales.
La construcción se basa en el concepto de vanos.
La estructura de la caja sigue el mismo estándar definido a través del **Configurador de Dimensiones.**
Los módulos están divididos entre **Bajos y Superiores**.

Constructor de Armarios – Cocinas Columnas

Superiores



Constructor de Armarios – Coc. Col. Lat. Int.

Bajo Mesada



Se puede utilizar para crear módulos base y armarios especiales.
La construcción se basa en el concepto de vanos.
La estructura de la caja sigue el mismo estándar definido a través del **Configurador de Dimensiones.**
Los módulos están divididos entre **Bajos y Superiores**.

Constructor de Armarios – Coc. Col. Lat. Int.

Superiores



Constructor de Armarios - Cocina



Constructor de Armarios - Cocina



1° Paso
Definir las dimensiones totales de la estructura, cantidad de vanos y posicionamiento.

Constructor de Armarios - Cocina



2º Paso

Definir los componentes que se agregarán o eliminarán de la estructura del módulo.

Constructor de Armarios - Cocina



3º Paso

Crear los vanos, utilizando divisiones y estantes.

Divisiones crean vanos verticales.

Estantes crean vanos horizontales.

Constructor de Armarios – Cocina Columna



Al seleccionar un módulo de **columna de cocina**, debe configurar los recortes de columna en el módulo.

Constructor de Armarios - Cocina



Al seleccionar un módulo de **cocinas – esquinero recto** es posible elegir entre **puerta ciega total o parcial** y sus medidas.

Constructor de Armarios - Cocina

Divisiones

No divide fondo s/ Retiro Frontal



No divide el fondo.

División alineada al frente del módulo

No divide el fondo c/ Retiro Frontal



No divide el fondo.

División alineada con los estantes.

Divide el fondo s/ Retiro Frontal



Divide el fondo.

División alineada al frente del módulo.

Divide el fondo c/ Retiro Frontal



Divide el fondo.

División alineada con los estantes.

Constructor de Armarios - Cocina

Divisiones

División parcial



No divide el fondo.

Alineada con la frente del módulo.

Constructor de Armarios - Cocina

División parcial



Constructor de Armarios - Cocina

Movibles

s/ Retiro Frontal



No divide el fondo.

s/Retiro Frontal
L, Tarugo o VB 35.

c/ Retiro Frontal



No divide el Fondo.

c/Retiro Frontal

L, Tarugo o VB 35.

Compuesto s/ Retiro Frontal



No divide el fondo.

s/Retiro Frontal
L, Tarugo o VB 35.

Compuesto c/ Retiro Frontal



No divide el Fondo.

c/Retiro Frontal

L, Tarugo o VB 35.

Constructor de Armarios - Cocina

Estantes Fijos

No divide Fondo s/Retiro Frontal



No divide el Fondo

Estante alineado al frente del módulo

Mismo herraje de la cajá.

No divide Fondo c/Retiro Frontal



No divide el Fondo.

Estante con retiro frontal

Misma herraje de la caja.

Divide Fondo s/Retiro Frontal



Divide el Fondo.

Estante alineado al frente del módulo

Mismo herraje de la caja.

Divide Fondo s/ c/Retiro Frontal



Divide el Fondo.

Estante con retiro frontal.

Mismo herraje de la cajá.

Constructor de Armarios - Cocina

Estantes Fijos

Compuesto No divide Fondo s/Retiro Frontal



No divide el Fondo

Estante alineado al frente del módulo

Mismo herraje de la cajá.

Compuesto No divide Fondo c/Retiro Frontal



No divide el Fondo.

Estante con retiro frontal

Misma herraje de la caja.

Compuesto Divide Fondo s/Retiro Frontal



Divide el Fondo.

Estante alineado al frente del módulo

Mismo herraje de la caja.

Compuesto Divide Fondo s/ c/Retiro Frontal



Divide el Fondo.

Estante con retiro frontal.

Mismo herraje de la cajá.

Constructor de Armarios - Cocina

Estantes Fijos para División Parcial

No divide Fondo



No divide Fondo.

Estante con retiro frontal

Divide Fondo



Divide Fondo.

Estante con retiro frontal

Compuesto No divide Fondo



No divide Fondo.

Estante con retiro frontal

Compuesto Divide Fondo



Divide Fondo.

Estante con retiro frontal

Constructor de Armarios - Cocina

Estantes Fijos p/ División Parcial



Cuando se utilicen **divisores parciales**, es necesario seleccionar el estante correspondiente al hueco a utilizar.

Constructor de Armarios - Cocina

Estantes de Vidrio

s/Retiro Fontal



No divide el Fondo

Estante alineado al frente del módulo

c/Retiro Frontal



No divide el Fondo.

Estante con retiro Frontal

Constructor de Armarios - Cocina



4° Paso
Agregar Accesorios en los vanos – si es necesario.

Constructor de Armarios - Cocina

Agregados - Accesorios

La inserción de los accesorios depende de la medida mínima del espacio definido en el **Configurador de Dimensiones**.

Basurera simple



Basurera doble

Cesto

Botellero



Tabla de Planchar



Toalla



Kit Suspenso

Se puede cambiar de tamaño en la pestaña Propiedades y **no generan información de perforación.**

Constructor de Armarios - Cocina

Agregados - Accesorios



Constructor de Armarios - Cocina



5º Paso
Agregar puertas y cajones.

Constructor de Armarios - Cocina



5º Paso
Agregar puertas y cajones.

Constructor de Armarios - Cocina

Agregados – Puertas y Cajones



- **1 Puerta:** una puerta por vano.
- **2 Puertas:** izquierda y derecha entran juntas.

Los **Cajones** tienen cantidad definida en el momento de la inserción.

Constructor de Armarios - Cocina



Biblioteca Línea Gola

Biblioteca – Línea Gola

Tipos de Manija

Hay tres tipos de manijas disponibles en el Configurador de Dimensiones que modifican la construcción de la caja y el modelo de la puerta/frente.



Biblioteca – Línea Gola Aluminio

Tipos de Puertas

Como se muestra en la imagen de la lateral, la manija de perfil de aluminio se instala en los **lados fresados** (golas laterales) con puertas rectas superpuestas.



Fijado en las Laterales con tornillos;
Aplicado solamente en los módulos con el símbolo de la Gola en su slide;
Presupuesto por metro lineal;
La altura de la manija se define en el momento de la implementación.

Biblioteca – Línea Gola Italiana

Tipos de Puertas

Como se muestra en la imagen de la lateral, la manija perfil gola italiana se instala en los **lados mecanizados** (golas laterales) con puertas rectas superpuestas.



Opción de tapacantos independientes de la caja;
Las medidas de la manija se definen en el momento de la implementación;
Disponible para módulos Bajos y Altos.

Biblioteca – Línea Gola Madera

Tipos de Puertas

Como se muestra en la imagen de la lateral, la manija perfil gola madera se instala en los **lados mecanizados** (golas laterales) con puertas gola madera superpuestas.

Utilizan el modelo de puerta Gola Madera; Disponible para módulos Bajos, Superiores y Altos; En los módulos Superiores, cuando se selecciona la opción para no usar manija aluminio, se puede configurar un descuento en la base en el módulo y elegir el modelo de puerta entre Puerta Gola y Puerta Gola Madera;
Opción de tapacantos independientes de la caja;
Las medidas de la manija se definen en el momento de la implementación.

Biblioteca – Línea Gola

Superiores

La Línea Gola cuenta con 18 opciones de modelos de puertas para los módulos **Superiores**.

Existe la posibilidad de **no** utilizar las puertas debido a la condición de visibilidad de las mismas en el **Configurador de Dimensiones;**
Solo las puertas Línea Gola y Innovika no poseen condición de visibilidad.



Biblioteca – Línea Gola

Bajos

Medidas relacionadas con los tiradores. Cada tirador tiene sus propias medidas independientes.



En los **módulos Bajos**, la altura y profundidad de la Manija Gola (Aluminio y Italiana) J, L y C pueden editarse por separado. A diferencia de la Manija Madera que no puede editar el superior y intermediario por separado.

Biblioteca – Línea Gola

Superiores

Medidas relacionadas con los tiradores. Cada tirador tiene sus propias medidas independientes.



Biblioteca – Línea Gola

Despensas

Medidas relacionadas con los tiradores. Cada tirador tiene sus propias medidas independientes.







En los **módulos Bajos**, la altura y profundidad de la manija gola J, L y C pueden editarse por separado (en los modelos aluminio y italiana).

Biblioteca – Línea Gola

Bajos

Medidas relacionadas con la construcción de la caja.



Biblioteca – Línea Gola

Superiores

Medidas relacionadas con la construcción de la caja.



Biblioteca – Línea Gola

Altos

Medidas relacionadas con la construcción de la caja.



Biblioteca – Línea Gola

Holguras

Los avances de las puertas sobre los tiradores se pueden editar.



Biblioteca – Línea Gola

Tapacantos – Refuerzo Gola Italiana



Biblioteca – Línea Gola

Tapacantos – Refuerzo y Manija Gola Madera



Biblioteca – Línea Gola

Agregados - Estantes Compuestas



Posibilidad de insertar estantes compuestas a través de la herramienta **Agregados**.

Biblioteca – Línea Gola

Agregados - Estantes Compuestas

Camino para edición de la composición laminada de los **Estantes Compuestas**.



Biblioteca Cocina Gola Madera

Biblioteca – Cocina Gola Madera

Tipos de Puertas

La manija Gola es hecho directamente en el perfil de la puerta.





Sobre las puertas de la línea Gola Madera:
Las puertas de la línea Gola madera son exclusivas de la línea;
Reciben las mismas configuraciones de puertas rectas de la línea Cocinas;
Disponibles para módulos Superiores y Bajos.

Biblioteca – Cocina Gola Madera

Bajos – Esquineros L

Esquinero L izquierda



Esquinero L Derecha



Los esquineros L reciben las mismas configuraciones de montaje y dimensiones de los esquineros L de la línea de Cocinas;
Tienen Refuerzos Gola utilizados como tope de las puertas;
Los Refuerzos Gola reciben configuración de medida, espesor, y tapacantos;
Las puertas reciben configuraciones de avance sobre los refuerzos.

Biblioteca – Cocina Gola Madera

Bajos – Esquineros Oblicuos

Esquineros Oblicuos 1
Puerta



Esquineros Oblicuos 2
Puertas



Disponible el Esquinero Oblicuo 1P y Esquinero Oblicuo 2P;
Reciben las mismas configuraciones de montaje y dimensiones de los esquineros oblicuos de la línea de Cocina.
Tienen Refuerzos Gola utilizados con tope para las puertas;
Los Refuerzos Gola reciben configuraciones de dimensiones, espesor y tapacantos;
Las puertas reciben configuraciones de avance sobre el refuerzo.

Biblioteca – Cocina Gola Madera

Bajos – Medidas / Holguras



Biblioteca – Cocina Gola Madera

Bajos - Holguras



Biblioteca – Cocina Gola Madera

Superiores – Esquinero L

Esquinero L izquierda

Esquinero L Derecha

Los esquineros L reciben las mismas configuraciones de montaje y dimensiones de los esquineros de Cocina.
Las puertas reciben configuraciones de **holgura inferior**.

Biblioteca – Cocina Gola Madera

Superiores – Cantos Oblicuos

Esquineros Oblicuos 1 Puerta



Esquineros Oblicuos 2 Puertas



Disponible el Esquinero Oblicuo 1P y Esquinero Oblicuo 2P;
Reciben las mismas configuraciones de montaje y medidas de los esquineros oblicuos de la línea de Cocina.

Biblioteca – Cocina Gola Madera

Bajos – Medidas / Holguras



Biblioteca – Cocina Gola Madera

Bajos - Holguras



Constructor de Armarios – Coc. Gola Madera

Bajos



La estructura de la caja sigue el mismo estándar establecido a través del **Configurador de Dimensiones** en la línea de Cocinas.
Los módulos están divididos entre **Bajos y Superiores**.

Constructor de Armarios – Coc. Gola Madera

Superiores



La estructura de la caja sigue el mismo estándar establecido a través del **Configurador de Dimensiones** en la línea de Cocinas.
Los módulos están divididos entre **Bajos y Superiores**.

Constructor de Armarios – Coc. Gola Madera

Refuerzo Gola

Con Estante No Divide Fondo



Mismo herraje fondo.

Estante Alineado al frente

Mismo herraje de la caja.

Sin Estante



Mismo herraje de la caja.

Además de los refuerzos, la línea **Gola Madera** tiene divisores y estantes como la línea **Cocina**.
*Excepto las estantes para puertas basculantes.

Constructor de Armarios – Coc. Gola Madera

Refuerzo Gola





El Refuerzo Gola debe ser insertado manualmente. Para el Refuerzo Gola con estante, hay disponibles divisorias verticales de **Refuerzos**.

Constructor de Armarios – Coc. Gola Madera

Refuerzo Gola







Base c/Retiro Frontal



Refuerzo c/Retiro Frontal

En los módulos inferiores con puertas articuladas, es posible realizar modificaciones de la separación de base y refuerzo frontal para recibir el refuerzo gola.

Constructor de Armarios – Coc. Gola Madera

Refuerzo Gola





En cajones es necesario insertar refuerzos gola en la parte superior y entre las puertas y/o frentes. De lo contrario al cambiar la medida del modulo, ocurrirá de forma incorrecta.

Biblioteca Baño

Biblioteca – Baño

Bajos – Bajo Mesadas

Nicho



1 Puerta



2 Puertas

Las medidas de las composiciones se pueden definir en el **Configurador de dimensiones** en el momento del diseño.

Biblioteca – Baño

Bajos – Bajo Mesadas

3 Puertas

Cesto Ropa Sucia

Accesorio **cesto agregado** no genera informaciones de perforación.

Biblioteca – Baño

Bajos – Bajo Mesadas

Nicho + 1 Cajón Grande



Nicho + 1 Puerta



Nicho + 2 Puertas

2 Puertas Corredizas

Para edición de la altura del nicho vea el próximo slide.

Biblioteca – Baño

Bajos – Bajo Mesadas

Nicho + 1 Cajón grande



Nicho + 1 Puerta



Nicho + 2 Puertas





La medida de **la altura del espacio del nicho** se puede editar a través de Propiedades.

Biblioteca – Baño

Bajos - Cajoneros

1 Cajón grande



2 Cajones grande

3 Cajones



4 Cajones



1 Puerta + 1 Cajón grande

1 Puerta + 2 Cajones

2 Puertas + 1 Cajón

2 Puertas + 2 Cajones

Biblioteca – Baño

Bajos - Cajoneros

Cajonero 1 Basculante + 1 Cajón

Los pistones acoplados a basculantes se identifican como pistones con fuerza inversa (PISTINV). Los pistones no generan informaciones de perforación y no tienen configuraciones.

Biblioteca – Baño

Superiores

Abierto



1 Puerta

2 Puertas

2 Puertas Deslizantes

Biblioteca – Baño

Esquineros - Bajos

Diagonal Izquierdo



Diagonal - Derecho



Chaflán Derecho



Chaflán Izquierdo



Curvo - Izquierdo



Curvo - Derecho



Posibilidad de agregar Estantes Movibles y mover los existentes.

Biblioteca Dormitorio

Biblioteca – Dormitorios

- En la biblioteca de Promob Start AR están disponibles solamente los módulos de armario de esquina, los demás módulos de la línea de armarios para dormitorios son construidos por el **Constructor de Armarios**.

- Disponibles en las opciones de módulos con o sin zócalo.

Biblioteca – Dormitorios

Superiores

1 Puerta

2 Puertas

2 Puertas Corredizas

Las medidas de las composiciones se pueden definir en el **Configurador de Dimensiones** en el momento del diseño.

Biblioteca – Dormitorios

Superiores

Basculante 1 Puerta



Los pistones acoplados a basculantes se identifican como pistones con fuerza inversa (PISTINV). Los pistones no generan información de perforaciones y no tienen configuración.

Biblioteca – Dormitorios

Armarios

1 Puerta



2 Puertas

2 Puertas c/ Perchero + Cajones

2 Puertas c/ Perchero



Las medidas de las composiciones se pueden definir en el **Configurador de Dimensiones** en el momento del diseño.

Biblioteca – Dormitorios

Armarios – Esquinero L

Esquinero L c/ Zócalo



Esquinero L s/ Zócalo





Las medidas **A y B** se pueden editar en las propiedades del módulo durante el proyecto.
Posibilidad de aumentar la cantidad de estantes a través de los agregados.
Bases y estantes enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, sin la L).
Es posible determinar si habrá recorte posterior de la misma manera que las esquinas de cocina.

Biblioteca – Dormitorios

Armarios – Esquinero Oblicuo

Esquinero Oblicuo c/1 Puerta c/ Zócalo

Esquinero Oblicuo c/1 Puerta s/ Zócalo





Las medidas **A y A** se pueden editar en las propiedades del módulo durante el proyecto.
Posibilidad de aumentar la cantidad de estantes a través de los agregados.
Bases y Estante enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, sin el corte oblicuo).
Es posible determinar si habrá recorte posterior de la misma manera que las esquinas de Cocina.

Biblioteca – Dormitorios

Armarios – Esquinero Oblicuo

Esquinero Oblicuo 2 Puertas c/ Zócalo



Esquinero Oblicuo 2 Puertas s/ Zócalo





Las medidas **A y A** se pueden editar en las propiedades del módulo durante el proyecto.
Posibilidad de aumentar la cantidad de estantes a través de los agregados.
Bases y Estante enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, sin el corte oblicuo).
Es posible determinar si habrá recorte posterior de la misma manera que las esquinas de Cocina.

Biblioteca – Dormitorios

Armarios – Esquinero Recto

Esquinero Recto Izq./Der. c/ Zócalo



Esquinero Recto Izq./Der. s/ Zócalo





La **medida A** se puede editar en las propiedades del módulo durante el diseño.
Posibilidad de aumentar el número de estantes mediante módulos.
La puerta ciega se puede elegir entre Total o Parcial a través del Panel de **Propiedades**.
La medida de la puerta ciega parcial se puede editar a través del Panel de **Propiedades**.
La medida mínima de la puerta ciega parcial se puede editar usando el **Configurador de Dimensiones.**

Biblioteca – Dormitorios

Esquinero L

Esquinero L c/ Zócalo



Esquinero L s/ Zócalo





Las **medidas de A y B** se pueden editar en las propiedades del módulo durante el proyecto.
Posibilidad de aumentar cantidad de estantes a través de los agregados.
Base y Estante enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, sin la L).
Es posible determinar si habrá recorte posterior de la misma manera que las esquinas de Cocina.

Biblioteca – Dormitorios

Esquinero Oblicuo

Esquinero Oblicuo 1 y 2 Puertas c/ Zócalo







Las medidas de **A y A** se pueden editar en las propiedades del módulo durante el proyecto.
Posibilidad de aumentar cantidad de estantes a través de los agregados.
Base y Estante enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, sin el recorte oblicuo).
Es posible determinar si habrá recorte posterior de la misma manera que las esquinas de Cocina.

Biblioteca – Dormitorios

Esquinero Oblicuo

Esquinero Oblicuo 1 y 2 Puertas s/ Zócalo







Las medidas de **A y A** se pueden editar en las propiedades del módulo durante el proyecto.
Posibilidad de aumentar cantidad de estantes a través de los agregados.
Base y Estante enteras (se envía al optimizador de corte como una pieza entera, sin el recorte oblicuo).
Es posible determinar si habrá recorte posterior de la misma manera que las esquinas de Cocina.

Biblioteca – Dormitorios

Esquinero Recto

Esquinero Recto Esq./Dir. c/ Zócalo





La **medida A** se puede editar en las propiedades del módulo durante el diseño.
Posibilidad de aumentar el número de estantes mediante módulos.
La puerta ciega se puede elegir entre Total o Parcial a través del Panel de **Propiedades**.
La medida de la puerta ciega parcial se puede editar a través del Panel de **Propiedades**.
La medida mínima de la puerta ciega parcial se puede editar usando el **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Dormitorios

Esquinero Recto

Esquinero Recto Esq./Dir. s/ Zócalo



La **medida A** se puede editar en las propiedades del módulo durante el diseño.
Posibilidad de aumentar el número de estantes mediante módulos.
La puerta ciega se puede elegir entre Total o Parcial a través del Panel de **Propiedades**.
La medida de la puerta ciega parcial se puede editar a través del Panel de **Propiedades**.
La medida mínima de la puerta ciega parcial se puede editar usando el **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Dormitorios

Bajos

Bajo M

Bajo M c/ Puertas Corredizas

Bajo M

Bajo M c/ Puertas Corredizas

Con Base Superior

Sin Base Superior

Es posible cambiar las medidas de ancho, altura y profundidad a través del **Constructor de Armarios**; Posibilidad de aumentar el número de estantes a través del **Constructor de Armarios**.

Biblioteca – Dormitorios

Bajos – Bajo

Nicho c/ Zócalo



Nicho s/ Zócalo

Es posible cambiar las medidas de ancho, altura y profundidad a través del **Constructor de Armarios**; Posibilidad de aumentar el número de estantes a través del **Constructor de Armarios**.

Biblioteca – Dormitorios

Bajos – Bajo Mesada

Bajo M 1
Puerta c/ Zócalo

Bajo M 1
Puerta s/ Zócalo

Bajo M
2 Puertas c/ Zócalo

Bajo M 2
Puertas s/ Zócalo

Es posible cambiar las medidas de ancho, altura y profundidad a través del **Constructor de Armarios**; Posibilidad de aumentar el número de estantes a través del **Constructor de Armarios**.

Biblioteca – Dormitorios

Cajoneros

1 Cajón c/ y s/ Zócalo



2 Cajones c/ y s/ Zócalo



3 Cajones c/ y s/ Zócalo

4 Cajones c/ y s/ Zócalo



Biblioteca – Dormitorios

Mesas de Noche

2 Cajones

Frentes Externos

Frentes Empotradas

3 Cajones

Frentes Externos

Frentes Empotradas

4 Cajones

Frentes Externos

Frentes Empotradas

Biblioteca – Dormitorios

Mesas de Noche

Noche + 1 Cajón



Frentes Externos

Frentes Empotradas

Noche + 2 Cajones

Frentes Externos

Frentes Empotradas

Biblioteca – Dormitorios

Mesas de Noche



Los módulos Mesas de Noche poseen la opción de inserción de ruedas a través de la pestaña de **Agregados**.
La altura de las ruedas se puede modificar a través del **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Dormitorios

Mesas de Noche



Los módulos **Mesas de Noche** poseen la opción de inserción de ruedas a través de la **pestaña de Agregados**.

Biblioteca – Dormitorios

Mesas de Noche



La altura de las ruedas se puede alterar a través del **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Dormitorios

Esquineros

Diagonal izq/der c/ Zócalo



Biselada izq/der c/ Zócalo



Curva izq/der c/ Zócalo





Posibilidad de agregar **Estantes Movibles** y cambiar las existentes a través de la pestaña **Agregados**.

Biblioteca – Dormitorios

Esquineros

Diagonal izq/der s/ Zócalo



Biselada izq/der s/ Zócalo



Curva izq/der s/ Zócalo





Posibilidad de agregar **Estantes Movibles** y cambiar las existentes a través de la pestaña **Agregados**.

Biblioteca – Dormitorios

Camas

Camas – 1 Plaza



Auxiliar



Las medidas de las camas de 1 plaza se definen a través de las medidas de los colchones de 1 plaza definidas por el Configurador de Dimensiones más dos veces el valor de la holgura, también definida en el **Configurador de Dimensiones**.
La cama auxiliar es opcional, se puede activar o desactivar a través de la pestaña Agregados.
Las medidas de la altura de las camas, ancho y profundidad de los colchones y distancias se pueden configurar a través del **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Dormitorios

Camas

Cuatro opciones de **camas 2 plazas** están disponibles en la biblioteca de Promob Start AR: 2 plazas, Queen, King y Super King.



Las medidas de las camas de 2 plazas se calculan a través de las medidas de los colchones de 2 plazas definidas por el **Configurador de Dimensiones** más dos veces el valor de la holgura, también definida en el **Configurador de Dimensiones**.
Las medidas de la altura, ancho y profundidad de la cama, de los colchones y holguras se pueden configurar con el **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Dormitorios

Camas



Es posible definir el tipo de rejilla utilizado en las camas y configurar su estructura. Recuerde que en los sommiers **no se genera perforación.**

Biblioteca – Dormitorios

Camas



Las holguras de los componentes del módulo se pueden definir en el **Configurador de Dimensiones** en el momento del diseño.

Constructor de Armarios - Dormitorios

Bajo Mesada



Para crear armarios de dormitorios se debe utilizar (con excepción de los armarios de esquina).
Armarios construidos con el constructor, estos **respetarán las configuraciones definidas en el Configurador de Dimensiones**.
La opción sin puertas deslizantes se debe utilizar para inserción de puertas a través del asistente (permite definir la cantidad de puertas).

Constructor de Armarios - Dormitorios

Superiores



Constructor de Armarios - Dormitorios

Armarios



Constructor de Armarios – Dormitorios Lat. Int.

Bajo Mesada



Opción sin **puertas deslizantes** se debe utilizar para inserción de puertas a través del asistente (permite definir la cantidad de puertas).
Opción puertas **deslizantes externas** se debe utilizar para inserción de puertas a través del asistente, utilizando puertas externas al vano del armario.
Opción **puertas de giro** se debe utilizar para inserción de Puertas a través del Constructor (las divisorias de vanos cortan las bases).
Opción **puertas de giro con divisorias internas** se debe utilizar para inserción de Puertas a través del Constructor (las divisorias de vano no separan las bases, quedan sobre ellas).

Constructor de Armarios – Dormitorios Lat. Int.

Superiores



Constructor de Armarios – Dormitorios Lat. Int.

Armarios



Constructor de Armarios – Dorm. Columnas



La opción de módulo de columna solo tiene la opción con **puertas de giro** que se utilizarán para la inserción de la puerta a través del **Constructor** (las divisiones de las aberturas cortan las bases).

Constructor de Armarios – Dorm. Col. Lat. Int.



Los módulos de opción para columnas solo tienen la opción con **puertas de giro** para ser utilizado para insertar puertas a través del **Constructor** (las divisiones de vanos cortan las bases).

Constructor de Armarios - Dormitorios

Divisiones

No Divide Fondo s/ Retiro Frontal



No divide el fondo

División alineada con el frente del módulo

No Divide Fondo c/ Retiro Frontal



No divide el fondo

División con retiro frontal

Divide Fondo s/ Retiro Frontal



Divide o Fondo

División alineada con el frente del módulo

Divide Fondo c/ Retiro Frontal



Divide o Fondo

División con retiro frontal

Constructor de Armarios - Dormitorios

Divisiones Parcial

Parcial



No divide el fondo

Alineado con el frente del módulo.

Constructor de Armarios - Dormitorios

División Parcial



Constructor de Armarios - Dormitorios

Movibles

s/ Retiro Frontal



No divide el fondo

Estante alineado con el frente del módulo

c/ Retiro Frontal



No divide el fondo

Estante con retiro frontal.

Compuesto s/ Retiro Frontal



No divide el fondo

Estante alineado con el frente del módulo

Compuesto c/ Retiro Frontal



No divide el fondo

Estante con retiro frontal.

Constructor de Armarios - Dormitorios

Estantes Fijos

No divide el Fondo s/Retiro Frontal



No divide el Fondo

Estante alineado al frente del módulo

Mismos herrajes que la caja.

No divide Fondo c/Retiro Frontal



No divide el Fondo

Estante con retiro frontal

Mismos herrajes que la caja.

Divide el Fondo s/Retiro Frontal



Divide o Fondo

Estante alineado al frente del módulo

Mismos herrajes que la caja.

Divide el Fondo c/Retiro Frontal



Divide o Fondo

Estante con retiro frontal

Mismos herrajes que la caja.

Constructor de Armarios - Dormitorios

Estantes Fijos

Compuesto No divide Fondo s/Retiro Frontal



No divide el Fondo

Estante alineado al frente del módulo

Mismo herraje de la cajá.

Compuesto No divide Fondo c/Retiro Frontal



No divide el Fondo.

Estante con retiro frontal

Misma herraje de la caja.

Compuesto Divide Fondo s/Retiro Frontal



Divide el Fondo.

Estante alineado al frente del módulo

Mismo herraje de la caja.

Compuesto Divide Fondo s/ c/Retiro Frontal



Divide el Fondo.

Estante con retiro frontal.

Mismo herraje de la cajá.

Constructor de Armarios - Dormitorios

Estantes Vidrio

s/ Retiro Frontal



No divide el fondo.;

Estante Alineado al frente del módulo

c/ Retiro Frontal



No divide el fondo.;

Estante con retiro Frontal

Constructor de Armarios - Dormitorios

Estantes Fijos p/ División Parcial

No divide Fondo



No divide Fondo.

Estante con retiro frontal

Divide Fondo



Divide Fondo.

Estante con retiro frontal

Compuesto No divide Fondo



No divide Fondo.

Estante con retiro frontal

Compuesto Divide Fondo



Divide Fondo.

Estante con retiro frontal

Constructor de Armarios - Dormitorios

Estantes Fijos p/ División Parcial



Cuando se utilicen **divisores parciales**, es necesario seleccionar el estante correspondiente al hueco a utilizar.

Constructor de Armarios - Dormitorios

Agregados - Accesorios

Zapatera Fija



Corbatero



Perchero



Pantalonero

La inserción de los accesorios depende de la medida mínima del espacio definida en el **Configurador de Dimensiones**.
Se pueden cambiar de tamaño en la pestaña **Propiedades** y no generan información de perforación.

Constructor de Armarios - Dormitorios

Agregados - Accesorios



Biblioteca – Dormitorios

Agregados - Cajones

Cajones empotradas





Zapateros

Solamente Cajones Internas

La medida y tapacanto del distanciador y la holgura de los cajones se puede definir a través del **Configurador de Dimensiones.**

Biblioteca – Dormitorios

Agregados - Cajones



La medida y tapacanto del apartador y la holgura de los cajones se puede definir a través del **Configurador de Dimensiones**

Biblioteca – Dormitorios

Agregados - Cajones

Distanciador 1



Distanciador 2

Distanciador 3

Hay tres modelos de distanciadores para cajones internos que pueden ser seleccionados por el **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Dormitorios

Agregados - Cajones



Biblioteca – Dormitorios

Agregados - Cajones



Biblioteca – Dormitorios

Agregados - Zapateras



Biblioteca – Dormitorios

Agregados – Zapateras



Biblioteca – Dormitorios

Agregados - Cajones



La posición de inserción de apartadores se define en el momento de inserción de los cajones en **el armario**.

Constructor de Armarios - Dormitorios

Puertas - Deslizantes



Después de insertar la puerta y clicar en OK o Aplicar, abrirá una nueva ventana para la edición de Puertas. El modelo de la puerta puede ser modificado, tras insertada en el ambiente, por la aba Modelos.

Constructor de Armarios - Dormitorios

Puertas - Deslizantes



Al clicar en las flechas, podemos modificar la posición de las puertas.

Constructor de Armarios - Dormitorios

Puertas - Corredizas Internas

Sistema Ducaplus, de Ducasse, como estándar para puertas deslizantes.

- Guías inferiores dobles;
- Guías y accesorios entran en el presupuesto;
- No se generan informaciones de perforación.

Las definiciones de medidas de las puertas deslizantes se pueden configurar en el **Configurador de Dimensiones**.

Constructor de Armarios - Dormitorios

Puertas - Corredizas Externas

Sistema S200, de Rometal, como estándar para puertas deslizantes.

- Guías inferiores dobles;
- Guías y accesorios entran en el presupuesto;
- No se generan informaciones de perforación.

Las definiciones de medidas de las puertas deslizantes se pueden configurar en el **Configurador de Dimensiones**.

Constructor de Armarios - Dormitorios

Puertas - Corredizas



Es posible editar Bajo Mesadas con puertas corredizas internas/externas utilizando el **Configurador de Dimensiones**.

Constructor de Armarios - Dormitorios

Puertas - Corredizas



Es posible editar Bajo Mesadas con puertas corredizas internas/externas utilizando el **Configurador de Dimensiones**.

Constructor de Armarios - Closets

Closets

Los armarios se dividen en cuatro grupos principales. La propuesta es que estos elementos sean independientes, permitiendo insertarlos en el espacio disponible.



Cada módulo tiene una variable "Código de Closet" con valor predeterminado de 1, para diferenciar cuando hay más de un Closet en el mismo ambiente.

Constructor de Armarios - Closets

Closets - Módulo ó interior

El módulo interior tiene prácticamente las mismas funcionalidades y configuraciones que los otros armarios de la línea Dormitorios.





En la pestaña **Componentes**, puedes agregar bases y laterales individualmente. El módulo, por defecto, se construye sin estos ítems para aplicación interna en las paredes.

Constructor de Armarios - Closets

Closets - Marco con puerta abatible

En la pestaña Variables, es posible modificar el avance frontal del marco externo. En la pestaña Componentes, es posible eliminar los marcos laterales internos, superiores internos y los dos inferiores, siendo uno interno y uno externo.





Para este ítem, tenemos dos opciones disponibles en la pestaña **Divisorias**: simple y doble.

Constructor de Armarios - Closets

Closets - Marco con Puerta Corredera

En la pestaña Variables, es posible modificar el avance frontal del marco externo. En la pestaña Componentes, es posible eliminar los marcos laterales internos, superiores internos y los dos inferiores, siendo uno interno y uno externo.





Para este ítem, tenemos dos opciones disponibles en la pestaña **Divisorias**: simple y doble.

Constructor de Armarios - Closets

Closets - Marco con Puerta Corredera

En la pestaña Deslizantes, es posible elegir dos tipos de puertas: Corrediza Closets y Corrediza Closets sin Cerramiento Inferior.



¡Atención!
Asegúrese de elegir la opción de puerta adecuada. En caso de utilizar de manera diferente a las opciones, personalize su puerta por configuración en el Editor de Puertas. Ajuste la propiedad "Separación" para un valor negativo, cuando no utilizado avance frontal. Edite la propiedad “Espacio”, cuando no utilizado marcos internos o avance frontal.

Constructor de Armarios - Closets

Closets - Marcos con Puertas

Se modificó la medida máxima del vano interno de los módulos Marco con Puerta de la pestaña Closets. Debido a la dimensión máxima de la chapa del marco externo, fue necesario incluir una condición en la definición de la dimensión máxima del vano. Por lo tanto, el valor máximo del vano interno no siempre será de 2750 mm (según el parámetro).

Cuando se seleccionan ambos marcos internos laterales, el vano interno máximo se calcula como:

2750 – 2 × 18 mm (espesor del marco interno), en este ejemplo sería 2713 mm.

En cambio, cuando no se seleccionan los marcos laterales, es posible utilizar el vano interno completo de 2750 mm.

Observación: Debido las dimensiones de los paneles y condiciones necesarias aplicadas para la utilización o no de marcos internos, por patrón del sistema, es posible que al alterar la medida en ancho, el valor exacto no sea actualizado. Por ejemplo, de 2787 mm para 2788mm. Por lo tanto, es necesario inserir un valor significativamente mayor para aumentar los números de vanos, en el panel de Propiedad o editar el número de vanos a través del Constructor de Armarios.

Constructor de Armarios - Closets

Closets - Marco



Constructor de Armarios - Closets

Closets - Piso

En la pestaña Divisiones, podemos insertar divisorias para el Piso.

Podemos insertar libremente para posicionar según la demanda de cada proyecto.

Constructor de Armarios - Closets

Closets - Piso



Biblioteca Oficina

Biblioteca – Oficina

- Disponibles mesas de esquina, rectas, de reunión y conexiones de mesas, módulos auxiliares de CPU y aparadores y divisorias para mesas. Los armarios se deben construir por el **Constructor de Armarios.**

- Disponibles opciones de módulos con o sin zócalo.

Biblioteca – Oficina

Mesas







Opción con falda



Opción sin falda



Las medidas de profundidad y altura se pueden alterar a través del **Configurador de Dimensiones**.
El tipo de falda utilizada se puede alterar de los modelos y configurar por el **Configurador de Medidas**.

Biblioteca – Oficina

Mesas



Posiciones de los pasa cables se pueden definir a través del **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Oficina

Mesas



Posiciones de los pasa cables se pueden definir a través del **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Oficina

Mesas

Metal U



Metal Acrílico



Metal Doble



Metal Simple



Acero



Curvo



Recto



Los tipos de patas de mesas se pueden definir a través de la pestaña **Modelos**.

Biblioteca – Oficina

Mesas

Recta Lineal



Atención Lineal



Las medidas de profundidad y altura se pueden modificar a través del **Configurador de Dimensiones**.
El tipo de falda utilizado se puede alterar a través de los modelos y configurar por el **Configurador de Dimensiones.**

Biblioteca – Oficina

Mesas

L Triangular



L Izq

L Der





Las medidas de **A** y **B** se pueden editar en las **propiedades** del módulo durante el proyecto.
Para los cajones agregados en la mesa tenemos dos modelos de cajones:
los de 2 y 3 cajones agregados a la **derecha y a la izquierda.**

Biblioteca – Oficina

Mesa

L Península Der

L Península Izq



Las medidas de **A** y **B** se pueden editar en las propiedades del módulo durante el proyecto;
Para los cajones agregados en la mesa tenemos dos modelos de cajones:
los de 2 y 3 cajones agregados a la derecha y a la izquierda.

Biblioteca – Oficina

Mesas – Mesas de Reunión

Redonda





Biblioteca – Oficina

Mesas – Mesas de Reunión

Recta

Oval



Biblioteca – Oficina

Mesas – Mesas de Reunión

Reunión Oval Recta c/ Recorte



Reunión Oval c/ Recorte



Biblioteca – Oficina

Mesas – Mesas de Reunión

Caja de salida



Recorte Central



Ninguno







Basta seleccionar el módulo en el ambiente, pulsar **2 veces en la cubierta**, acceder a la pestaña **Agregados** y elegir entre caja de tomas, recorte o desmarcar para no utilizar ninguna de las opciones.

Biblioteca – Oficina

Mesas - Conexiones

45°



90°



Curvo



Cuadrada



Triangular



Biblioteca – Oficina

Base p/ CPU

CPU



CPU Curva



CPU c/ Nicho



Biblioteca – Oficina

Base p/ CPU

CPU c/ Nicho





La altura del **nicho de la CPU** se puede editar a través de Propiedades

Biblioteca – Oficina

Módulos - Mesa para Impresora

Simple



c/ Estantes



La altura del nicho se puede definir a través de **la pestaña Propiedades**, como lo ejemplificado en el próximo slide.

Biblioteca – Oficina

Módulos - Mesa para Impresora

c/ Estantes





La medida de altura del nicho del aparador se puede editar a través de **Propiedades**.

Biblioteca – Oficina

Mamparas - Mesas

Madera Recta



Madera Boleada



Madera Curva



La altura y ancho de las divisorias se definen por la pestaña **Propiedades** (en el ambiente).

Biblioteca – Oficina

Mamparas - Mesas

Vidrio



Madera c/ Vidrio



La altura y ancho de las divisorias se definen por la pestaña **Propiedades** (en el ambiente).

Biblioteca – Oficina

Mamparas - Mesas

Madera c/ Vidrio





La altura default de las divisorias es 400mm, se puede modificar a través del campo Altura. El ancho default es 1000mm y su edición también está disponible en la pestaña **Propiedades**.

Constructor de Armarios - Oficina

Bajo Mesada

Al acceder al **Constructor de Armarios** se muestran las estructuras de cajas disponibles en su sistema.



Se debe utilizar para crear armarios y módulos base de oficinas.
Armarios construidos a través del constructor respetarán las configuraciones definidas en el **Configurador de Dimensiones.**
El concepto de construcción de armarios es exactamente el mismo abordado anteriormente en la construcción de módulos base de Cocinas.

Constructor de Armarios - Oficina

Superiores



Constructor de Armarios - Oficina

Despensas



Constructor de Armarios - Oficina

Divisiones

No divide el fondo s/Retiro Frontal



No divide el fondo;

División alineada al frente del módulo

No divide fondo c/Retiro Frontal



No divide el fondo;

División con Retiro Frontal

Divide el fondo s/Retiro Frontal



Divide o Fondo;

División alineada al frente del módulo.

Divide el fondo c/Retiro Frontal



Divide o Fondo;

División con Retiro Frontal

Constructor de Armarios - Oficina

División Parcial

Parcial



No divide el fondo;

Alineado con el frente del módulo.

Constructor de Armarios - Oficina

División Parcial



Constructor de Armarios - Oficina

Movibles

s/ Retiro Frontal



No divide el fondo

Estante alineado con el frente del módulo

L, Tarugo o VB 135.

c/ Retiro Frontal



No divide el fondo

Estante con Retiro Frontal

L, Tarugo o VB 135.

Compuesto s/ Retiro Frontal



No divide el fondo

Estante alineado con el frente del módulo

L, Tarugo o VB 135.

Compuesto c/ Retiro Frontal



No divide el fondo

Estante con Retiro Frontal

L, Tarugo o VB 135.

Constructor de Armarios - Oficina

Estantes Fijos

No divide Fondo s/Retiro Frontal



No divide el Fondo

Estante alineado al frente del módulo

Mismo herraje de la cajá.

No divide Fondo c/Retiro Frontal



No divide el Fondo.

Estante con retiro frontal

Misma herraje de la caja.

Divide Fondo s/Retiro Frontal



Divide el Fondo.

Estante alineado al frente del módulo

Mismo herraje de la caja.

Divide Fondo s/ c/Retiro Frontal



Divide el Fondo.

Estante con retiro frontal.

Mismo herraje de la cajá.

Constructor de Armarios - Oficina

Estantes Fijos

Compuesto No divide Fondo s/Retiro Frontal



No divide el Fondo

Estante alineado al frente del módulo

Mismo herraje de la cajá.

Compuesto No divide Fondo c/Retiro Frontal



No divide el Fondo.

Estante con retiro frontal

Misma herraje de la caja.

Compuesto Divide Fondo s/Retiro Frontal



Divide el Fondo.

Estante alineado al frente del módulo

Mismo herraje de la caja.

Compuesto Divide Fondo s/ c/Retiro Frontal



Divide el Fondo.

Estante con retiro frontal.

Mismo herraje de la cajá.

Constructor de Armarios - Oficina

Estantes Fijos para División Parcial

No divide Fondo



No divide Fondo.

Estante con retiro frontal

Divide Fondo



Divide Fondo.

Estante con retiro frontal

Compuesto No divide Fondo



No divide Fondo.

Estante con retiro frontal

Compuesto Divide Fondo



Divide Fondo.

Estante con retiro frontal

Constructor de Armarios - Oficina

Estantes Fijos p/ División Parcial



Cuando se utilicen **divisores parciales**, es necesario seleccionar el estante correspondiente al hueco a utilizar.

Constructor de Armarios - Oficina

Estante de Vidrio

s/Retiro Frontal



No divide el fondo

Estante alineado con el frente del módulo

c/Retiro Frontal



No divide el fondo

Estante con retiro frontal.

Constructor de Armarios – Oficina Lat. Int.

Bajo Mesada



Se puede utilizar para crear mostradores y Bajo Mesadas personalizados.
Construcción basada en el concepto de vanos. La estructura de la caja sigue el mismo estándar definido a través del **Configurador de dimensiones**.
Los módulos se dividen en Inferior, Superior y Despensas.

Constructor de Armarios – Oficina Lat. Int.

Superiores



Constructor de Armarios – Oficina Lat. Int.

Despensas



Biblioteca – Oficina

Agregados - Cajones



Los cajones internos con distanciadores se pueden editar a través del **Configurador de dimensiones**.
Es posible seleccionar si habrá distanciadores izquierdo y derecho a través del **Constructor de Armarios**.

Biblioteca – Oficina

Agregados - Cajones

Distanciador 1



Distanciador 2

Distanciador 3

Hay tres modelos de distanciadores para cajones internos que pueden ser seleccionados por el **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Oficina

Agregados - Cajones



Biblioteca – Oficina

Agregados - Cajones



Biblioteca – Oficina

Agregados - Cajones



Biblioteca – Oficina

Agregados - Cajones



Biblioteca Placas

Biblioteca – Placas

Placas

La biblioteca Placas concentra los paneles utilizados en las demás líneas.



Los espesores de **placas** se muestran según los paneles seleccionados para montaje de la caja y tapas.

Biblioteca – Placas

Ranurada/Acanalada

El panel torneado modelo 1 tiene su configuración hecha a través de la medida de los listones en relación con la medida del panel.



Se puede configurar a través del panel de **propiedades**:

- Ancho y altura del panel;
- Espesor del panel;
- Espesor de los listones;
- El ancho de los listones;

Biblioteca – Placas

Rasgada/Acanalada

El panel de listones modelo 2 tiene su configuración hecha a través de la medida del panel, el tamaño y el número de canales del panel.



Se puede configurar a través del panel de **propiedades**:

- Ancho y altura del panel;
- Espesor del panel;
- Espesor de los listones;
- El número de canales;
- Tamaño de los canales;

Biblioteca – Placas

Rasgada/Acanalada

El panel canaleteado modelo 1 tiene su configuración hecha a través de la medida de los canales en relación con la medida de la placa.





Es posible configurar a través del panel de **propiedades**:

- Ancho y altura de la placa;
- Espesor de la placa;
- Espesor de los canales;
- Espesor de la unión de los canales (parte entre el panel y los canales);
- Altura de los canales

Biblioteca – Placas

Rasgada/Acanalada

El panel canalizado modelo 2 tiene su configuración hecha a través de la medida del panel, el tamaño y el número de cuentas del panel.



Se puede configurar a través del panel de **propiedades**:

- Ancho y altura de la placa;
- Espesor de la placa;
- Espesor de los canales;
- Espesor de la unión de los canales (parte entre el panel y los canales);
- El número de canales;
- Tamaño de los canales;

Biblioteca – Estante Externo

Estante Externo



Espesores 15, 16, 18, 19, 24 y 25

Los estantes se insertan en el proyecto ya con el soporte para fijación en la pared.
La cantidad de soportes insertados depende del ancho del estante.
Esta cantidad se puede modificar posteriormente a través de la herramienta **Agregados**.

Biblioteca – Entamburado

Entamburado

El espesor del entamburado se define en el **Configurador de Dimensiones**.



Soporte Invisible



El soporte invisible se puede insertar como complemento opcional.



Biblioteca – Tapas / Mesadas

Tapas

Los espesores están disponibles según la selección de espesores para tapas / mesadas.

La colocación de tapas previamente se registra en el **Editor de Colocación de Tapas**, para facilitar la inserción de estos ítems en el proyecto.
La profundidad se debe informar en el **Configurador de Dimensiones.**

Biblioteca – Tapas / Mesadas

Mesadas

Insertadas a través de función automática en las tapas de dormitorio.



El espesor de las tapas se puede definir en el momento del proyecto a través del **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Tapas / Mesadas

Mesadas Granito

Insertadas a través de función automática en los módulos de cocina.

Se utiliza solo como representación, no entran en el presupuesto del proyecto.

Composiciones

Composiciones

- La Biblioteca de **Composiciones** ofrece los componentes para utilizar en la Construcción de un nuevo módulo. Estos componentes tienen un valor mínimo definido de **10 mm** de **ancho** y **profundidad**.



- Posee un **componente** de cada tipo que compone la estructura **de la caja de los muebles**.
- Es importante tener en cuenta que, al utilizar medidas de **piezas pequeñas**, los perfiles de herrajes pueden mostrarse de forma **incorrecta**. Para evitar este problema, es necesario realizar una **configuración** previa que garantice una visualización correcta y la generación de información técnica adecuada

Composiciones

Los módulos que poseen la descripción c/ Ranura, podrán tener esa ranura configurada en el ambiente.



Edición de la distancia, profundidad y ancho de la ranura en la pieza.

Ítems Sueltos

Biblioteca – Soportes

Anclaje Francés

El Soporte Anclaje Francés se puede insertar en cualquier módulo disponible en el espacio 3D, para fijarlos a la pared.





El módulo puede tener su medida de ancho configurada a través de la pestaña **Propiedades**.

Biblioteca – Soportes

Anclaje Francés



Es posible editar el **espesor** y el **ancho** de los refuerzos superior y inferior usando el **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Zócalos

Zócalos

Los Zócalos se pueden insertar en cualquier módulo disponible en el espacio 3D.





Las medidas del modulo pueden ser configuradas a través de la pestaña **Propiedades**.

Biblioteca – Zócalos

Estructura



Es posible editar el material do refuerzo interno, espesor de los refuerzos y vano entre refuerzos usando el **Configurador de Dimensiones**.

Biblioteca – Zócalos

Tapacantos



Biblioteca – Zócalos

Fijadores



Biblioteca – Zócalos

Fijadores



Biblioteca – Cajón

Cajón Individual

Puedes insertar cajones individuales en el espacio 3d.





Las medidas del modulo pueden ser configuradas a través de la pestaña **Propiedades**.

Bibioteca – Cajón

Cajón Individual



Fresado / Vaciado

Fresado / Vaciado

Los fresados / vaciados que se pueden insertar en cualquier composición o módulo disponible en el ambiente 3D.



Los fresado poseen el **fresado rectangular o circular**, editable en cualquier tamaño, con configuración de profundidad hecha a través de la pestaña de **Propiedades**.

Socios

Socios

Pensando em você Electrolux · OBISPA. · HÄFELE · REHAU · BOSCH · blum · INNOVIKA más allá de la innovación · Hettich · caesarstone



Excepto el socio **Blum** por tener tabla de precio, los demás **no generan presupuesto**. Los socios tienen una solicitud exclusiva con las descripciones de sus productos.

Blum

Blum

La biblioteca de Promob Start AR posee los siguientes ítems de Blum:

- Tandembox
- Tandem
- Tandem 7/8
- Metabox
- Movento
- Bisagras
- HK Top
- HK-S
- HK-XS
- TIP-ON
- Amort Modul

Blum



La utilización de los ítems **Blum** se definirá a través del **Configurador de Dimensiones** y su inserción quedará disponible en la pestaña **Agregados**. Cajones Blum son insertados solamente con frentes en madera.

Blum

Tandembox

Los cajones Tandembox **respetan las especificaciones definidas por Blum**. Todos los cajones que atienden las especificaciones reciben los herrajes Tandembox. Los cajones **Tandembox** están disponibles en todas las líneas.

Kits de Cajón (Fijación con tornillos)

Gris
Cód – 4426911 | Kit TBX 450mm 30kg
Cód – 6170517 | Kit TBX 500mm 30kg

Kits de Cajón (Fijación con tornillos)

Gris
Cód – 7116509 | Kit TBX 450mm 30kg
Cód – 1816070 | Kit TBX 500mm 50kg

Los Cajones **Tandembox Alta/Baja** sólo aceptan cuerpos de Cajón con estructura de **15mm**.

Blum

Tandem

Los cajones Tandem están clasificados en 2 tipos: **Total y Parcial**. Para cada uno de los tipos se respetan las especificaciones definidas por **Blum**. Todos los cajones que atienden las especificaciones reciben los **herrajes Tandem**. Los cajones Tandem están disponibles en **todas** las líneas.

Extensión Parcial 30kg (sin Blumotion)

Cód – 31038204 | Kit TANDEM 270mm
Cód – 31038212 | Kit TANDEM 300mm
Cód – 31038239 | Kit TANDEM 350mm
Cód – 31038247 | Kit TANDEM 400mm
Cód – 31021590 | Kit TANDEM 450mm
Cód – 31038255 | Kit TANDEM 500mm
Cód – 31022634 | Kit TANDEM 550mm

Extensión Total 30kg (sin Blumotion)

Cód – 31038620 | Kit TANDEM 270mm
Cód – 31022987 | Kit TANDEM 300mm
Cód – 31016626 | Kit TANDEM 350mm
Cód – 31022995 | Kit TANDEM 400mm
Cód – 31021565 | Kit TANDEM 450mm
Cód – 31018602 | Kit TANDEM 500mm
Cód – 31023002 | Kit TANDEM 550mm

Ancho máximo = 1000 mm

Blum

Tandem

Los cajones Metabox respetan las especificaciones definidas por **Blum**. Todos los cajones que atienden las especificaciones reciben los **herrajes Metabox**. Los cajones Metabox **Alta/Baja** aceptan solo cuerpo de cajón con estructura de 15mm. Los cajones Metabox están disponibles en **todas** las líneas.

Extensión Parcial 30kg (con Blumotion)

Cód – 31038191 | Kit TANDEM 270mm
Cód – 31022952 | Kit TANDEM 300mm
Cód – 31038221 | Kit TANDEM 350mm
Cód – 31022961 | Kit TANDEM 400mm
Cód – 31021581 | Kit TANDEM 450mm
Cód – 31024548 | Kit TANDEM 500mm
Cód – 31022979 | Kit TANDEM 550mm

Extensión Total 30kg (con Blumotion)

Cód – 31038174 | Kit TANDEM 270mm
Cód – 31022928 | Kit TANDEM 300mm
Cód – 31038182 | Kit TANDEM 350mm
Cód – 31022936 | Kit TANDEM 400mm
Cód – 31021573 | Kit TANDEM 450mm
Cód – 31024530 | Kit TANDEM 500mm
Cód – 31022944 | Kit TANDEM 550mm

Ancho máxima = 1000 mm

Blum

Tandem

Los cajones Tandem respetan las especificaciones definidas por **Blum** y utilizan herrajes Tandem. Están disponibles en todas las líneas de la **biblioteca**. Se clasifican en dos tipos: **Total y Parcial.**

Extensión Parcial 30kg (con Tip-On)

Cód – 31033652 | Kit TANDEM 270mm
Cód – 31023339 | Kit TANDEM 300mm
Cód – 31036198 | Kit TANDEM 350mm
Cód – 31023321 | Kit TANDEM 400mm
Cód – 31023312 | Kit TANDEM 450mm
Cód – 31024556 | Kit TANDEM 500mm
Cód – 31023304 | Kit TANDEM 550mm

Extensión Total 30kg (con Tip-On)

Cód – 31033661 | Kit TANDEM 270mm
Cód – 31023142 | Kit TANDEM 300mm
Cód – 31036180 | Kit TANDEM 350mm
Cód – 31023151 | Kit TANDEM 400mm
Cód – 31023169 | Kit TANDEM 450mm
Cód – 31024564 | Kit TANDEM 500mm
Cód – 31023177 | Kit TANDEM 550mm

Ancho máximo = 900 mm
*más de **600 mm** de ancho use kit de sincronización.

Blum

Tandem

Los cajones Tandem respetan las especificaciones definidas por **Blum** y utilizan **herrajes Tandem**. Están disponibles en todas las líneas de la biblioteca. Se clasifican en dos tipos: **Total y Parcial.**

Kits de Tandem Parcial

Cód – 31030394 | Kit de Sincronización

Kits de Tandem Total

Cód – 31030394 | Kit de Sincronización

Blum

Tandem 7/8

Los Cajones Tandem 7/8 cumplen con las especificaciones definidas por Blum. Están disponibles en **Baños, Dormitorios y Oficinas**. Se clasifican en dos tipos: **Total y Parcial.**

Extensión Parcial 30kg (sin Blumotion)

Cód – 31038204 | Kit TANDEM 270mm
Cód – 31038212 | Kit TANDEM 300mm
Cód – 31038239 | Kit TANDEM 350mm
Cód – 31038247 | Kit TANDEM 400mm
Cód – 31021590 | Kit TANDEM 450mm
Cód – 31038255 | Kit TANDEM 500mm
Cód – 31022634 | Kit TANDEM 550mm

Extensión Total 30kg (sin Blumotion)

Cód – 31038620 | Kit TANDEM 270mm
Cód – 31022987 | Kit TANDEM 300mm
Cód – 31016626 | Kit TANDEM 350mm
Cód – 31022995 | Kit TANDEM 400mm
Cód – 31021565 | Kit TANDEM 450mm
Cód – 31018602 | Kit TANDEM 500mm
Cód – 31023002 | Kit TANDEM 550mm

Ancho máximo= 1000 mm

Las Correderas **Tandem 7/8** tienen dimensiones de 300mm, 350mm, 400mm, 450mm y 500mm, manteniendo la codificación **Tandem** con adición de una “T” al final.

Blum

Tandem 7/8

Los Cajones Tandem 7/8 cumplen con las especificaciones definidas por Blum. Están disponibles en **Baños, Dormitorios y Oficinas**. Se clasifican en dos tipos: **Total y Parcial.**

Extensión Parcial 30kg (con Blumotion)

Cód – 31038191 | Kit TANDEM 270mm
Cód – 31022952 | Kit TANDEM 300mm
Cód – 31038221 | Kit TANDEM 350mm
Cód – 31022961 | Kit TANDEM 400mm
Cód – 31021581 | Kit TANDEM 450mm
Cód – 31024548 | Kit TANDEM 500mm
Cód – 31022979 | Kit TANDEM 550mm

Extensión Total 30kg (con Blumotion)

Cód – 31038174 | Kit TANDEM 270mm
Cód – 31022928 | Kit TANDEM 300mm
Cód – 31038182 | Kit TANDEM 350mm
Cód – 31022936 | Kit TANDEM 400mm
Cód – 31021573 | Kit TANDEM 450mm
Cód – 31024530 | Kit TANDEM 500mm
Cód – 31022944 | Kit TANDEM 550mm

Ancho máximo= 1000 mm

Las Correderas **Tandem 7/8** tienen dimensiones de 300mm, 350mm, 400mm, 450mm y 500mm, manteniendo la codificación **Tandem** con adición de una “T” al final.

Blum

Tandem 7/8

Los Cajones Tandem 7/8 cumplen con las especificaciones definidas por Blum. Están disponibles en **Baños, Dormitorios y Oficinas**. Se clasifican en dos tipos: **Total y Parcial.**

Extensión Parcial 30kg (con Tip-On)

Cód – 31033652 | Kit TANDEM 270mm
Cód – 31023339 | Kit TANDEM 300mm
Cód – 31036198 | Kit TANDEM 350mm
Cód – 31023321 | Kit TANDEM 400mm
Cód – 31023312 | Kit TANDEM 450mm
Cód – 31024556 | Kit TANDEM 500mm
Cód – 31023304 | Kit TANDEM 550mm

Extensión Total 30kg (con Tip-On)

Cód – 31033661 | Kit TANDEM 270mm
Cód – 31023142 | Kit TANDEM 300mm
Cód – 31036180 | Kit TANDEM 350mm
Cód – 31023151 | Kit TANDEM 400mm
Cód – 31023169 | Kit TANDEM 450mm
Cód – 31024564 | Kit TANDEM 500mm
Cód – 31023177 | Kit TANDEM 550mm

Ancho máximo= 1000 mm

Las Correderas **Tandem 7/8** tienen dimensiones de 300mm, 350mm, 400mm, 450mm y 500mm, manteniendo la codificación **Tandem** con adición de una “T” al final.

Blum

Tandem 7/8

Los Cajones Tandem 7/8 cumplen con las especificaciones definidas por Blum. Están disponibles en **Baños, Dormitorios y Oficinas**. Se clasifican en dos tipos: **Total y Parcial.**

Kits de Tandem Parcial

Cód – 31030394 | Kit de Sincronización

Kits de Tandem Total

Cód – 31030394 | Kit de Sincronización

Las Correderas **Tandem 7/8** tienen dimensiones de 300mm, 350mm, 400mm, 450mm y 500mm, manteniendo la codificación **Tandem** con adición de una “T” al final.

Blum

Metabox

Los cajones Metabox **respetan las especificaciones definidas por Blum**. Todos los cajones que atienden las especificaciones reciben los **herrajes Metabox**. Están disponibles en todas las líneas.

Kits de Cajón Metabox con Blumotion

Kits de Cajón

Blanco
Cód – 31039693 | Kit METABOX 450mm
Cód – 31039472 | Kit METABOX 500mm

Kits de Cajón

Blanco
Cód – 31039707 | Kit METABOX 450mm
Cód – 31039481 | Kit METABOX 500mm

Los Cajones **Metabox Alta/Baja** sólo aceptan cuerpos de Cajón con estructura de **15mm**.

Blum

Metabox

Kits de ORGA-LINE para Metabox

Divisor de comestibles con tubo Reling

Blanco
Cód – 31032427 | p/ módulos hasta 600mm
Cód – 31032443 | p/ módulos de 601-700mm
Cód – 31032451 | p/ módulos de 701-800mm
Cód – 31032460 | p/ módulos de 801-900mm
Cód – 31032478 | p/ módulos de 901-1000mm

Divisor de montones con tubo Reling

Blanco
Cód – 31032559 | p/ módulos hasta 600mm
Cód – 31032567 | p/ módulos de 601-700mm
Cód – 31032575 | p/ módulos de 701-800mm
Cód – 31032583 | p/ módulos de 801-900mm
Cód – 31032591 | p/ módulos de 901-1000mm

Vano Cuba

Blanco
Cód – 31016596 | Kit Vano Cuba
*Medida interna mínima entre la taza y el costado del Bajo Mesada = 200mm
*Ancho mínimo de modulación = 900mm

BOXSIDE simples

Blanco
Cód – 31038166 | p/ prof. de 450mm
Cód – 31036537 | p/ prof. de 500mm

Los cajones **Metabox** poseen la opción de **ORGA-LINE** para distribución interna.

Blum

Movento

Los cajones Movento **respetan las especificaciones definidas por Blum**. Todos los cajones que atienden las especificaciones reciben los **herrajes Movento**. Están disponibles en todas las líneas.

Kit 40kg con Blumotion

Cód – 2120963 | Kit Movento 350 mm
Cód – 9426253 | Kit Movento 400 mm
Cód – 1313686 | Kit Movento 450mm
Cód – 3318309 | Kit Movento 500mm

Ancho máximo = 1200 mm

Kit 40kg con Tip-On

Cód – 2120963 | Kit Movento 350 mm
Cód – 9426253 | Kit Movento 400 mm
Cód – 1313686 | Kit Movento 450mm
Cód – 3318309 | Kit Movento 500mm

Kit de Tip-On Blumotion (toque)

Cód – 2080359 | Kit Tip-On Blumotion 40kg

Los cajones con corredoras **Movento** necesitan una holgura mínima de 2,5 mm entre sus frentes.

Blum

Aventos HK Top

Las puertas basculantes Aventos HK cumplen con las **especificaciones** definidas por **Blum** y **utilizan herrajes Aventos HK.**

Kits de Aventos HK top con Blumotion (amortiguador)

Cód – 4804700 | Ac. 23 + Fix. Front.
Cód – 1302375 | Ac. 25 + Fix. Front.
Cód – 4727648 | Ac. 27 + Fix. Front.
Cód – 9098144 | Ac. 29 + Fix. Front.

Kits de Aventos HK top con Tip-On (toque)

Cód – 6254472 | Ac. 23 + Fix. Front.
Cód – 4294372 | Ac. 25 + Fix. Front.
Cód – 8277321 | Ac. 27 + Fix. Front.
Cód – 2909339 | Ac. 29 + Fix. Front.

Ancho máximo = 1600 mm
Altura máxima = 600 mm

Blum

Aventos HK-S

Las puertas basculantes Aventos HK-S cumplen con las **especificaciones** definidas por **Blum** y **utilizan herrajes Aventos HK-S.**

Kits de Aventos HK-S

Cód – 31028144 | Ac. B + cap + Fix. Front.
Cód – 31028152 | Ac. C + cap + Fix. Front.
Cód – 31028161 | Ac. E + cap + Fix. Front.

Kits de Aventos HK-S top con Tip-On (toque)

Cód – 6521376 | Ac. B + cap + Fix. Front.
Cód – 9967790 | Ac. C + cap + Fix. Front.
Cód – 7460885 | Ac. E + cap + Fix. Front.

Ancho máximo= 900 mm Puertas en MDF 18 mm
Ancho máximo= 1000 mm Puertas en MDF 15 mm
Altura máxima = 400 mm

Blum

Aventos HK-XS

Las puertas basculantes Aventos HK-XS cumplen con las **especificaciones** definidas por **Blum** y **utilizan herrajes Aventos HK-XS**.

Kits de Aventos HK-XS con Blumotion (amortiguador)

Cód – 9121704 | Kit HK-XS 11 + CLIP 107
Cód – 5491364 | Kit HK-XS 13 + CLIP 107
Cód – 3776615 | Kit HK-XS 15 + CLIP 107

Kits de Aventos HK-XS top con Tip-On (toque)

Cód – 4512102 | Kit HK-XS 11 + CLIP 107
Cód – 8559924 | Kit HK-XS 13 + CLIP 107
Cód – 1966976 | Kit HK-XS 15 + CLIP 107

Ancho máximo= 800 mm Puertas en MDF 18 mm
Ancho máximo= 900 mm Puertas en MDF 15 mm
Altura máxima = 360 mm

Blum

Bisagras

Las puertas batientes pueden recibir bisagras **CLIP** con **amortiguadores**, respetando las especificaciones definidas por **Blum**. Todos los Bajo Mesadas con puertas que cumplen con las especificaciones reciben **herrajes** para **bisagras**.

Cód – 31016421 | bis. CLIP 107 Bajos | 100 piezas
Cód – 31016391 | bis. CLIP 107 Alta | 100 piezas

Cód – 7196833 | Amort. p/ bis. Recta | 200 piezas
Cód – 7087703 | Amort. p/ bis. Curva | 200 piezas

Cód – 31005811 | bis. Modul 107 Bajos | 100 piezas
Cód – 31005781 | bis. Modul 107 Alta | 100 piezas

Cód – 31021531 | Amort. p/ bis MODUL | 50 piezas

Las bisagras proporcionadas no **incluyen** el uso en puertas de **esquina**.

Blum

Bisagras

Las puertas batientes pueden recibir Bisagras **MODUL** con o sin **TIP-ON** y amortiguador, respetando las especificaciones definidas por **Blum**.

Cód – 31040916 | bis. Modul 107 Bajos s/ mola | 2 piezas
Cód – 31040926 | bis. Modul 107 Bajos s/ mola | 3 piezas
Cód – 31041540 | bis. Modul 107 alta s/ mola | 2 piezas

Cód – 7696336 | Kit Tip-On Standard gris
Cód – 4683908 | Kit Tip-On Standard blanco
Cód – 6914265 | Kit Tip-On Standard negro

Cód – 6484096 | Kit Tip-On Longo gris
Cód – 6856758 | Kit Tip-On Longo blanco
Cód – 2019241 | Kit Tip-On Longo negro

Cód – 4722188 | Cuña adapt. p/ Tip-On gris
Cód – 3315359 | Cuña adapt. p/ Tip-On blanco
Cód – 8536923 | Cuña adapt. p/ Tip-On negro

Las bisagras proporcionadas no **incluyen** el uso en puertas de **esquina**.

Hafele

Hafele

La biblioteca de Promob Start AR tiene los siguientes elementos de Hafele:

- **Cajones**
- Cajón Extensión con Balleros
- Cajón Extensión con Push
- Cajón Extensión con Cierre Suave
- Cajón Optimo

- **Bisagras**
- Serie A Clip c/ Cierre Suave 110°
- Clip c/ Cierre Suave 110°
- Mini Serie A c/ Autocierre 92°
- Push Clip 110°
- Deslizable c/ Autocierre 165°
- Serie A Clip 165°

- **Accesorios**
- Extraíbles para Cocina
- Sistema de Iluminación – Loox 5

Hafele



El uso de los elementos **Hafele** se definirá a través del **Configurador de Dimensiones** y sólo se insertarán con frentes de madera.

Hafele

Extensión

Los cajones Optimo respetan las especificaciones definidas por **Hafele**. Todos los cajones de la línea reciben **Optimo**. Están disponibles en todas las líneas.

Gris

Corredora Doble Pared
Cód – 552.56.504 | Alt. / Largo: 84/450
Cód – 552.56.506 | Alt. / Largo: 84/550

Corredora Doble Pared / Galería cuadrada
Cód – 552.56.514 | Alt. / Largo: 199/450
Cód – 552.56.515 | Alt. / Largo: 199/500
Cód – 552.56.516 | Alt. / Largo: 199/550

Blanco

Corredora Doble Pared
Cód – 552.56.704 | Alt. / Largo: 84/450
Cód – 552.56.705 | Alt. / Largo: 84/500
Cód – 552.56.706 | Alt. / Largo: 84/550

Corredora Doble Pared / Galería cuadrada
Cód – 552.56.714 | Alt. / Largo: 199/450
Cód – 552.56.715 | Alt. / Largo: 199/500
Cód – 552.56.716 | Alt. / Largo: 199/550

Extensión completa con capacidad de 35kg. Tiene frente de cajón ajustable.

Hafele

Bisagra Serie A Clip Cierre Suave 110º

Las puertas batientes pueden recibir las Bisagras Serie A de Clip con Cierre Suave, respetando las especificaciones definidas por **Hafele**. Todos los Bajo Mesadas con puertas que cumplen con las especificaciones reciben **accesorios de bisagra**.

Cobertura completa
Cód – 315.00.713 | Brazo Recto

Material: Acero
Acabado: Niquelado

Hafele

Bisagra Clip Cierre Suave

Las puertas batientes pueden recibir las Bisagras de Clip con Cierre Suave Embolsada, respetando las especificaciones definidas por **Hafele**. Todos los Bajo Mesadas con puertas que cumplen con las especificaciones reciben **accesorios de bisagra**.

Cazoleta Recta

Niquelado
Cód – 315.07.023 | Brazo Recto

Negro brunido
Cód – 483.01.755 | Brazo Recto

Cazoleta Super Curva

Niquelado
Cód – 315.07.025 | Brazo Acodado

Negro brunido
Cód – 483.01.757 | Brazo Acodado

Cazoleta Curva

Niquelado
Cód – 315.07.024 | Brazo Semi acodado

Negro brunido
Cód – 483.01.756 | Brazo Semi acodado

Material: Acero
Acabado: Niquelado y Negro brunido

Hafele

Bisagra Mini Serie A Autocierre 92º

Las puertas batientes pueden recibir las Bisagras Mini Serie A con Autocierre 92º, respetando las especificaciones definidas por **Hafele**. Todos los Bajo Mesadas con puertas que cumplen con las especificaciones reciben **accesorios de bisagra**.

Cobertura Completa

Cód – 493.01.826 | Brazo Recto

Cobertura Media

Cód – 493.01.827 | Brazo Semi acodado

Cobertura Enrasada

Cód – 493.01.828 | Brazo acodado

Material: Acero
Acabado: Niquelado

Hafele

Bisagra Push de Clip 110º

Las puertas batientes pueden recibir las Bisagras Push de Clip 110º, respetando las especificaciones definidas por **Hafele**. Todos los Bajo Mesadas con puertas que cumplen con las especificaciones reciben **accesorios de bisagra**.

Cobertura Completa

Cód – 493.01.881 | Brazo Recto

Cobertura Media

Cód – 493.01.879 | Brazo Semi acodado

Cobertura Enrasada

Cód – 493.01.880 | Brazo acodado

Material: Acero
Acabado: Niquelado

Hafele

Bisagra Deslizables con Autocierre 165º

Las puertas batientes pueden recibir las Bisagras Deslizables con Autocierre 165º, respetando las especificaciones definidas por **Hafele**. Todos los Bajo Mesadas con puertas que cumplen con las especificaciones reciben **accesorios de bisagra**.

Cobertura Completa

Cód – 311.93.517 | Brazo Recto

Cobertura Media

Cód – 311.93.518 | Brazo Semi acodado

Cobertura Enrasada

Cód – 311.93.519 | Brazo acodado

Material: Acero
Acabado: Niquelado

Hafele

Bisagra Serie A de Clip 165º

Las puertas batientes pueden recibir las Bisagras Serie A de Clip 165º, respetando las especificaciones definidas por **Hafele**. Todos los Bajo Mesadas con puertas que cumplen con las especificaciones reciben **accesorios de bisagra**. Instalación inserta o Atornillada.

Cobertura Completa

Cód – 311.63.560 | Brazo Recto

Cobertura Media

Cód – 311.63.562 | Brazo Semi acodado

Material: Acero
Acabado: Niquelado

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Fregaderos, Botellero y Esquinero Mágico

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Fregaderos

Cód – 545.26.263 | Cromo pulido
*Extraíble para bajo fregadero de 300 mm.

Botellero

Cód – 545.26.210 | Cromo pulido
*Extraíble para Bajo Mesadas de 150 mm.

Cód – 545.26.283 | Cromo pulido
*Extraíble para Bajo Mesadas de 300 mm.

Esquinero Mágico

Cód – 548.16.202 | Cromo pulido
Cód – 546.03.310 | Esquina derecha Antracita
Cód – 546.03.311 | Esquina izquierda Antracita
*Para Bajo Mesadas en esquina.

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Magic Córner

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Marco Magic Córner

Cód – 546.17.224 | Giro a la derecha | Plata
Cód – 546.17.234 | Giro a la izquierda | Plata
*Para esquinas en armarios inferiores.

Set de Canastillas para Magic Córner

Cód – 546.17.265 | Classic
Cód – 546.17.665 | Style

Magic Córner Export

Cód – 546.00.202 | Derecha | Gris
Cód – 546.00.203 | Izquierda | Gris
*Para esquinas en Bajo Mesadas inferiores.

Cód – 546.17.290 | Amortiguador | Gris

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Bote de Basura

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Bote de Basura

Cód – 502.12.023 | Acero / Tapa blanca
Cód – 502.12.729 | Blanco / Tapa blanca
*Para atornillar en el costado lateral.

Bote de Basura Doble

Cód – 503.70.912 | 2 x 35 Litros
Cód – 503.70.922 | 2 x 35 Litros, cierra suave
*Para atornillar en el costado lateral.

Bote de Basura Antracita

Cód – 503.62.301 | 450 mm
Cód – 503.62.304 | 600 mm
*Para Bajo Mesadas de hasta 600 mm.
*Incluye corredora Grass.

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Dispensa 90º

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Dispensa 90º - Marco

Cód – 546.58.971 | 1200 a 1600 mm | Gris epóxico
Cód – 546.58.301 | 1200 a 1600 mm | Antracita
Cód – 546.58.973 | 1900 a 2300 mm | Gris epóxico
Cód – 546.58.304 | 1800 a 2000 mm | Antracita

Dispensa 90º - Soportes Frontales

Cód – 546.74.241 | 300 mm | Gris epóxico
Cód – 546.74.243 | 400 mm | Gris epóxico
Cód – 546.74.331 | 300 mm | Antracita
Cód – 546.74.333 | 400 mm | Antracita

Dispensa 90º - Ángulo de Fijación

Cód – 546.76.220 | Gris
Cód – 546.76.320 | Antracita

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Dispensa 90º

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Set de cesta para colgar arena Style

Blanco Ice
Cód – 546.75.645 | 300 mm
Cód – 546.75.646 | 300 mm

Antracita
Cód – 546.89.581 | 300 mm
Cód – 546.89.582 | 300 mm

Blanco Ice
Cód – 546.75.647 | 400 mm
Cód – 546.75.648 | 400 mm

Antracita
Cód – 546.89.583 | 400 mm
Cód – 546.89.584 | 400 mm

Set de cesta para colgar arena Classic

Blanco Ice
Cód – 546.75.245 | 300 mm
Cód – 546.75.246 | 300 mm

Blanco Ice
Cód – 546.75.247 | 400 mm
Cód – 546.75.248 | 400 mm

Corredera de extracción total de baja altura

Gris Epóxico
Cód – 546.58.913 | 100 kg

Antracita
Cód – 546.58.313 | 100 kg

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Confort 90º

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Confort 90º

Cód – 545.59.277 | Derecho
Cód – 545.59.267 | Izquierdo

Bracket de Fijación para Confort 90º

Cód – 545.59.298

Canastillas para Marco Confort 90º

Classic
Cód – 545.60.277 | 300 mm
Cód – 545.60.278 | 400 mm

Alambre
Cód – 545.60.208 | 200 mm
Cód – 545.60.217 | 250 mm
Cód – 545.60.244 | 300 mm
Cód – 545.60.253 | 400 mm

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Portero, Botellero y Lazy Susan

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Portero Completo

Cód – 545.48.262

Botellero de dos Niveles

Cód – 549.11.350 | 150 mm
Cód – 549.11.311 | 200 mm
*Para Bajo Mesadas de hasta 200 mm.

Lazy Susan Set

Cód – 542.31.250 | Classic
Cód – 542.31.230 | Alambre

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Le Mans II

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Juego de canastillas Style LeMans II

Blanco Ice
Cód – 541.32.647 | derecha | 450 mm
Cód – 541.32.648 | izquierda | 450 mm
Cód – 541.32.652 | derecha | 500 mm
Cód – 541.32.653 | izquierda | 500 mm

Antracita
Cód – 541.31.550 | derecha | 500 mm
Cód – 541.31.551 | izquierda | 500 mm

Juego de canastillas Classic LeMans II

Blanco Ice
Cód – 541.30.145 | derecha | 450 mm
Cód – 541.30.146 | izquierda | 450 mm
Cód – 541.32.350 | derecha | 500 mm
Cód – 541.32.351 | izquierda | 500 mm

Eje tubular ajustable en altura

Blanco
Cód – 541.32.600 | 600 – 750 mm
Cód – 541.32.604 | 1250 mm

Antracita
Cód – 541.31.550 | 600 – 750 mm

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Convoy Lavido y Convoy Centro

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Marco para Convoy Lavido

Cód – 549.60.609 | 1800 – 1900 mm

Marco para Convoy Centro

Cód – 545.79.607 | 1900 – 2000 mm

Set 5 Canastillas Convoy Lavido

Cód – 549.61.223 | 400 mm
Cód – 549.61.226 | 600 mm

Set 5 Canastillas Convoy Centro

Cód – 549.80.221 | 300 mm
Cód – 549.80.223 | 400 mm

Corredera de Extracción

Cód – 549.60.990 | 130 kg

Corredera de Extracción

Cód – 549.79.990 | 100 kg

Material: Acero
Acabado: Blanco

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Convoy Premio

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Marco para Convoy Premio

Cód – 549.60.609 | Blanco

Set 5 Canastillas Convoy Premio

Cód – 549.70.246 | Izquierdo | Blanco
Cód – 549.70.236 | Derecho | Blanco

Corredera de Extracción

Cód – 549.60.791 | 130 kg

Material: Acero
Acabado: Blanco

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Tandem

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Canastilla para colgar Arena Style

Cód – 545.93.160 | 450 mm | 4 canastillas
Cód – 545.93.161 | 450 mm | 6 canastillas
Cód – 545.93.162 | 500 mm | 4 canastillas
Cód – 545.93.163 | 500 mm | 6 canastillas
Cód – 545.93.164 | 600 mm | 4 canastillas
Cód – 545.93.165 | 600 mm | 6 canastillas

Canastilla para colgar Arena Classic

Cód – 545.93.220 | 450 mm | 4 canastillas
Cód – 545.93.221 | 450 mm | 6 canastillas
Cód – 545.93.222 | 500 mm | 4 canastillas
Cód – 545.93.223 | 500 mm | 6 canastillas
Cód – 545.93.224 | 600 mm | 4 canastillas
Cód – 545.93.225 | 600 mm | 6 canastillas
Cód – 545.93.226 | 600 mm | 4 canastillas

Canastilla para colgar de Alambre

Cód – 545.94.101 | 450 mm | 4 canastillas
Cód – 545.94.102 | 450 mm | 6 canastillas
Cód – 545.94.103 | 500 mm | 4 canastillas
Cód – 545.94.104 | 500 mm | 6 canastillas
Cód – 545.94.105 | 600 mm | 4 canastillas
Cód – 545.94.106 | 600 mm | 6 canastillas

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Tandem Solo

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Set Perfil Tandem Solo

Cód – 549.75.954 | 450 mm
Cód – 549.75.956 | 600 mm

Set de canastillas Tandem Solo

Cód – 549.76.284 | 450 mm | 2 piezas
Cód – 549.76.294 | 450 mm | 3 piezas
Cód – 549.76.286 | 600 mm | 2 piezas
Cód – 549.76.296 | 600 mm | 3 piezas

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Especiero, Organizador y Alacena Central

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Especiero de Tres Niveles

Cód – 549.11.322 | 250 mm

Organizador para Bajo Mesada Inferior

Cód – 549.11.333 | 300 mm
Cód – 549.11.336 | 450 mm

Alacena Central de Seis Niveles

Cód – 549.52.352 | 300 mm
Cód – 549.52.354 | 400 mm
*Para alacenas de hasta 400 mm.

Material: Acero

Hafele

Extraíbles para Cocinas – Dispensa III Junior

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Dispensa Junior III

Cód – 545.67.252 | 300 mm
Cód – 545.67.253 | 400 mm

Set 1 Dispensa Youboxx

Cód – 546.76.293

Set 2 Dispensa Youboxx

Cód – 546.76.294

Set 3 Dispensa Youboxx

Cód – 546.76.295

Dispensa Junior III: Material en plástico y acabado en Plata.
Set Dispensa: Material en plástico y Acabado en Blanco.

Hafele

Alimentación Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Cable de Alimentación

Cód – 833.89.003 | US | 120V | Plástico

Distribuidor

6 contactos, Caja a Caja
Cód – 833.95.748 | 60W
Cód – 833.95.747 | 60W
Cód – 833.95.786 | 60W

Alimentadores

Voltaje constante 12V
Cód – 833.95.000 | 20W
Cód – 833.95.002 | 40W
Cód – 833.95.003 | 60W

Interconexión

6 contactos, con función de conmutación
Cód – 850.00.042 | 60W

Adaptador

Multi-blanco, 6 contactos, Connect Mesh
Cód – 833.95.745 | 60W

RGB, 6 contactos, Connect Mesh
Cód – 833.95.746 | 60W

Hafele

Tiras LED Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Hafele Loox 5 LED 2060

Longitud máx. de tira (visual): 5 metros
Cód – 833.74.320 | 2700 K
Cód – 833.74.321 | 3000 K
Cód – 833.74.322 | 4000 K
Cód – 833.74.323 | 5000 K

Cables y Uniones

Cable de conexión 3.5 A/20 AWG
Cód – 833.89.194 | 50 mm
Cód – 833.89.195 | 500 mm
Cód – 833.89.196 | 2000 mm

Unión clip 3.5 A
Cód – 833.89.207

Unión de esquina fijo
Cód – 833.89.190

Material: Plástico
Superficie/color: Blanco

Hafele

Tiras LED Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Hafele Loox 5 LED 2062

Cód – 833.74.336 | 2700 K
Cód – 833.74.337 | 3000 K
Cód – 833.74.338 | 4000 K
Cód – 833.74.339 | 5000 K

Hafele Loox 5 LED 2065

Cód – 833.74.354 | 2700 K
Cód – 833.74.355 | 3000 K
Cód – 833.74.356 | 4000 K
Cód – 833.74.357 | 5000 K

Hafele Loox 5 LED 2068

Cód – 833.74.362 | 2700 K
Cód – 833.74.363 | 3000 K
Cód – 833.74.364 | 4000 K
Cód – 833.74.365 | 5000 K

Cables y Uniones

Cable de conexión 5 A/18 AWG
Cód – 833.89.191 | 50 mm
Cód – 833.89.192 | 500 mm
Cód – 833.89.193 | 2000 mm

Unión clip 5 A
Cód – 833.89.206

Unión de esquina 90º fijo
Cód – 833.89.187

Hafele

Tiras LED Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Hafele Loox 5 LED 2063

Longitud de suministro: 5 metros
Cód – 833.74.344 | 2700 K
Cód – 833.74.345 | 3000 K
Cód – 833.74.346 | 4000 K
Cód – 833.74.347 | 5000 K

Cables y Uniones

Cable de conexión 5 A/18 AWG
Cód – 833.89.203 | 50 mm
Cód – 833.89.204 | 500 mm
Cód – 833.89.205 | 2000 mm

Material: Plástico
Superficie/color: Blanco

Hafele

Tiras LED Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Hafele Loox 5 LED 2064

Longitud de suministro: 5 metros
Cód – 833.74.352 | 2700 K, 5000 K

Cables y Uniones

Cable de conexión 3.5 A/20 AWG
Cód – 833.89.197 | 50 mm
Cód – 833.89.198 | 500 mm
Cód – 833.89.199 | 2000 mm

Unión clip 3.5 A
Cód – 833.89.208

Unión de esquina fijo
Cód – 833.89.188

Material: Plástico
Superficie/color: Blanco

Hafele

Tiras LED Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Hafele Loox 5 LED 2080

Longitud de suministro: 5 metros
Cód – 833.74.380 | RGB

Cables y Uniones

Cable de conexión 3.5 A/20 AWG
Cód – 833.89.200 | 50 mm
Cód – 833.89.201 | 500 mm
Cód – 833.89.202 | 2000 mm

Unión clip 3.5 A
Cód – 833.89.209

Unión de esquina fijo
Cód – 833.89.189

Material: Plástico
Superficie/color: Blanco

Hafele

Tapas para Perfiles Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Hafele Loox 5 Perfil 1104

Perfil
Cód – 833.95.725 | Negro
Cód – 833.95.724 | Plateado

Tapa de terminación
Cód – 833.95.769 | Negro
Cód – 833.95.768 | Plateado

Hafele Loox 5 Perfil 1103

Perfil
Cód – 833.95.723 | Negro
Cód – 833.95.722 | Plateado

Tapa de terminación
Cód – 833.95.767 | Negro
Cód – 833.95.766 | Plateado

Hafele Loox 5 Perfil 1105

Perfil
Cód – 833.95.727 | Negro
Cód – 833.95.726 | Plateado

Tapa de terminación
Cód – 833.95.771 | Negro
Cód – 833.95.770 | Plateado

Tapa de terminación con paso de cable
Cód – 833.72.845

Hafele

Tapas para Perfiles Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Hafele Loox 5 Perfil 1106

Perfil
Cód – 833.95.773 | Negro
Cód – 833.95.772 | Plateado

Tapa de terminación con paso de cable
Cód – 833.72.854

Hafele Loox 5 Perfil 2104

Perfil
Cód – 833.95.784 | Negro
Cód – 833.95.785 | Acero inoxidable cepillado
Cód – 833.95.783 | Plateado

Hafele Loox 5 Perfil 2103

Perfil
Cód – 833.95.781 | Negro
Cód – 833.95.782 | Acero inoxidable cepillado
Cód – 833.95.780 | Plateado

Tapa de terminación

Plástico, plateado
Cód – 833.72.852
Cód – 833.72.841
Cód – 833.74.823

Perfil: Aluminio
Placa difusora: Blanco mate

Hafele

Perfiles Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Perfil angular Hafele Loox

Soporte
Cód – 833.74.825 | Plástico color plata

Accesorios para perfil de cajón Hafele Loox
Cód – 833.74.877 | Plástico

Perfil de aluminio
Cód – 833.72.844 | Anodizado
Cód – 833.74.812 | Color plata anodizado

Perfil para montaje Hafele Loox

Profundidad 6,5 mm | Perfil 1106
Cód – 833.95.729 | Negro
Cód – 833.95.728 | Plateado

Profundidad 11 mm | Perfil 2103
Cód – 833.95.737 | Negro
Cód – 833.95.764 | Acceso inoxidable cepillado
Cód – 833.95.736 | Plateado

Profundidad 11 mm | Perfil 2104
Cód – 833.95.739 | Negro
Cód – 833.95.765 | Acceso inoxidable cepillado
Cód – 833.95.738 | Plateado

Perfil de aluminio
Cód – 833.72.846 | Color plata

Hafele

Perfiles Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Perfil para montaje bajo estante Hafele Loox

Altura de perfil 8,5 mm | altura total 9,5 mm
Cód – 833.72.840 | Color plata anodizado

Altura de perfil 13 mm | altura total 14 mm
Cód – 833.72.841 | Color plata anodizado

Con carcasa difusora sobrepuesta
Cód – 833.74.813 | Color plata anodizado

Perfil angular Hafele Loox

Perfil de aluminio
Cód – 833.74.812 | Color plata anodizado

Perfil para cajones Hafele Loox

Perfil de Aluminio
Cód – 833.72.835 | Color plata anodizado

Barra de armario Hafele Loox

Cono de luz 40º
Cód – 833.72.790 | Color plata anodizado

Perfil protector del canto de vidrio Hafele Loox
Cód – 833.74.733 | Perfil para canto de vidrio

Hafele

Perfiles Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Hafele Loox5 Perfil 1101

Cód – 833.72.899 | Negro
Cód – 833.72.898 | Blanco mate

Hafele Loox5 Perfil 2103/2104

Cód – 833.93.761 | Fijación oculta

Abrazadera de montaje para fijación oculta.

Hafele

Perfiles Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Clip de Fijación

Cód – 833.74.832
Cód – 833.74.893

Soporte

Cód – 833.74.825

Placa de Fijación

Cód – 833.74.826

Material: Acero inoxidable, plateado (excepto el soporte que es de material plástico).

Hafele

Perfiles Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Sensor de Puerta Loox5

Cód – 833.89.251 | 60W

Sensor de Movimiento Loox5

Cód – 833.89.252 | 60W

Brida para perfil panel lateral

Cód – 803.33.757

Soporte central para riel colgador

Cód – 802.07.200

Material: Fundición de zinc, cromado.

Hafele

Puntos de Luz Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

LED Loox5 2092

Cód – 833.72.474 | 2700K
Cód – 833.72.475 | 3000K
Cód – 833.72.476 | 4000K
Cód – 833.72.477 | 5000K

Carcasa embutida, plástico
Cód – 833.72.168 | Negro
Cód – 833.72.380 | Antracita
Cód – 833.72.381 | Café
Cód – 833.72.170 | Niquelado mate
Cód – 833.72.382 | Acero inoxidable
Cód – 833.72.126 | Plateado
Cód – 833.72.171 | Blanco RAL 9003

Caja para montar bajo estante, plástico
Cód – 833.72.160 | Negro
Cód – 833.72.193 | Antracita
Cód – 833.72.192 | Café
Cód – 833.72.162 | Niquelado mate
Cód – 833.72.194 | Acero inoxidable
Cód – 833.72.124 | Plateado
Cód – 833.72.163 | Blanco RAL 9003

Material: Aluminio
Clase de eficiencia: A+

Hafele

Puntos de Luz Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

LED Loox5 2040

Cód – 833.72.370 | 2700K
Cód – 833.72.371 | 3000K
Cód – 833.72.372 | 4000K
Cód – 833.72.333 | 5000K

Carcasa embutida, plástico
Cód – 833.72.184 | Negro
Cód – 833.72.186 | Niquelado mate
Cód – 833.72.145 | Plateado
Cód – 833.72.187 | Blanco RAL 9003

Caja para montar bajo estante, plástico
Cód – 833.72.176 | Negro
Cód – 833.72.178 | Niquelado mate
Cód – 833.72.143 | Plateado
Cód – 833.72.179 | Blanco RAL 9003

Caja de la base, redonda
Cód – 833.72.801 | Negro
Cód – 833.72.800 | Niquelado mate
Cód – 833.72.802 | Cromado pulido

Material: Aluminio
Clase de eficiencia: A+

Hafele

Puntos de Luz Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

LED Loox5 2022

Cód – 833.72.040 | 3000K
Cód – 833.72.041 | 4000K
Cód – 833.72.042 | 5000K

LED Loox5 2028

Cód – 833.73.111 | 2700K | Negro
Cód – 833.73.110 | 2700K | Natural

LED Loox5 2023

Cód – 833.72.060 | 3000K
Cód – 833.72.061 | 4000K
Cód – 833.72.062 | 5000K

LED Loox5 2027

Cód – 833.72.050 | 3000K
Cód – 833.72.051 | 4000K
Cód – 833.72.052 | 5000K

LED Loox5 2039

Cód – 833.72.091 | 3000K

LED Loox5 2034

Cód – 833.74.096 | 4000K | Cromado
Cód – 833.74.097 | 4000K | Negro

Material: Aluminio
Clase de eficiencia: A+

Hafele

Puntos de Luz Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

LED Loox5 9003

Cód – 833.87.012 | 6500K

LED Loox5 9004

Cód – 833.87.021 | 4000K

Estación de carga USB Hafele Loox ESC 2001

Redondo
Cód – 833.73.751 | Negro
Cód – 833.73.753 | Niquelado
Cód – 833.73.752 | Blanco

Rectilíneo
Cód – 833.73.754 | Negro
Cód – 833.73.756 | Niquelado
Cód – 833.73.755 | Blanco

Hafele

Puntos de Luz Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Sistema de sonido 105

Cód – 833.65.001 | Negro

Sensor – Interruptor

Cód – 833.89.127 | Plata
Cód – 833.89.167 | Negro

Sensor de Puerta

Cód – 833.89.128 | Plata
Cód – 833.89.170 | Negro

Sensor de Movimiento

Cód – 833.89.129 | Plata
Cód – 833.89.148 | Plata
Cód – 833.89.172 | Negro

Interruptor capacitivo/atenuador

Cód – 833.89.133 | Plata

Para perfil de aluminio - atenuador

Cód – 833.95.751 | Plata

Interruptor universal para puerta

Cód – 833.89.143 | Negro

Para perfil de aluminio – sensor de movimiento

Cód – 833.95.750 | Plata

Hafele

Puntos de Luz Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Cable de alimentación para interruptores

Cód – 833.89.142 | Negro

Interruptor de contacto para puerta

Cód – 833.89.059 | Negro

Interruptor basculante

Cód – 833.89.106 | Negro

Carcasa para interruptor

Cód – 833.89.090 | 16 mm
Cód – 833.89.092 | 14 mm

Cable de prolongación

Cód – 833.89.067 | 2000 mm

Caja multi-alimentador

Cód – 833.89.061 | 1.5 W

Cable de prolongación

Cód – 833.95.712 | Monocromático | 500 mm
Cód – 833.95.713 | Monocromático | 1000 mm
Cód – 833.95.714 | Monocromático | 2000 mm

Hafele

Puntos de Luz Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Interface para atenuador

Cód – 833.89.144 | 1-10 V

Cable de prolongación

Cód – 833.95.716 | RGB
Cód – 833.95.715 | Multi-blanco

Caja multi-interruptor

Cód – 833.89.066 | > 0.3

Control remoto Connect Mesh

Cód – 850.00.040

Control de pared Connect Mesh

Cód – 850.00.041

Un **control remoto** para: lámparas monocromáticas, lámparas multi-blanco, lámparas RGB y herrajes eléctricos.

Hafele

Puntos de Luz Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Cabe de prolongación cuádruple

Cód – 833.95.742 | Monocromático
Cód – 833.95.752 | Elementos eléctricos

Adaptador para elementos eléctricos con enchufe

Cód – 833.95.753 | Máx. 42W

La capacidad de corriente de carga está limitada a **3.5 A**.

Hafele

Adaptadores de Lux Loox 5

Respeta las especificaciones definidas por **Hafele**.

Hafele Loox5 LED 2060

Cód – 833.95.705 | 2000 mm

Hafele Loox5 LED 2062 / 2065 / 2068

Cód – 833.95.736 | 100 mm
Cód – 833.95.701 | 500 mm
Cód – 833.95.700 | 2000 mm

Hafele Loox5 LED 2063

Cód – 833.95.703 | 2000 mm

Hafele Loox5 LED 2064

Cód – 833.95.702 | 2000 mm

Hafele Loox5 LED 2080

Cód – 833.95.704 | 2000 mm

Hafele Loox5 LED 2092

Cód – 833.95.788 | 2000 mm

Hafele

AluSplash

Hafele AluSplash® son los innovadores paneles para Cocina. Su composición de aluminio hace que sean ligeros y fáciles de limpiar. Su extensa gama de colores modernos en acabado en alto brillo ofrece una solución ideal para cada ambiente.

Hafele AluSplash® frente y reverso de cada panel tienen diferentes colores:

Winter Dream | Ref. 564.53.323
Silver Brushed | Ref. 564.53.323
Artic White | Ref. 564.53.343
Sandy Steps | Ref. 564.53.343
Space Silver | Ref. 564.53.353
Graphite Grey | Ref. 564.53.353
Stardust Black | Ref. 564.53.363
First Frost | Ref. 564.53.363

!Aprende a instalarlo¡

Hafele

AluSplash

Hafele AluSplash® son los innovadores paneles para Cocina. Su composición de aluminio hace que sean ligeros y fáciles de limpiar. Su extensa gama de colores modernos en acabado en alto brillo ofrece una solución ideal para cada ambiente.

Hafele AluSplash® tiene perfiles para unir los paneles:

Perfil de Unión
Cód – 564.53.998 | Anodizado

Perfiles Complementarios
Cód – 564.53.599 | Perfil Vertical | Anodizado
Cód – 564.53.639 | Perfil en U | Antracita

!Aprende a instalarlo¡

Hettich

Hettich

La biblioteca de Promob Start AR posee los siguientes ítems de Hettich:

- Cajón AvanTech You
- Cajón MultiTech
- Cajón InnoTech Atira
- Cajón Quadro 25
- Cajón Quadro V6
- Bisagra Sensys 8645i 110°
- Bisagra Sensys 8675 110°
- Bisagra Sensys 8639i W90 95°
- Bisagra Sensys 8631i 95°
- Bisagra Sensys 8657 165°
- Intermat 9943 110°
- Intermat 9973 110°
- Intermat 9935 95°
- Intermat 9936 95°
- Intermat 9930 50°/65°
- Intermat 9904 95°
- Intermat ET 5150
- Slide On 2333 95°

Hettich



El uso de los elementos **Hettich** se definirá a través del **Configurador de Dimensiones** y sólo se insertarán con frentes de madera.

Hettich

Sensys 8645i 110º

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Sensys 8645i, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Montaje Tirafondos
Cód – 9073605 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9073606 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9073607 | 50 uds. | Arremetido
Cód – 9071205 | 200 uds. | Tot. solapado
Cód – 9071206 | 200 uds. | Semi solapado
Cód – 9071207 | 200 uds. | Arremetido

Montaje Rápido Fix
Cód – 9073614 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9073615 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9073616 | 50 uds. | Arremetido

Montaje Directo
Cód – 9073608 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9073609 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9073610 | 50 uds. | Arremetido
Cód – 9071208 | 200 uds. | Tot. solapado
Cód – 9071209 | 200 uds. | Semi solapado
Cód – 9071210 | 200 uds. | Arremetido

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 9073686 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9073687 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9073688 | 50 uds. | Arremetido
Cód – 9073567 | 200 uds. | Tot. solapado
Cód – 9073568 | 200 uds. | Semi solapado

Con amortiguación integrada y con automatismo de cierre.

Hettich

Sensys 8675 110º

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Sensys 8675, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Montaje Tirafondos
Cód – 9073662 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9073663 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9073664 | 50 uds. | Arremetido

Montaje Rápido Fix
Cód – 9073668 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9073669 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9073670 | 50 uds. | Arremetido

Montaje Directo
Cód – 9073665 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9073666 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9073667 | 50 uds. | Arremetido

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 9073704 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9073705 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9073706 | 50 uds. | Arremetido

Sin amortiguación y sin cierre automático para aplicaciones sin manija.

Hettich

Sensys 8639i 95º

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Sensys 8639i, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Montaje Tirafondos
Cód – 9088021 | 50 uds. | Arremetido

Montaje Directo
Cód – 9088039 | 50 uds. | Arremetido

Montaje Rápido Fix
Cód – 9088075 | 50 uds. | Arremetido

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 9088087 | 50 uds. | Arremetido

Con amortiguación integrada y con automatismo de cierre.

Hettich

Sensys 8631i 95º

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Sensys 8631i, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Montaje Tirafondos
Cód – 9091400 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9091410 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9091420 | 50 uds. | Arremetido
Cód – 9090260 | 200 uds. | Tot. solapado
Cód – 9090270 | 200 uds. | Semi solapado
Cód – 9090280 | 200 uds. | Arremetido

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 9091406 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9091416 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9091426 | 50 uds. | Arremetido

Montaje Directo
Cód – 9091401 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9091411 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9091421 | 50 uds. | Arremetido
Cód – 9090261 | 200 uds. | Tot. solapado

Con amortiguación integrada y con automatismo de cierre.

Hettich

Sensys 8657 165°

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Sensys 8657i, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Montaje Tirafondos
Cód – 9099540 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9099550 | 50 uds. | Semi solapado

Montaje Rápido Fix
Cód – 9099543 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9099553 | 50 uds. | Semi solapado

Montaje Directo
Cód – 9099541 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9099551 | 50 uds. | Semi solapado

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 9099546 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9099556 | 50 uds. | Semi solapado

Con amortiguación integrada y con automatismo de cierre.

Hettich

Intermat 9943 110º

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Intermat 9943, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Montaje Tirafondos

Cód – 0048049 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 0048051 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 0048052 | 50 uds. | Arremetido
Cód – 1029518 | 200 uds. | Tot. solapado
Cód – 1030620 | 200 uds. | Semi solapado
Cód – 1030922 | 200 uds. | Arremetido

Montaje Directo

Cód – 0048053 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 0048054 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 0048055 | 50 uds. | Arremetido
Cód – 1029520 | 200 uds. | Tot. solapado
Cód – 1030622 | 200 uds. | Semi solapado
Cód – 1030924 | 200 uds. | Arremetido

Montaje con Tacos Expandibles

Cód – 9043358 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9043359 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9043360 | 50 uds. | Arremetido
Cód – 9043640 | 200 uds. | Tot. solapado
Cód – 9043641 | 200 uds. | Semi solapado
Cód – 9043642 | 200 uds. | Arremetido

Con cierre automático.

Hettich

Intermat 9973 110º

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Intermat 9973, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Montaje Tirafondos

Cód – 9043361 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9043362 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9043363 | 50 uds. | Arremetido
Cód – 9005604 | 200 uds. | Tot. solapado
Cód – 9042637 | 200 uds. | Semi solapado
Cód – 9042878 | 200 uds. | Arremetido

Montaje Directo

Cód – 9072563 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9072564 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9072565 | 50 uds. | Arremetido
Cód – 9042420 | 200 uds. | Tot. solapado
Cód – 9072564 | 200 uds. | Semi solapado
Cód – 9072565 | 200 uds. | Arremetido

Montaje con Tacos Expandibles

Cód – 9072569 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9072570 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9072571 | 50 uds. | Arremetido
Cód – 9044957 | 200 uds. | Tot. solapado
Cód – 9044958 | 200 uds. | Semi solapado
Cód – 9044959 | 200 uds. | Arremetido

Sin cierre automático, para aplicaciones sin manija.

Hettich

Intermat 9935 95º

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Intermat 9935, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Montaje Tirafondos
Cód – 9155241 | 50 uds. | Tot. solapado
Cód – 9155242 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 9155243 | 50 uds. | Arremetido

Con cierre automático.

Hettich

Intermat 9936 95º

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Intermat 9936, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Intermat 9936 W45

Cód – 1083530 | Montaje directo

Intermat 9936 W90

Cód – 0077708 | Montaje atornillable
Cód – 0077709 | Montaje directo

Ángulo de apertura 95º.

Hettich

Intermat 9930 50º/65º

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Intermat 9930, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Montaje Tirafondos
Cód – 9090109 | 50 uds. | Solapado

Montaje Directo
Cód – 9090110 | 50 uds. | Solapado

Montaje Rápido Fix
Cód – 9090113 | 50 uds. | Solapado

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 9090107 | 50 uds. | Solapado

Sin cierre automático.

Hettich

Intermat 9904 95°

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Intermat 9904, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Montaje Tirafondos
Cód – 0072960 | 50 uds. | Tot. Solapado
Cód – 0072967 | 50 uds. | Semi solapado
Cód – 0072968 | 50 uds. | Arremetido

Con cierre automático.

Hettich

Intermat ET 5150

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Intermat ET 5150, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Bisagra para puerta de cristal ET 5150
Cód – 0024908 | 20 juegos

Bisagra para puerta de cristal ET 5150 Z
Cód – 0069934 | 10 uds.

manija de puerta de cristal
Cód – 0025314 | 20 uds.

Ángulo de apertura 170º.

Hettich

Slide On 2333 95º

Las Puertas batientes pueden recibir las Bisagras Slide On 2333, respetando las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los Bajo Mesadas con Puertas que cumplen con las especificaciones reciben accesorios de bisagra.

Montaje Atornillable
Cód – 1078660 | Cobertura exterior
Cód – 1078661 | Cobertura media
Cód – 1078662 | Cobertura interior

Montaje Directo
Cód – 1078663 | Cobertura exterior
Cód – 1078664 | Cobertura media
Cód – 1078665 | Cobertura interior

Bisagra de cazoleta con montaje por deslizamiento.

Hettich

AvantTech 77 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado, altura 77 mm

Plata

Cód – 9255000 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255001 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255002 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255003 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255004 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255005 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255006 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255007 | 550 mm | Derecha

Blanco

Cód – 9255080 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255081 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255082 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255083 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255084 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255085 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255086 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255087 | 550 mm | Derecha

Antracita

Cód – 9255160 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255161 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255162 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255163 | 450 mm | Derecha

Cód – 9255164 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255165 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255166 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255167 | 550 mm | Derecha

Hettich

AvantTech 77 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Perfil de diseño en el color del costado

Plata
Cód – 9255807 | 400 mm
Cód – 9255808 | 450 mm
Cód – 9255809 | 500 mm
Cód – 9255810 | 550 mm

Blanco
Cód – 9255816 | 400 mm
Cód – 9255817 | 450 mm
Cód – 9255818 | 500 mm
Cód – 9255819 | 550 mm

Antracita
Cód – 9255825 | 400 mm
Cód – 9255826 | 450 mm
Cód – 9255827 | 500 mm
Cód – 9255828 | 550 mm

Fijación de frente para costado, alt 77 mm

Montaje Tirafondos
Cód – 9255832 | 100 uds.

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 9255833 | 100 uds.

Estabilizador Posterior

Cód – 0079665 | 100 uds.

Hettich

AvantTech 101 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado, altura 101 mm

Cód – 9255008 | 270 mm | Izquierda
Cód – 9255009 | 270 mm | Derecha
Cód – 9255010 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9255011 | 300 mm | Derecha
Cód – 9255012 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255013 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255014 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255015 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255016 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255017 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255018 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255019 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255020 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255021 | 550 mm | Derecha
Cód – 9255022 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9255023 | 600 mm | Derecha
Cód – 9255024 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9255025 | 650 mm | Derecha

Acero acabado epoxi **plata**.

Hettich

AvantTech 101 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado, altura 101 mm

Cód – 9255088 | 270 mm | Izquierda
Cód – 9255089 | 270 mm | Derecha
Cód – 9255090 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9255091 | 300 mm | Derecha
Cód – 9255092 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255093 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255094 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255095 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255096 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255097 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255098 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255099 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255100 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255101 | 550 mm | Derecha
Cód – 9255102 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9255103 | 600 mm | Derecha
Cód – 9255104 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9255105 | 650 mm | Derecha

Acero acabado epoxi **blanco**.

Hettich

AvantTech 101 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado, altura 101 mm

Cód – 9255168 | 270 mm | Izquierda
Cód – 9255169 | 270 mm | Derecha
Cód – 9255170 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9255171 | 300 mm | Derecha
Cód – 9255172 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255173 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255174 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255175 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255176 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255177 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255178 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255179 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255180 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255181 | 550 mm | Derecha
Cód – 9255182 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9255183 | 600 mm | Derecha
Cód – 9255184 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9255185 | 650 mm | Derecha

Acero acabado epoxi **antracita**.

Hettich

AvantTech 101 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Perfil de diseño en el color del costado

Plata

Cód – 9255804 | 270 mm
Cód – 9255805 | 300 mm
Cód – 9255806 | 350 mm
Cód – 9255807 | 400 mm
Cód – 9255808 | 450 mm
Cód – 9255809 | 500 mm
Cód – 9255810 | 550 mm
Cód – 9255811 | 600 mm
Cód – 9255812 | 650 mm

Blanco

Cód – 9255813 | 270 mm
Cód – 9255814 | 300 mm
Cód – 9255815 | 350 mm
Cód – 9255816 | 400 mm
Cód – 9255817 | 450 mm
Cód – 9255818 | 500 mm
Cód – 9255819 | 550 mm
Cód – 9255820 | 600 mm
Cód – 9255821 | 650 mm

Antracita

Cód – 9255822 | 270 mm
Cód – 9255823 | 300 mm
Cód – 9255824 | 350 mm
Cód – 9255825 | 400 mm
Cód – 9255826 | 450 mm
Cód – 9255827 | 500 mm
Cód – 9255828 | 550 mm
Cód – 9255829 | 600 mm
Cód – 9255830 | 650 mm

Hettich

AvantTech 101 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Fijación de frente para costado, altura 101 mm

Montaje Tirafondos
Cód – 9255835 | 200 uds.

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 9255836 | 200 uds.

Estabilizador de Posterior

Cód – 9257702 | 200 uds.

Hettich

AvantTech 139 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado, altura 139 mm

Cód – 9255026 | 270 mm | Izquierda
Cód – 9255027 | 270 mm | Derecha
Cód – 9255028 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9255029 | 300 mm | Derecha
Cód – 9255030 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255031 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255032 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255033 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255034 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255035 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255036 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255037 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255038 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255039 | 550 mm | Derecha
Cód – 9255040 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9255041 | 600 mm | Derecha
Cód – 9255042 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9255043 | 650 mm | Derecha

Acero acabado epoxi **plata**.

Hettich

AvantTech 139 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado, altura 139 mm

Cód – 9255106 | 270 mm | Izquierda
Cód – 9255107 | 270 mm | Derecha
Cód – 9255108 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9255109 | 300 mm | Derecha
Cód – 9255110 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255111 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255112 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255113 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255114 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255115 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255116 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255117 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255118 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255119 | 550 mm | Derecha
Cód – 9255120 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9255121 | 600 mm | Derecha
Cód – 9255122 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9255123 | 650 mm | Derecha

Acero acabado epoxi **blanco**.

Hettich

AvantTech 139 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado, altura 139 mm

Cód – 9255186 | 270 mm | Izquierda
Cód – 9255187 | 270 mm | Derecha
Cód – 9255188 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9255189 | 300 mm | Derecha
Cód – 9255190 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255191 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255192 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255193 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255194 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255195 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255196 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255197 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255198 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255199 | 550 mm | Derecha
Cód – 9255200 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9255201 | 600 mm | Derecha
Cód – 9255202 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9255203 | 650 mm | Derecha

Acero acabado epoxi **antracita**.

Hettich

AvantTech 139 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Perfil de diseño en el color del costado

Plata

Cód – 9255805 | 300 mm
Cód – 9255806 | 350 mm
Cód – 9255807 | 400 mm
Cód – 9255808 | 450 mm
Cód – 9255809 | 500 mm
Cód – 9255810 | 550 mm
Cód – 9255811 | 600 mm

Blanco

Cód – 9255814 | 300 mm
Cód – 9255815 | 350 mm
Cód – 9255816 | 400 mm
Cód – 9255817 | 450 mm
Cód – 9255818 | 500 mm
Cód – 9255819 | 550 mm
Cód – 9255820 | 600 mm

Antracita

Cód – 9255823 | 300 mm
Cód – 9255824 | 350 mm
Cód – 9255825 | 400 mm
Cód – 9255826 | 450 mm
Cód – 9255827 | 500 mm
Cód – 9255828 | 550 mm
Cód – 9255829 | 600 mm

Hettich

AvantTech 139 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Fijación de frente para costado, altura 139 mm

Montaje Tirafondos
Cód – 9257884 | 200 uds.

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 9257885 | 200 uds.

Estabilizador de Posterior

Cód – 9257702 | 200 uds.

Hettich

AvantTech 187 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado, altura 187 mm

Cód – 9255044 | 270 mm | Izquierda
Cód – 9255045 | 270 mm | Derecha
Cód – 9255046 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9255047 | 300 mm | Derecha
Cód – 9255048 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255049 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255050 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255051 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255052 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255053 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255054 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255055 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255056 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255057 | 550 mm | Derecha
Cód – 9255058 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9255059 | 600 mm | Derecha
Cód – 9255060 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9255061 | 650 mm | Derecha

Acero acabado epoxi **plata**.

Hettich

AvantTech 187 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado, altura 187 mm

Cód – 9255124 | 270 mm | Izquierda
Cód – 9255125 | 270 mm | Derecha
Cód – 9255126 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9255127 | 300 mm | Derecha
Cód – 9255128 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255129 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255130 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255131 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255132 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255133 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255134 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255135 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255136 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255137 | 550 mm | Derecha
Cód – 9255138 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9255139 | 600 mm | Derecha
Cód – 9255140 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9255141 | 650 mm | Derecha

Acero acabado epoxi **blanco**.

Hettich

AvantTech 187 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado, altura 187 mm

Cód – 9255204 | 270 mm | Izquierda
Cód – 9255205 | 270 mm | Derecha
Cód – 9255206 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9255207 | 300 mm | Derecha
Cód – 9255208 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255209 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255210 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255211 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255212 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255213 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255214 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255215 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255216 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255217 | 550 mm | Derecha
Cód – 9255218 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9255219 | 600 mm | Derecha
Cód – 9255220 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9255221 | 650 mm | Derecha

Acero acabado epoxi **antracita**.

Hettich

AvantTech 187 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Perfil de diseño en el color del costado

Plata

Cód – 9255804 | 270 mm
Cód – 9255805 | 300 mm
Cód – 9255806 | 350 mm
Cód – 9255807 | 400 mm
Cód – 9255808 | 450 mm
Cód – 9255809 | 500 mm
Cód – 9255810 | 550 mm
Cód – 9255811 | 600 mm
Cód – 9255812 | 650 mm

Blanco

Cód – 9255813 | 270 mm
Cód – 9255814 | 300 mm
Cód – 9255815 | 350 mm
Cód – 9255816 | 400 mm
Cód – 9255817 | 450 mm
Cód – 9255818 | 500 mm
Cód – 9255819 | 550 mm
Cód – 9255820 | 600 mm
Cód – 9255821 | 650 mm

Antracita

Cód – 9255822 | 270 mm
Cód – 9255823 | 300 mm
Cód – 9255824 | 350 mm
Cód – 9255825 | 400 mm
Cód – 9255826 | 450 mm
Cód – 9255827 | 500 mm
Cód – 9255828 | 550 mm
Cód – 9255829 | 600 mm
Cód – 9255830 | 650 mm

Hettich

AvantTech 187 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Fijación de frente para costado, altura 139 mm

Montaje Tirafondos
Cód – 9255838 | 200 uds.

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 9255839 | 200 uds.

Estabilizador de Posterior

Cód – 9257702 | 200 uds.

Acero acabado epoxi **plata, blanco y antracita**.

Hettich

AvantTech Inlay 187 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado Inlay, altura 187 mm

Plata

Cód – 9257131 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9257132 | 350 mm | Derecha
Cód – 9257133 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9257134 | 400 mm | Derecha
Cód – 9257135 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9257136 | 450 mm | Derecha
Cód – 9257137 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9257138 | 500 mm | Derecha
Cód – 9257139 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9257140 | 550 mm | Derecha
Cód – 9257141 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9257142 | 600 mm | Derecha
Cód – 9257143 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9257144 | 650 mm | Derecha

Blanco

Cód – 9257145 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9257146 | 350 mm | Derecha
Cód – 9257147 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9257148 | 400 mm | Derecha
Cód – 9257149 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9257150 | 450 mm | Derecha
Cód – 9257151 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9257152 | 500 mm | Derecha
Cód – 9257153 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9257154 | 550 mm | Derecha
Cód – 9257155 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9257156 | 600 mm | Derecha
Cód – 9257157 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9257158 | 650 mm | Derecha

Acero acabado epoxi.

Hettich

AvantTech Inlay 187 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado Inlay, altura 187 mm

Antracita

Cód – 9257159 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9257160 | 350 mm | Derecha
Cód – 9257161 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9257162 | 400 mm | Derecha
Cód – 9257163 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9257164 | 450 mm | Derecha
Cód – 9257165 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9257166 | 500 mm | Derecha
Cód – 9257167 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9257168 | 550 mm | Derecha
Cód – 9257169 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9257170 | 600 mm | Derecha
Cód – 9257171 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9257172 | 650 mm | Derecha

Fijación de frente para costado, alt 187 mm

Montaje Tirafondos

Cód – 9257257 | 100 uds.

Montaje con Tacos Expandibles

Cód – 9257258 | 100 uds.

Estabilizador de Posterior

Cód – 9257702 | 200 uds.

Acero acabado epoxi.

Hettich

AvantTech 251 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado, altura 251 mm

Plata

Cód – 9255066 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255067 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255068 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255069 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255070 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255071 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255072 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255073 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255074 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255075 | 550 mm | Derecha
Cód – 9255076 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9255077 | 600 mm | Derecha
Cód – 9255078 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9255079 | 650 mm | Derecha

Blanco

Cód – 9255146 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255147 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255148 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255149 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255150 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255151 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255152 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255153 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255154 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255155 | 550 mm | Derecha
Cód – 9255156 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9255157 | 600 mm | Derecha
Cód – 9255158 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9255159 | 650 mm | Derecha

Acero acabado epoxi.

Hettich

AvantTech 251 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Costado, altura 251 mm

Antracita

Cód – 9255226 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255227 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255228 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255229 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255230 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255231 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255232 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255233 | 500 mm | Derecha
Cód – 9255234 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9255235 | 550 mm | Derecha
Cód – 9255236 | 600 mm | Izquierda
Cód – 9255237 | 600 mm | Derecha
Cód – 9255238 | 650 mm | Izquierda
Cód – 9255239 | 650 mm | Derecha

Acero acabado epoxi.

Hettich

AvantTech 251 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Perfil de diseño en el color del costado

Plata
Cód – 9255806 | 350 mm
Cód – 9255807 | 400 mm
Cód – 9255808 | 450 mm
Cód – 9255809 | 500 mm
Cód – 9255810 | 550 mm
Cód – 9255811 | 600 mm
Cód – 9255812 | 650 mm

Blanco
Cód – 9255815 | 350 mm
Cód – 9255816 | 400 mm
Cód – 9255817 | 450 mm
Cód – 9255818 | 500 mm
Cód – 9255819 | 550 mm
Cód – 9255820 | 600 mm
Cód – 9255821 | 650 mm

Antracita
Cód – 9255824 | 350 mm
Cód – 9255825 | 400 mm
Cód – 9255826 | 450 mm
Cód – 9255827 | 500 mm
Cód – 9255828 | 550 mm
Cód – 9255829 | 600 mm
Cód – 9255830 | 650 mm

Acero acabado epoxi.

Hettich

AvantTech 251 mm

Los cajones AvanTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware AvanTech**.

Fijación de frente para costado, altura 187/251 mm

Montaje Tirafondos
Cód – 9255838 | 200 uds.

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 9255839 | 200 uds.

Fijación de frente para costado, altura 251 mm

Montaje Tirafondos
Cód – 9257887 | 200 uds.

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 9257888 | 200 uds.

Estabilizador de Posterior

Cód – 9257702 | 200 uds.

Hettich

AvantTech Componentes

Los componentes de cajones AvanTech se puede cambiar mediante el **Configurador de Dimensiones**. Todos los componentes de la línea cumplen con las **especificaciones** definidas por **Hettich**.

Conector para perfil Posterior

Plata

Cód – 9257666 | 101 mm | Izquierda
Cód – 9257667 | 101 mm | Derecha
Cód – 9257668 | 139 mm | Izquierda
Cód – 9257669 | 139 mm | Derecha
Cód – 9257670 | 187 mm | Izquierda
Cód – 9257671 | 187 mm | Derecha
Cód – 9257672 | 251 mm | Izquierda
Cód – 9257673 | 251 mm | Derecha

Blanco

Cód – 9257678 | 101 mm | Izquierda
Cód – 9257679 | 101 mm | Derecha
Cód – 9257680 | 139 mm | Izquierda
Cód – 9257681 | 139 mm | Derecha
Cód – 9257682 | 187 mm | Izquierda
Cód – 9257683 | 187 mm | Derecha
Cód – 9257684 | 251 mm | Izquierda
Cód – 9257685 | 251 mm | Derecha

Antracita

Cód – 9257690 | 101 mm | Izquierda
Cód – 9257691 | 101 mm | Derecha
Cód – 9257692 | 139 mm | Izquierda
Cód – 9257693 | 139 mm | Derecha

Cód – 9257694 | 187 mm | Izquierda
Cód – 9257695 | 187 mm | Derecha
Cód – 9257696 | 251 mm | Izquierda
Cód – 9257697 | 251 mm | Derecha

Hettich

AvantTech Componentes

Los componentes de cajones AvanTech se puede cambiar mediante el **Configurador de Dimensiones**. Todos los componentes de la línea cumplen con las **especificaciones** definidas por **Hettich**.

Perfil Posterior para cortar a medida

Plata
Cód – 9257300 | 101 mm
Cód – 9257301 | 139 mm
Cód – 9257302 | 187 mm
Cód – 9257303 | 251 mm

Blanco
Cód – 9257305 | 101 mm
Cód – 9257306 | 139 mm
Cód – 9257307 | 187 mm
Cód – 9257308 | 251 mm

Antracita
Cód – 9257310 | 101 mm
Cód – 9257311 | 139 mm
Cód – 9257312 | 187 mm
Cód – 9257313 | 251 mm

Hettich

AvantTech Iluminación LED

Todos los ítems de iluminación LED para AvanTech You se puede seleccionar en la pestaña de **Propiedades**. Todos los componentes de la línea cumplen con las **especificaciones** definidas por **Hettich**.

Perfil de iluminación

Antracita

Cód – 9326922 | 270 mm
Cód – 9326923 | 300 mm
Cód – 9326924 | 350 mm
Cód – 9326925 | 400 mm
Cód – 9326926 | 450 mm
Cód – 9326927 | 500 mm
Cód – 9326928 | 550 mm
Cód – 9326929 | 600 mm
Cód – 9326930 | 650 mm

Acabado acero inoxidable

Cód – 9326873 | 270 mm
Cód – 9326874 | 300 mm
Cód – 9326875 | 350 mm
Cód – 9326876 | 400 mm
Cód – 9326877 | 450 mm
Cód – 9326878 | 500 mm
Cód – 9326879 | 550 mm
Cód – 9326880 | 600 mm
Cód – 9326921 | 650 mm

Cód – 9305747 | **Iluminación costado Inlay**

Potencia 8,51 Wh.

Hettich

MultiTech 86 mm

Los cajones MultiTech respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware MultiTech**.

Set de cajón, altura 86 mm, blanco
Cód – 9127879 | 350 mm
Cód – 9127881 | 400 mm
Cód – 9127885 | 500 mm
Cód – 9127887 | 550 mm

Conexión de frente
Cód – 0054997 | Montaje atornillable
Cód – 0054998 | Montaje directo

Disponible con corredoras Actro You y Quadro You.

Hettich

InnoTech Atira 54 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Costado, embalaje industrial

Plata
Cód – 1063801 | 470 mm | Izquierda
Cód – 1063802 | 470 mm | Derecha

Blanco
Cód – 9194432 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194433 | 470 mm | Derecha

Antracita
Cód – 9194434 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194435 | 470 mm | Derecha

Conector de Posterior

Plata
Cód – 9003473 | 54 mm | Izquierda
Cód – 9003474 | 54 mm | Derecha

Blanco
Cód – 9194623 | 54 mm | Izquierda
Cód – 9194624 | 54 mm | Derecha

Antracita
Cód – 9194625 | 54 mm | Izquierda
Cód – 9194626 | 54 mm | Derecha

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 54 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Tapas

Plata
Cód – 9194646 | gris con logotipo
Cód – 9194643 | gris

Blanco
Cód – 9194647 | blanco con logotipo
Cód – 9194644 | blanco

Antracita
Cód – 9194648 | gris oscuro con logotipo
Cód – 9194645 | gris oscuro

Fijación de frente para costado

Montaje tirafondos
Cód – 1065191 | 470 mm | Izquierda

Montaje con tacos expandibles
Cód – 1061450 | 470 mm | Derecha

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 70 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Costado, embalaje industrial

Plata

Cód – 9194390 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194391 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194392 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194393 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194394 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194395 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194396 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194397 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194398 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194399 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194400 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194401 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194402 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194403 | 620 mm | Derecha

Blanco

Cód – 9194404 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194405 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194406 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194407 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194408 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194409 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194410 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194411 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194412 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194413 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194414 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194415 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194416 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194417 | 620 mm | Derecha

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 70 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Costado, embalaje industrial

Antracita
Cód – 9194418 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194419 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194420 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194421 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194422 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194423 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194424 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194425 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194426 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194427 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194428 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194429 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194430 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194431 | 620 mm | Derecha

Conector de Posterior

Plata
Cód – 1062501 | 70 mm | Izquierda
Cód – 1062502 | 70 mm | Derecha

Blanco
Cód – 9194627 | 70 mm | Izquierda
Cód – 9194628 | 70 mm | Derecha

Antracita
Cód – 9194629 | 70 mm | Izquierda
Cód – 9194630 | 70 mm | Derecha

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 70 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Fijación de frente para costado

Montaje Tirafondos
Cód – 1065191 | 400 uds.

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 1061450 | 400 uds.

Tapas

Plata
Cód – 9194646 | gris con logotipo
Cód – 9194643 | gris

Blanco
Cód – 9194647 | blanco con logotipo
Cód – 9194644 | blanco

Antracita
Cód – 9194648 | gris oscuro con logotipo
Cód – 9194645 | gris oscuro

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 144 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Costado, embalaje industrial

Plata

Cód – 9194390 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194391 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194392 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194393 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194394 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194395 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194396 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194397 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194398 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194399 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194400 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194401 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194402 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194403 | 620 mm | Derecha

Blanco

Cód – 9194404 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194405 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194406 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194407 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194408 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194409 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194410 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194411 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194412 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194413 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194414 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194415 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194416 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194417 | 620 mm | Derecha

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 144 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Costado, embalaje industrial

Antracita
Cód – 9194418 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194419 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194420 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194421 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194422 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194423 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194424 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194425 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194426 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194427 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194428 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194429 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194430 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194431 | 620 mm | Derecha

Conector de Posterior

Plata
Cód – 9007355 | 144 mm | Izquierda
Cód – 9007356 | 144 mm | Derecha

Blanco
Cód – 9194635 | 144 mm | Izquierda
Cód – 9194636 | 144 mm | Derecha

Antracita
Cód – 9194637 | 144 mm | Izquierda
Cód – 9194638 | 144 mm | Derecha

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 144 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Fijación de frente para costado

Montaje Tirafondos
Cód – 1065191 | 400 uds.

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 1061450 | 400 uds.

Fijación de frente para barra longitudinal

Montaje Tirafondos
Cód – 9002503 | 400 uds.

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 1061965 | 400 uds.

Tapas

Plata
Cód – 9194646 | gris con logotipo
Cód – 9194643 | gris

Blanco
Cód – 9194647 | blanco con logotipo
Cód – 9194644 | blanco

Antracita
Cód – 9194648 | gris oscuro con logotipo
Cód – 9194645 | gris oscuro

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 144 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Barra longitudinal

Plata

Cód – 9194522 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194523 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194524 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194525 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194526 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194527 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194528 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194529 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194530 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194531 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194532 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194533 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194534 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194535 | 620 mm | Derecha

Blanco

Cód – 9194536 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194537 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194538 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194539 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194540 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194541 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194542 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194543 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194544 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194545 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194546 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194547 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194548 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194549 | 620 mm | Derecha

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 144 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Barra longitudinal

Antracita
Cód – 9194550 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194551 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194552 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194553 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194554 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194555 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194556 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194557 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194558 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194559 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194560 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194561 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194562 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194563 | 620 mm | Derecha

Adaptador TopSide

Gris
Cód – 9194657 | 144 mm

Blanco
Cód – 9194658 | 144 mm

Gris Oscuro
Cód – 9194659 | 144 mm

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 144 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

TopSide de cristal

Cód – 9194663 | 260 mm
Cód – 9194664 | 300 mm
Cód – 9194665 | 350 mm
Cód – 9194666 | 420 mm
Cód – 9194667 | 470 mm
Cód – 9194668 | 520 mm
Cód – 9194669 | 620 mm

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 144 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

TopSide de metal

Plata
Cód – 9194677 | 260 mm
Cód – 9194678 | 300 mm
Cód – 9194679 | 350 mm
Cód – 9194680 | 420 mm
Cód – 9194681 | 470 mm
Cód – 9194682 | 520 mm
Cód – 9194683 | 620 mm

Antracita
Cód – 9194691 | 260 mm
Cód – 9194692 | 300 mm
Cód – 9194693 | 350 mm
Cód – 9194694 | 420 mm
Cód – 9194695 | 470 mm
Cód – 9194696 | 520 mm
Cód – 9194697 | 620 mm

Blanco
Cód – 9194684 | 260 mm
Cód – 9194685 | 300 mm
Cód – 9194686 | 350 mm
Cód – 9194687 | 420 mm
Cód – 9194688 | 470 mm
Cód – 9194689 | 520 mm
Cód – 9194690 | 620 mm

Hettich

InnoTech Atira 144 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Design Side de cristal

Blanco
Cód – 9194804 | 260 mm
Cód – 9194805 | 300 mm
Cód – 9194806 | 350 mm
Cód – 9194807 | 420 mm
Cód – 9194808 | 470 mm
Cód – 9194809 | 520 mm
Cód – 9194810 | 620 mm

Gris
Cód – 9194797 | 260 mm
Cód – 9194798 | 300 mm
Cód – 9194799 | 350 mm
Cód – 9194800 | 420 mm
Cód – 9194801 | 470 mm
Cód – 9194802 | 520 mm
Cód – 9194803 | 620 mm

Gris Oscuro
Cód – 9194811 | 260 mm
Cód – 9194812 | 300 mm
Cód – 9194813 | 350 mm
Cód – 9194814 | 420 mm
Cód – 9194815 | 470 mm
Cód – 9194816 | 520 mm
Cód – 9194817 | 620 mm

Hettich

InnoTech Atira 176 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Costado, embalaje industrial

Plata

Cód – 9194390 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194391 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194392 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194393 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194394 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194395 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194396 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194397 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194398 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194399 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194400 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194401 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194402 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194403 | 620 mm | Derecha

Blanco

Cód – 9194404 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194405 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194406 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194407 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194408 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194409 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194410 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194411 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194412 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194413 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194414 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194415 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194416 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194417 | 620 mm | Derecha

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 176 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Costado, embalaje industrial

Antracita
Cód – 9194418 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194419 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194420 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194421 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194422 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194423 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194424 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194425 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194426 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194427 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194428 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194429 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194430 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194431 | 620 mm | Derecha

Conector de Posterior

Plata
Cód – 9027831 | 176 mm | Izquierda
Cód – 9027832 | 176 mm | Derecha

Blanco
Cód – 9194639 | 176 mm | Izquierda
Cód – 9194640 | 176 mm | Derecha

Antracita
Cód – 9194641 | 176 mm | Izquierda
Cód – 9194642 | 176 mm | Derecha

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 176 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Fijación de frente para costado

Montaje Tirafondos
Cód – 1065191 | 400 uds.

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 1061450 | 400 uds.

Fijación de frente para barra longitudinal

Montaje Tirafondos
Cód – 9002503 | 400 uds.

Montaje con Tacos Expandibles
Cód – 1061965 | 400 uds.

Tapas

Plata
Cód – 9194646 | gris con logotipo
Cód – 9194643 | gris

Blanco
Cód – 9194647 | blanco con logotipo
Cód – 9194644 | blanco

Antracita
Cód – 9194648 | gris oscuro con logotipo
Cód – 9194645 | gris oscuro

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 176 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Barra longitudinal

Plata

Cód – 9194522 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194523 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194524 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194525 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194526 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194527 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194528 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194529 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194530 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194531 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194532 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194533 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194534 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194535 | 620 mm | Derecha

Blanco

Cód – 9194536 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194537 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194538 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194539 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194540 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194541 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194542 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194543 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194544 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194545 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194546 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194547 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194548 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194549 | 620 mm | Derecha

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 176 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Barra longitudinal

Antracita
Cód – 9194550 | 260 mm | Izquierda
Cód – 9194551 | 260 mm | Derecha
Cód – 9194552 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9194553 | 300 mm | Derecha
Cód – 9194554 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9194555 | 350 mm | Derecha
Cód – 9194556 | 420 mm | Izquierda
Cód – 9194557 | 420 mm | Derecha
Cód – 9194558 | 470 mm | Izquierda
Cód – 9194559 | 470 mm | Derecha
Cód – 9194560 | 520 mm | Izquierda
Cód – 9194561 | 520 mm | Derecha
Cód – 9194562 | 620 mm | Izquierda
Cód – 9194563 | 620 mm | Derecha

Adaptador para barra longitudinal

Gris
Cód – 9206256 | 176 mm

Blanco
Cód – 9206257 | 176 mm

Gris Oscuro
Cód – 9206258 | 176 mm

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 176 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Adaptador TopSide

Gris
Cód – 9194662 | 176 mm

Blanco
Cód – 9194660 | 176 mm

Gris Oscuro
Cód – 9194661 | 176 mm

TopSide de cristal

Cód – 9194670 | 260 mm
Cód – 9194671 | 300 mm
Cód – 9194672 | 350 mm
Cód – 9194673 | 420 mm
Cód – 9194674 | 470 mm
Cód – 9194675 | 520 mm
Cód – 9194676 | 620 mm

Disponible con corredoras Quadro 25, Quadro V6 y Quadro V6+.

Hettich

InnoTech Atira 176 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

TopSide de metal

Plata
Cód – 9194698 | 260 mm
Cód – 9194699 | 300 mm
Cód – 9194700 | 350 mm
Cód – 9194701 | 420 mm
Cód – 9194702 | 470 mm
Cód – 9194703 | 520 mm
Cód – 9194704 | 620 mm

Antracita
Cód – 9194712 | 260 mm
Cód – 9194713 | 300 mm
Cód – 9194714 | 350 mm
Cód – 9194715 | 420 mm
Cód – 9194716 | 470 mm
Cód – 9194717 | 520 mm
Cód – 9194718 | 620 mm

Blanco
Cód – 9194705 | 260 mm
Cód – 9194706 | 300 mm
Cód – 9194707 | 350 mm
Cód – 9194708 | 420 mm
Cód – 9194709 | 470 mm
Cód – 9194710 | 520 mm
Cód – 9194711 | 620 mm

Hettich

InnoTech Atira 176 mm

Los cajones Innotech Atira respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware InnoTech Atira**.

Design Side de cristal

Blanco
Cód – 9194825 | 260 mm
Cód – 9194826 | 300 mm
Cód – 9194827 | 350 mm
Cód – 9194828 | 420 mm
Cód – 9194829 | 470 mm
Cód – 9194830 | 520 mm
Cód – 9194831 | 620 mm

Gris
Cód – 9194818 | 260 mm
Cód – 9194819 | 300 mm
Cód – 9194820 | 350 mm
Cód – 9194821 | 420 mm
Cód – 9194822 | 470 mm
Cód – 9194823 | 520 mm
Cód – 9194824 | 620 mm

Gris Oscuro
Cód – 9194832 | 260 mm
Cód – 9194833 | 300 mm
Cód – 9194834 | 350 mm
Cód – 9194835 | 420 mm
Cód – 9194836 | 470 mm
Cód – 9194837 | 520 mm
Cód – 9194838 | 620 mm

Hettich

Quadro 25 Deslizamiento

Los cajones Quadro 25 de deslizamiento respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware Quadro 25**.

Embalaje Industrial

Stop Control / U.E. 30 uds.

Cód – 9105635 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9105636 | 250 mm | Derecha
Cód – 9105639 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9105640 | 300 mm | Derecha
Cód – 9105643 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9105644 | 350 mm | Derecha
Cód – 9105647 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9105648 | 400 mm | Derecha
Cód – 9105651 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9105652 | 450 mm | Derecha
Cód – 9105655 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9105656 | 500 mm | Derecha
Cód – 9105659 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9105660 | 550 mm | Derecha

Silent System / U.E. 30 uds.

Cód – 9105661 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9105662 | 250 mm | Derecha
Cód – 9105665 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9105666 | 300 mm | Derecha
Cód – 9105669 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9105670 | 350 mm | Derecha
Cód – 9105673 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9105674 | 400 mm | Derecha
Cód – 9105677 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9105678 | 450 mm | Derecha
Cód – 9105682 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9105683 | 500 mm | Derecha
Cód – 9105686 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9105687 | 550 mm | Derecha

Capacidad de carga: **25kg**

Hettich

Quadro 25 Deslizamiento

Los cajones Quadro 25 de deslizamiento respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware Quadro 25**.

Embalaje Industrial

Push to open / U.E. 30 uds.
Cód – 9270469 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9270470 | 250 mm | Derecha
Cód – 9270512 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9270513 | 300 mm | Derecha
Cód – 9264122 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9264123 | 350 mm | Derecha
Cód – 9270520 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9270531 | 400 mm | Derecha
Cód – 9270532 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9270533 | 450 mm | Derecha
Cód – 9270534 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9270535 | 500 mm | Derecha
Cód – 9270537 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9270538 | 550 mm | Derecha

Gatilhos

Cód – 9144830 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9144841 | 250 mm | Derecha
Cód – 9144597 | 250 mm | Izq/Der

Capacidad de carga: **25kg**

Hettich

Quadro 25 Deslizamiento

Los cajones Quadro 25 de deslizamiento respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware Quadro 25**.

Embalaje Industrial

Silent System / U.E. 20 uds.

Cód – 9291925 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9291926 | 250 mm | Derecha
Cód – 9267401 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9267402 | 300 mm | Derecha
Cód – 9267403 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9267404 | 350 mm | Derecha
Cód – 9267405 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9267406 | 400 mm | Derecha
Cód – 9267408 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9267409 | 450 mm | Derecha
Cód – 9267410 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9267411 | 500 mm | Derecha
Cód – 9291927 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9291928 | 550 mm | Derecha

Push to open / U.E. 20 uds.

Cód – 9291613 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9291614 | 250 mm | Derecha
Cód – 9260344 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9260345 | 300 mm | Derecha
Cód – 9260346 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9260347 | 350 mm | Derecha
Cód – 9260348 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9260349 | 400 mm | Derecha
Cód – 9260382 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9260383 | 450 mm | Derecha
Cód – 9260384 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9260385 | 500 mm | Derecha
Cód – 9291928 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9291616 | 550 mm | Derecha

Capacidad de carga: **25kg**

Hettich

Quadro V6 Deslizamiento

Los cajones Quadro V6 de deslizamiento respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware Quadro V6**.

Embalaje Industrial

Silent System / U.E. 20 uds.

Cód – 9049306 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9049307 | 250 mm | Derecha
Cód – 9047647 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9047648 | 300 mm | Derecha
Cód – 9047662 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9047666 | 350 mm | Derecha
Cód – 9047735 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9047736 | 400 mm | Derecha
Cód – 9047751 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9047752 | 450 mm | Derecha
Cód – 9047770 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9047771 | 500 mm | Derecha
Cód – 9047774 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9047775 | 550 mm | Derecha
Cód – 9047625 | 600 mm | Derecha
Cód – 9047626 | 600 mm | Derecha

Push to open / U.E. 20 uds.

Cód – 9111359 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9111360 | 250 mm | Derecha
Cód – 9105123 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9105124 | 300 mm | Derecha
Cód – 9105929 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9105931 | 350 mm | Derecha
Cód – 9105121 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9105122 | 400 mm | Derecha
Cód – 9105907 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9105908 | 450 mm | Derecha
Cód – 9105118 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9105119 | 500 mm | Derecha
Cód – 9111355 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9111356 | 550 mm | Derecha

Hettich

Quadro V6 Deslizamiento

Los cajones Quadro V6 de deslizamiento respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware Quadro V6**.

Embalaje Industrial

Silent System / U.E. 10 uds.

Cód – 9292827 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9292828 | 250 mm | Derecha
Cód – 9225673 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9225674 | 300 mm | Derecha
Cód – 9225675 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9225676 | 350 mm | Derecha
Cód – 9225677 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9225678 | 400 mm | Derecha
Cód – 9225679 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9225630 | 450 mm | Derecha
Cód – 9225631 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9225632 | 500 mm | Derecha
Cód – 9254165 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9254166 | 550 mm | Derecha
Cód – 9254168 | 600 mm | Derecha
Cód – 9254169 | 600 mm | Derecha

Push to open / U.E. 10 uds.

Cód – 9292843 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9292844 | 250 mm | Derecha
Cód – 9255734 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9255735 | 300 mm | Derecha
Cód – 9255737 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9255738 | 350 mm | Derecha
Cód – 9255739 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9255740 | 400 mm | Derecha
Cód – 9255741 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9255742 | 450 mm | Derecha
Cód – 9255743 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9255744 | 500 mm | Derecha
Cód – 9292845 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9292846 | 550 mm | Derecha

Hettich

Quadro 25 Encaje

Los cajones Quadro 25 Encaje respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware Quadro 25**.

Embalaje Industrial

Stop Control / U.E. 30 uds.

Cód – 9105599 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9105600 | 250 mm | Derecha
Cód – 9105601 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9105602 | 300 mm | Derecha
Cód – 9105605 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9105606 | 350 mm | Derecha
Cód – 9105609 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9105610 | 400 mm | Derecha
Cód – 9105611 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9105612 | 450 mm | Derecha
Cód – 9105613 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9105614 | 500 mm | Derecha
Cód – 9105615 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9105616 | 550 mm | Derecha

Silent System / U.E. 30 uds.

Cód – 9105617 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9105618 | 250 mm | Derecha
Cód – 9105619 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9105620 | 300 mm | Derecha
Cód – 9105623 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9105624 | 350 mm | Derecha
Cód – 9105627 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9105628 | 400 mm | Derecha
Cód – 9105629 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9105630 | 450 mm | Derecha
Cód – 9105631 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9105632 | 500 mm | Derecha
Cód – 9105633 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9105634 | 550 mm | Derecha

Capacidad de carga: **25kg**

Hettich

Quadro 25 Encaje

Los cajones Quadro 25 Encaje respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware Quadro 25**.

Embalaje Industrial

Push to open / U.E. 30 uds.

Cód – 9273032 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9273033 | 250 mm | Derecha
Cód – 9273034 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9273035 | 300 mm | Derecha
Cód – 9273038 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9273039 | 350 mm | Derecha
Cód – 9273040 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9273041 | 400 mm | Derecha
Cód – 9273042 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9273043 | 450 mm | Derecha
Cód – 9273044 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9273045 | 500 mm | Derecha
Cód – 9273046 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9273047 | 550 mm | Derecha

Capacidad de carga: **25kg**

Hettich

Quadro 25 Encaje

Los cajones Quadro 25 Encaje respetan las **especificaciones** definidas por **Hettich**. Todos los cajones de la línea cumplen con las especificaciones y reciben **hardware Quadro 25**.

Embalaje Industrial

Silent System / U.E. 20 uds.

Cód – 9267951 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9267953 | 250 mm | Derecha
Cód – 9267954 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9267955 | 300 mm | Derecha
Cód – 9267956 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9267957 | 350 mm | Derecha
Cód – 9267958 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9267959 | 400 mm | Derecha
Cód – 9267960 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9267961 | 450 mm | Derecha
Cód – 9267962 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9267963 | 500 mm | Derecha
Cód – 9291923 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9291924 | 550 mm | Derecha

Push to open / U.E. 20 uds.

Cód – 9291778 | 250 mm | Izquierda
Cód – 9291819 | 250 mm | Derecha
Cód – 9259842 | 300 mm | Izquierda
Cód – 9259843 | 300 mm | Derecha
Cód – 9259844 | 350 mm | Izquierda
Cód – 9259845 | 350 mm | Derecha
Cód – 9259846 | 400 mm | Izquierda
Cód – 9259847 | 400 mm | Derecha
Cód – 9259848 | 450 mm | Izquierda
Cód – 9259849 | 450 mm | Derecha
Cód – 9259851 | 500 mm | Izquierda
Cód – 9259852 | 500 mm | Derecha
Cód – 9291820 | 550 mm | Izquierda
Cód – 9291821 | 550 mm | Derecha

Capacidad de carga: **25kg**

Innovika

Innovika

La biblioteca de Promob Start AR tiene los siguientes ítems de Innovika:

Line 19

Line 25

Richmond

Hermintage

Kiel

Virginia

Dusseldorf

Quadra 25

Quadra 19

ALU Grande

Vetra

Innovika

Para adicionar Manijas, ventanas o cambiar los acabados de las puertas utiliza-se la **Pestaña de Modelos**.

- Las puertas Line 19, Line 25, Quadra 25, Vetra y ALU Grande tienen modelos de Manijas integradas en las puertas;
- Las puertas Richmond, Virginia, Hermintage, Dusseldorf y Kiel no tienen opciones de Manijas;
- manija de la biblioteca patrón podrán ser adicionadas en las Puertas Innovika en la opción Sin manija o en puertas que no receben Manijas Innovika;
- Las puertas Line 19, Hermintage, Dusseldorg, Kiel, Vetra y ALU Grande tienen opción de adicionar Ventana;
- Las puertas Virginia, Hermintage, Dusseldorf y Kiel no tienen opción Horizontal o Vertical.



Las Puertas **no generan Dibujo Técnico**, porque son **apenas compradas.**

Caesarstone

Caesarstone

Hay 3 piezas y un módulo de isla disponibles en la biblioteca.





Los acabados están disponibles a través del panel de **Propiedades** en la pestaña de **Modelos**. Es posible cambiar las dimensiones.

Rehau

Rehau

La biblioteca de Promob Start AR tiene los siguientes elementos de Rehau:

- Zócalos y Patas (10 cm o 15 cm)
- Persianas
- Tableros

Rehau

Para inserir las persianas utilizar-se la pestaña Rehau:



Las persianas generan lista de almacén pero **no generan** dibujo técnico. Para elegir los módulos consulte la pestaña de **Modelos**.

Rehau

Persianas

Metalic Line



Vetro Line



A Medida E-23



Las **persianas** están disponibles en la **pestaña del socio**.

Rehau

Zócalos y Patas

Para inserir los zócalos y patas utilizar-se la pestaña de **Inserción Automática**:

Pata 100



Pata 150



Zócalo 100



Zócalo 150





Los **Zócalos** están disponibles para las líneas de **Cocinas, Línea Gola y Dormitorios**.

Rehau

Para inserir zócalos laterales, consulte la pestaña de **Agregados**:

Sin Zócalos Laterales





Con Zócalos Laterales





Los módulos de **Islas inferiores** en Cocinas poseen Zócalo frontal y Posterior **automáticos**. Para inserir zócalos laterales, consulte la pestaña de **Agregados**.

Rehau

Para inserir las placas utilizar la pestaña **Rehau**:



Las placas generan lista de almacén y **generan** dibujo técnico. Para elegir los módulos consulte la pestaña de **Modelos**.

Presupuesto

Presupuesto



Listado: muestra la lista de los ítems insertados en el proyecto, sin información de precios.

Presupuesto: muestra la lista de los ítems insertados en el proyecto con sus respectivos precios de venta.

Presupuesto Resumido: muestra solamente el precio del proyecto

Presupuesto

Listado / Presupuesto Montado

Proyecto - Ambiente 3D

- Acessórios Fabricados

Item	Rep	Cant	Referencia	Descripción	Dimensiones	Precio
1	1	1 UN	PGOLA02.396	Manija Gola p/ Puerta 396x50x18mm	396 x 50 x 20,5	2,52
4	1	1 UN	PGOLA02.396	Manija Gola p/ Puerta 396x50x18mm	396 x 50 x 20,5	2,52
7	1	1 UN	PGOLA02.496.5	Manija Gola p/ Puerta 496.5x50x18mm	496,5 x 50 x 20,5	2,62
10	1	1 UN	PGOLA02.496.5	Manija Gola p/ Puerta 496.5x50x18mm	496,5 x 50 x 20,5	2,62
13	1	1 UN	PGOLA02.496	Manija Gola p/ Puerta 496x50x18mm	496 x 50 x 20,5	2,62
						12,90

- Montaje

Item	Rep	Cant	Referencia	Descripción	Dimensiones	Precio
16	1	1 UN	3604.100.50.30.100	Armario Sup 2 Puertas	1000 x 500 x 300	338,72
85	1	1 UN	7201.18.100	Frente Cajón	396 x 351 x 18,5	4,47
92	1	1 UN	7201.18.100	Frente Cajón	396 x 351 x 18,5	4,47
99	1	1 UN	2202.40.71.60.100	Mód Inf 2 Cajones Altos	400 x 710 x 600	629,82
248	1	1 UN	2104.50.71.60.100	Mód Inferior 1 Puerta	500 x 710 x 600	292,66
318	1	1 UN	7001.18.100	Puerta inferior Dob total	496 x 705 x 18,5	31,97
328	1	1 UN	7051.18.100	Puerta Sup Bis Total Gola	496,5 x 496 x 18,5	29,56
338	1	1 UN	7051.18.100	Puerta Sup Bis Total Gola	496,5 x 496 x 18,5	29,56
						1.361,23

Presupuesto por modulo.

Presupuesto

Listado / Presupuesto Explotado



- Montaje

Item	Rep	Cant	Referencia	Descripción	Dimensiones	Precio Final
11	1	1 UN	3604.100.50.30.100	Armario Sup 2 Puertas	1000 x 500 x 300	85,82
12	1	1 UN	001.100	Base Inferior	963 x 18 x 300	19,21
13	1	4 UN	PARMF	Perno p/ MiniFix	8 x 31,5	4,20
14	1	0.2889 M2	MDF.COR.18.100	Placa Branco Espesor 18mm	963 x 18 x 300	0,30
15	1	4 UN	TMF18	Tamborfix p/ 18/25mm	15 x 12,5	4,20
16	1	4 UN	TFMF.100	Tapa Embellecedoras p/ Minifix Branco	15 x 1 x 15	4,20
17	1	4 UN	CAV	Tarugo 8X30	8 x 30	4,20
18	1	2.006 M	FTPVC.4522.100	Tira de Borde PVC Espeor 0.45x22mm Branco	2006 x 22 x 0,45	2,11
19	1	1 UN	001.100	Base Superior	963 x 18 x 300	19,21
20	1	4 UN	PARMF	Perno p/ MiniFix	8 x 31,5	4,20
21	1	0.2889 M2	MDF.COR.18.100	Placa Branco Espesor 18mm	963 x 18 x 300	0,30
22	1	4 UN	TMF18	Tamborfix p/ 18/25mm	15 x 12,5	4,20
23	1	4 UN	TFMF.100	Tapa Embellecedoras p/ Minifix Branco	15 x 1 x 15	4,20
24	1	4 UN	CAV	Tarugo 8X30	8 x 30	4,20
25	1	2.006 M	FTPVC.4522.100	Tira de Borde PVC Espeor 0.45x22mm Branco	2006 x 22 x 0,45	2,11
26	1	1 UN	101.100	Lateral Derecha	500 x 18 x 300	2,01
27	1	0.15 M2	MDF.COR.18.100	Placa Branco Espesor 18mm	500 x 18 x 300	0,16
28	1	1.76 M	FTPVC.4522.100	Tira de Borde PVC Espeor 0.45x22mm Branco	1760 x 22 x 0,45	1,85
29	1	1 UN	101.100	Lateral Izquierda	500 x 18 x 300	2,01
30	1	0.15 M2	MDF.COR.18.100	Placa Branco Espesor 18mm	500 x 18 x 300	0,16

Muestra el presupuesto del modulo por despiece.

Márgenes



Márgenes separados por **líneas** de **modulación**.

Porcentajes (descuentos o creces) sobre el **precio** de la **Fábrica.**

Porcentajes sobre el precio de **venta de los módulos** (define el precio a ser brindado al cliente final).

Plugins

Plugins



Los **plugins** solo estarán disponibles en el Promob Start **Produce** o **Automate**.

Plugins

Builder View

El Plugin Builder View genera la documentación técnica del proyecto. Al acceder al plugin es necesario definir un directorio para que la documentación, en formato PDF se almacene.

En este directorio la documentación se organiza de la siguiente forma:

1) Subdirectorios con los detalles técnicos de cada módulo.

2) Documentos que demuestren la explosión de cada módulo.

Proyecto de Cocina



Memoria del proyecto, con información de todos los elementos incluidos en el proyecto.

Plugins

Builder View

1) Documentos mostrando la explosión de cada módulo.

Perspectiva do módulo



Composiciones

ítem	Código	Descripción	Cant.
1	TEC0189A	Techo Inferior	1
2	LAT0224A	Lateral Izquierda	1
3	LAT0225A	Lateral Derecha	1
4	FON0226A	Fondo	1
5	REF0227A	Refuerzo Frontal	1
6	REF0244A	Refuerzo Posterior	1
7	PLA0275A	Panel Puerta Inferior Bis Total Gola	1
8	EST0284A	Estante Interno Movible 18 mm	1

Elementos que componen el módulo

Herrajes

Reference	Descripción	Cant.	UN
BIST	Kit Bisagra Recta	2	UN
PPERGOL0...	Manija Perfil Gola p/ Puerta 296x50x18mm Sin Material	2	UN
TMF18	Mesadafix p/ 18/25mm	8	UN
TFMF.00000	Perforación p/ Minifix Sin Material	8	UN
PERMET	Soporte Tarugo	4	UN
PER	Tarugo 8x30	10	UN
PARMF	Tornillo p/ Minifix 18mm	8	UN
PRE81	Clavo 8x1	16	UN

promob studio

Cliente:

Ambiente: Ambiente 3D

Fecha: 17/06/2025 Referencia: 2104

Título/Nombre:

Bajo Mesada 1 Puerta 300x760x550mm (300x760x550)

Código: **BAJ0293A**

Página: **1/1**

Leyenda

Cada archivo almacena **información técnica** sobre los elementos que componen el **módulo** (lateral, base, fondo, etc..).

Plugins

Builder View

1) Documentos que demuestren la explosión de cada módulo.

Módulo despiezado



Composiciones

ítem	Código	Descripción	Cant.
1	TEC0371A	Techo Inferior	1
2	LAT0406A	Lateral Izquierda	1
3	LAT0407A	Lateral Derecha	1
4	FON0408A	Fondo	1
5	REF0409A	Refuerzo Frontal	1
6	REF0426A	Refuerzo Posterior	1
7	EST0450A	Cajón Telescópica	1
8	EST0542A	Cajón Telescópica	1

Herrajes

Reference	Descripción	Cant.	UN
TMF18	Mesadafix p/ 18/25mm	8	UN
TFMF.00000	Perforación p/ Minifix Sin Material	8	UN
PER	Tarugo 8x30	10	UN
PARMF	Tornillo p/ Minifix 18mm	8	UN
PRE81	Clavo 8x1	18	UN

Elementos que componen el módulo

promob studio

Cliente: | Ambiente: Ambiente 3D

Fecha: 17/06/2025 | Referencia: 2104

Título/Nombre: **Bajo Mesada 1 Puerta 300x760x550mm (300x760x550)**

Código: **BAJ0293A** | Página: **1/1**

Leyenda

Cada archivo almacena **información técnica** sobre los elementos que componen el **módulo** (lateral, base, fondo, etc..).

Plugins

Builder View

2) Sub directorios con detalles técnicos de cada uno de los módulos.

Diseño técnico del componente



	MDF.COR.18.00000	Placa Sin Material Espesor 18mm (263 x 18 x 550)	0.145 M2	
B1	CCPVC.1.22.00000	Cubrecanto PVC Espesor 1x22mm Sin Material (606 x 22 x 1)	0.606 M	
Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Etiqueta

Perforación

Cara 1

X	Y	Diam:	Prof:
9	37	8	24
9	485	8	24
9.25	69	8	24
9.25	261	8	24
9.25	453	8	24

Cara 3

X	Y	Diam:	Prof:
9.25	69	8	24
9.25	261	8	24
9.25	453	8	24
9.5	37	8	24
9.5	485	8	24

Cara 5

X	Y	Diam:	Prof:
24	37	15	13.5
24	485	15	13.5
239	37	15	13.5
239	485	15	13.5

Ranuras

Cara 5

Y	X1	X2	Ancho:	Prof:
527.75	0	263	7	11

Posición y medida de agujeros y ranuras

promob studio

Cliente:	Ambiente: Ambiente 3D
Fecha: 17/06/2025	Referencia: 001
Título/Nombre:	189-Techo Inferior
Código:	TEC0189A
Página:	1/1

Leyenda

Cada archivo almacena **información técnica** sobre los elementos que componen el **módulo** (lateral, base, fondo, etc..).

Plugins

Builder View

Representación gráfica del componente:

Puntos Grises: agujeros
Puntos rojos: punto cero de la cara
Línea gris: lágrima
Doble flecha: dirección de la veta
Flecha A: cara de alineación
Flecha B: tapa canto
Número: identificación facial



	MDF.COR.18.00000	Placa Sin Material Espesor 18mm (263 x 18 x 550)	0.145 M2	
B1	CCPVC.1.22.00000	Cubrecanto PVC Espesor 1x22mm Sin Material (606 x 22 x 1)	0.606 M	
ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Etiqueta

Referencia, descripción (nombre, acabado, dimensiones) y cantidad de lámina y cinta de canto.

- La medida de **la pieza** se muestra con el descuento del tapa canto y el sobre corte.
- La medida del tapa canto se muestra con el valor de sobre corte sumado.

Plugins

Optimizador de corte

El Plugin envía las informaciones necesarias para que el **Optimizador de corte** se encargue de planificar el corte de la **placa** según los materiales y espesores utilizados en el proyecto y generar **etiquetas** a partir de la información importada del proyecto. La información sobre la lámina (acabado, espesor) se exporta automáticamente desde el proyecto al **Optimizador**.



El proveedor del optimizador de corte es responsable de brindar **soporte a las consultas de uso.**

Plugins

Máquinas

Plugin **Máquinas** genera archivos que son interpretados por las máquinas.





CNC significa Control Numérico por Computadora y se utiliza para **automatizar tareas** como corte, fresado, perforado y ranurado.

Plugins

Informes

Los informes son responsables de presentar **listas de ítems** de los proyectos según la necesidad de visualización del cliente.



Plugins

Informe para compra de materiales

promob studio

Empresa:			
Cliente:	Proyecto: Ambiente 3D		
Archivo: tmp22FD.promob		Fecha: 22/11/2019	Página: 1/1
Título/Nombre: Informe para compra de materiales.			

Referencia	Descripción	Cant.	UN
DOBT	Bisagra Recta	2	UN
PREB1	Clavo 8x1	15	UN
PARMF	Perno p/ MiniFix	8	UN
MDF.COR.18.100	Placa Branco Espesor 18mm	1,3218	M2
MDF.COR.6.100	Placa Branco Espesor 6mm	0,1999	M2
PINMET	Soporte Perno p/Entrepaño	4	UN
TMF18	Tamborfix p/ 18/25mm	8	UN
TFMF.100	Tapa Embellecedoras p/ Minifix Blanco	8	UN
CAV	Tarugo 8X30	10	UN
FTPVC.4522.100	Tira de Borde PVC Espeor 0.45x22mm Branco	11,015	M
PGOLA02.296.500	Tirador Gola p/ Puerta 296x50x18mm Aluminio	1	UN

El informe mostrará información sobre los **artículos comprados** en el proyecto.

Plugins

Informe de fabricación de componentes

promob studio

Empresa:			
Cliente:	Proyecto: Ambiente 3D		
Archivo: tmp84B8.promob		Fecha:	Página: 1/1
Título/Nombre:	Informe de fabricación por componentes		

Estantes

Cód	Referencia	Descripción	Medida	Cant.	UN	Usado en
EST0102A	602.00000	Estante Interno Movible 18 mm	263 x 18,5 x 499,5	1	UN	BAJ0111A

Fondos

Cód	Referencia	Descripción	Medida	Cant.	UN	Usado en
FON0044A	501.00000	Fondo	284 x 6,5 x 744	1	UN	BAJ0111A

Laterales

Cód	Referencia	Descripción	Medida	Cant.	UN	Usado en
LAT0043A	101.00000	Lateral Derecha	760 x 18,5 x 550	1	UN	BAJ0111A
LAT0042A	101.00000	Lateral Izquierda	760 x 18,5 x 550	1	UN	BAJ0111A

Placas Puertas

Cód	Referencia	Descripción	Medida	Cant.	UN	Usado en
PLA0093A	1601.00000	Panel Puerta Inferior Bis Total Gola	720 x 18 x 296	1	UN	BAJ0111A

Refuerzos

Cód	Referencia	Descripción	Medida	Cant.	UN	Usado en
REF0062A	301.00000	Refuerzo Posterior	263 x 18,5 x 80	1	UN	BAJ0111A

El informe mostrará **todos los componentes** del proyecto, agrupados por sus respectivos grupos, sin tener en cuenta el módulo principal, este estará referenciado.

Plugins

Informe de fabricación por módulo

promob studio

Empresa:			
Cliente:	Proyecto: Ambiente 3D		
Archivo: tmp84B8.promob		Fecha:	Página: 1/1
Título/Nombre: Informe de fabricación por módulo.			

BAL0034A - Mód Inferior 1 Puerta

Cód	Referencia	Descripción	Medida	Cant.	UN
BAS0007A	002.100	Base Inferior	300 x 18 x 550	1	UN
ENT0033A	602.100	Estante Interno Movible 18 mm	263 x 18 x 525	1	UN
LAT0008A	131.100	Lateral Izquierda	701,5 x 18 x 550	1	UN
LAT0009A	131.100	Lateral Derecha	701,5 x 18 x 550	1	UN
PAN0027A	1601.100	Panel Puerta Bajo Bis Total Gola	681 x 25 x 296	1	UN
REF0011A	201.100	Refuerzo Superior	263 x 18 x 80	1	UN
REF0012A	301.100	Refuerzo Trasero	263 x 18 x 80	1	UN
RES0010A	501.100	Respaldo	300 x 6 x 720	1	UN

El informe mostrará los módulos **principales**, con imágenes de ellos, que muestran sus componentes**.**

Plugins

Informe para separación de almacén

promob studio

Empresa:	
Cliente:	Proyecto: Ambiente 3D
Archivo: tmp22FD.promob	Fecha: 22/11/2019 Página: 1/1
Título/Nombre:	Informe para la separación en el Depósito/Stock.

Referencia	Descripción	Cant.	UN
CAV	Tarugo 8X30	10	UN
DOBT	Bisagra Recta	2	UN
PARMF	Perno p/ MiniFix	8	UN
PGOLA02.296.500	Tirador Gola p/ Puerta 296x50x18mm Aluminio	1	UN
PINMET	Soporte Perno p/Entrepaño	4	UN
PREB1	Clavo 8x1	15	UN
TFMF.100	Tapa Embellecedoras p/ Minifix Blanco	8	UN
TMF18	Tamborfix p/ 18/25mm	8	UN

El informe mostrará todos los **artículos del almacén** separados por proyecto.

Plugins

Informe de Tapacantos

promob studio

Empresa:			
Cliente:	Proyecto: Ambiente 3D		
Archivo: tmp84B8.promob		Fecha:	Página: 1/1
Título/Nombre:	Informe de tapa cantos/bordes		

Cód	Descripción	Medida	Canto
BAS0007A	Base Inferior	300 x 18 x 550	300+300
ENT0033A	Estante Interno Movible 18 mm	263 x 18 x 525	263+263 525+525
LAT0008A	Lateral Izquierda	701,5 x 18 x 550	701,5+701,5 550+550
LAT0009A	Lateral Derecha	701,5 x 18 x 550	701,5+701,5 550+550
PAN0027A	Panel Puerta Bajo Bis Total Gola	681 x 25 x 296	681+681 296+296
REF0011A	Refuerzo Superior	263 x 18 x 80	263+263
REF0012A	Refuerzo Trasero	263 x 18 x 80	263+263

El informe mostrará **todas las piezas del proyecto que tienen tapacantos** y su cantidad por cada lado.

Plugins

Informe de Entamburados

promob studio

Empresa:			
Cliente:	Proyecto: Ambiente 3D		
Archivo: tamburato com usinagem avulsa.promob		Fecha: 29/09/2020	Página: 1/1
Título/Nombre: Informe de Tamburatos			

Cód	Descripción	Medida de corte	Medida	Cant.	UN
P_0046A	**Tamponamento Composto**	**1510 x 30 x 510**	**1500 x 30 x 500**	**1**	**UN**
TAP0043A	Tapa p/ Composición		1500 x 15 x 500	0,75	M2
TAP0044A	Tapa p/ Composición		1500 x 15 x 500	0,75	M2

El informe mostrará información respecto a los **Entamburados y sus respectivos elementos** que componen el entamburado que esta en el proyecto.

Plugins

Informe de Ítems Ensamblados

promob studio	Empresa:			
	Cliente:	Proyecto: Ambiente 3D		
	Archivo: tmp824D.promob		Fecha: 18/10/2021	Página: 1/1
	Título/Nombre:	Informe de Itens Ensamblados		

Cód	Descripción	Medida	Cant.	UN	Usado en
BAL0054A	**Mód Inferior 2 Puertas**	**600 x 720 x 550**	**1**	**UN**	**BAL0054A**
BAS0007A	Base Inferior	563 x 18 x 550	1	UN	
ENT0053A	Estante Interno Movible 18 mm	563 x 18 x 499,5	1	UN	
RES0012A	Fundo	584 x 6 x 704	1	UN	
LAT0009A	Laterale Derecha	720 x 18 x 550	1	UN	
LAT0008A	Laterale Izquierda	720 x 18 x 550	1	UN	
PAN0027A	Painel Puerta Bajo Bis Total Gola	680 x 18 x 296,5	1	UN	
PAN0047A	Painel Puerta Bajo Bis Total Gola	680 x 18 x 296,5	1	UN	
REF0010A	Refuerzo Frontal	563 x 18 x 100	1	UN	
REF0011A	Refuerzo Trasero	563 x 18 x 100	1	UN	

El informe mostrará todos los **elementos montados** en el proyecto.

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

Refuerzo



Los **refuerzos** se definirán utilizando el **Configurador de dimensiones**.

Especificaciones Técnicas

Zócalos – Módulos de Cocinas





Los zócalos se definirán utilizando el **Configurador de Dimensiones**.

Especificaciones Técnicas

Zócalos – Módulos de Dormitorios





Los **zócalos** se definirán utilizando el **Configurador de Dimensiones**.

Especificaciones Técnicas

Zócalos – Módulos de Línea Gola





Los zócalos se definirán utilizando el **Configurador de Dimensiones**.

Especificaciones Técnicas

Manija Gola





Las configuraciones de manijas horizontales y verticales se pueden definir usando el **Configurador de Dimensiones.**

Especificaciones Técnicas

Manija Perfil Y





Las configuraciones de Manijas horizontales y verticales se pueden definir usando el **Configurador de Dimensiones.**

Especificaciones Técnicas

Definiciones del Ranuras





La Ranura se define por el espesor del **Fondo + la holgura registrada**. Las definiciones se realizan mediante líneas de modulación a través del **Configurador de Dimensiones.**

Especificaciones Técnicas

Cajones



Los **Cajones** se definirán utilizando el **Configurador de Dimensiones.**

Especificaciones Técnicas

Cajones



Los **Cajones Aluminio Genérico** se definirán utilizando el **Configurador de Dimensiones.**

Especificaciones Técnicas

Distancia de Esquinero

Esquinero Recto



Esquinero L



Especificaciones Técnicas

Holgura entre Puertas Bajos y Despenseros



Las **holguras** se configuran usando el **Configurador de Dimensiones** y la ruta que se muestra arriba es la misma para las otras líneas de la biblioteca.

Especificaciones Técnicas

Holgura entre Puertas Superiores



Las **holguras** se configuran usando el **Configurador de Dimensiones** y la ruta que se muestra arriba es la misma para las otras **líneas de la biblioteca**.

Especificaciones Técnicas

Holgura entre Puertas Empotradas



Las **holguras** se configuran usando el **Configurador de dimensiones** y la ruta que se muestra arriba es la misma para las otras **líneas de la biblioteca**.

Especificaciones Técnicas

Holgura entre Cajones



Las **holguras** se configuran usando el **Configurador de dimensiones** y la ruta que se muestra arriba es la misma para las otras **líneas de la biblioteca**.

Especificaciones Técnicas

Retiros Frontales Estante



Retiro Front. Bodega



Retiro Front. Módulos Bajos

Retiro Front. Armarios s/ Puertas

Retiro Front. Armarios c/ Puertas



La configuración de los **retiros frontales de los estantes** se realiza mediante del **Configurador de Dimensiones.**

Especificaciones Técnicas

Retiros Frontales Divisiones



Retiro Front. Armarios



Retiro Front. Módulos Bajos



La configuración de **los retiros de los estantes** se realiza mediante del **Configurador de Dimensiones**.

Especificaciones Técnicas

Sobre Cortes Tapacantos



La edición de **Sobre Corte** se realiza a través del **Configurador de Dimensiones**.

Especificaciones Técnicas

Sobre Cortes Entamburados



La edición del **Sobre Corte** se realiza a través del **Configurador de dimensiones**.

Especificaciones Técnicas

Fondos



El espacio entre los agujeros utilizados para fijar los Fondos se define utilizando el **Configurador de Dimensiones**.

Especificaciones Técnicas

Sentido de las Vetas de las Puertas



Puertas con Vetas Verticales

Cocinas: bajas, altas, islas, despensas, torres y esquineras.

Baños: inferior y superior.

Dormitorios: habitaciones altas, mesadas, mesitas de noche, rincones y armarios (Constructor de Bajo Mesadas).

Oficinas: Bajo Mesadas (Constructor de Bajo Mesadas).

Especificaciones Técnicas

Variación de Espesor de Placa



La **variación del espesor de la Placa** se definirá a través de el **Configurador de Dimensiones.**

Especificaciones Técnicas

Perfil Aluminio



Los perfiles de **puertas de aluminio** se definirán utilizando el **Configurador de Dimensiones**.

promob

A **Cyncly** Company